









Cinnetic es la perfecta combinación entre tecnología y diseño. Nuestros productos tienen un carácter funcional e innovador ofreciendo al pescador soluciones inteligentes a sus necesidades. Estos productos se basan en la más avanzada ingeniería, desarrollando sofisticados sistemas mecánicos que garantizan un funcionamiento eficiente y unas prestaciones excepcionales. Mantienen un marcado carácter deportivo con un gran atractivo visual, a un precio razonable, dentro del exigente standard de calidad de la marca Cinnetic.

Tarifa válida del 1 de octubre de 2022 al 30 de septiembre de 2023



REELS	
ARMED CARP 7000 CRBK	E
ARMED CARP RUNNER 7000 CRBK	7
EXPLORER CARP 7000 CRBK	8
EXPLORER CARP RUNNER 7000 CRBK	Ç
REXTAIL 9000 CRBK	10
CAYMAN BLACK III DS 7000 ALU	11
RAYCAST    CRB4 SS 7000	12
RAYCAST    CRB4 DS 7000	13
RECORD SS 7000 CRBK	14
RECORD DS 7000 CRBK	15
RAYCAST DS 7000 CRBK	16
RAY LECHI IS XP /OOU CRBK	17
SKY LINE DS 7000 CRBK	18
REXTAIL DS 7000 CRBK	15
EXPLORER PURPLE 7000 CRBK	20
EXPLORER 7000 CRBK	2´
BLUE WIN DS SURF 7000 CRBK	25
BOBINAS CARBONIKE SS COMPETITION	23
ARMED GREAT COAST 7000 SLOW CRBK	24
SKY LINE GREAT COAST PURPLE SLOW CRBK	25
BIG XP 8000 CRBK	26
BIG 8000 CRBK	27
ROCKY 3/O	28
COMBAT ALU	29
CAUTIVA II DEVIL ALU	30
CAUTIVA II XP ALU	31
ARMED ARDENA CRB4	32
ARMED CRBK	33
PAYCAST SP CRB4	34
CRAFTY RED INFERNO CRBK	35
CRAFTY BLACK    CRBK	36
CRAFTY EVOLUTION CRBK	37
REXTAIL Light game CRBK	38
REXTAIL MH game HSG	39
SKY LINE Purple Light Game CRBK	40
EXPLORER    MH Game CRBK	41
BLUE WIN Light game HSG	42
BLUE WIN SPINN HSG	43

RUDS		
8694	RAYCAST TZ 45° Flexi-Tip Hybrid <sup>TM</sup> RAYCAST TI - RV 45° Flexi-Tip Hybrid <sup>TM</sup>	4
8697	RAYCAST $\Pi$ - RV 45° Flexi-Tip Hybrid <sup>TM</sup>	4
	RAYCAST ST 45° Flexi-Tip Hybrid <sup>TM</sup>	4
8657	LUXYFER TZ 45° Flexi-Tip Hybnid™	U
8689	LUXYFER TI 45° Flexi-Tip Hybrid™	Ш
8669	LUXYFER ST 45° Flexi-Tip Hybrid <sup>TM</sup>	IJ
8681	TORNADO TZ 45° Flexi-Tip Hybrid™	EJ
8683	TORNADO TZ 45° Flexi-Tip Hybrid <sup>TM</sup> TORNADO TI 45° Flexi-Tip Hybrid <sup>TM</sup>	E)
8672	CAYMAN ST 45 Flexi-Tip Hybrid <sup>TM</sup>	EJ
8679	RECORD Booster Jet Flexi-Tip Hybrid <sup>TM</sup>	Е
8676	RECORD Booster XBR Flexi-Tip Hybrid <sup>TM</sup>	5
	ARMED TRANSLIGHT LC Hybrid	EJ
8696	ARMED XBR LC Heavy Hybrid	EJ
	ARMED XBR MN Surf	Б
	BLACK FURY Power surf	
	BLACK FURY Power Flexi-Tip Hybrid <sup>TM</sup>	ШШ
	SKY LINE PRO LC Surf	5
	SKY LINE PRO KW Surf	5
	SKY LINE PRO LC Hybrid	5
	SKY LINE XBR LC Surf	6
9610	SKY LINE XBR MIN Surf	6
	SKY LINE XBR LC Hybrid	<u> </u>
	EXPLORER Purple MN surf	6
	EXPLORER Purple LC Flexi-Tip Hybrid <sup>TM</sup>	6
	IGNITION Power Hybrid LC	6
	MAGENTIS MN surf	6
	MAGENTIS LC surf Hybrid	
	CROSS POWER BLUE	
	CROSS POWER RED	6
	RAYFORCE Ultra heavy surf	E
	RAYFORCE Surf kayak	
	BLUE WIN EVOLUTION	
	BLUE WIN EVOLUTION Hybrid	
	SURF TRAINING EVOLUTION	
	COMBO EXPLORER GREAT COAST	6
	REXTALL XBR SD Surf Flexi-Tip Hybrid <sup>TM</sup>	7
	SKY LINE XBR SD Surf Flexi-Tip Hybrid <sup>TM</sup>	7
	PANTHER SD Surf Flexi-Tip Hybrid <sup>TM</sup>	7
	RAYCAST Titanium XBR Super slim	7
	RAYCAST XBR Sea bass Light game	7
	RAYCAST XBR Sea bass MH	7
	RAYCAST XBR Dart'n spin	7
	RAYCAST XBR 4 Travel Slim	7
8570	CRAFTY CRB4 Sea Bass Ev. Light game CRAFTY CRB4 Sea Bass Evolution MH	7
		7
	CRAFTY CRB4 Dart'n spin	7
	CRAFTY CRB4 4 Travel	7
8556	REXTAIL SHORE JIG Extreme	7
8555	REXTAIL Sea Bass MH REXTAIL Compact Sea Bass	7
		7
	REXTAIL Compact Sea Bass Extreme	7
	CRAFTY Dart'n spin	Ш
8580	CRAFTY Sea bass Evolution MH game	$\blacksquare$





8509 EXPLORER BLACK PURPLE Sea bass MH	81	8003 RAYFORCE POWER PULSE	109	L.		350022 MULTISURF	173
8500 EXPLORER Sea bass Evolution	81	8703 ARMED Carp XBR	110			350001 CONCEPT	173
8504 EXPLORER SHORE JIG Evolution	82	8706 EXLORER Purple CARP XBR	110			350002 ADVANCE	173
8504 EXPLORER SHORE JIG Evolution EXTREME	82	8705 ARMED Compact Carp XBR	111		-	350023 TRIPLE SURF ROD	174
8553 BLUE WIN Sea bass	83	8704 ARMED Tele Carp XBR	111			350003 PROFESSIONAL	174
8558 BLUE WIN Shore jig	83	8572 LAGOS Shallow pike	112			350007 SINGLE SURF	175
8592 RAYCAST TITANIUM XBR Rockfish TTS	84	8573 LAGOS Deep pike	112			350020 MESH ROD BAG 147	175
8583 RAYCAST XBR Rockfish TTS	84	8577 ARMED Predator	113			350021 MESH ROD BAG 157	175
8567 CRAFTY CRB4 Rockfish STS	85	8581 ARMED Bass game casting	114			350010 REEL BAG TRAVEL	176
8584 CRAFTY Evolution Rockfish TTS	85	8582 ARMED Bass game spinning	115			350024 SPINNING ROD CASE 135	176
8565 REXTAIL Rock'n Dart	86	8593 ARMED Purple Bass game casting	116			350025 SPINNING ROD CASE 145	176
8566 BLUE WIN Rock'n Dart	86	8594 ARMED Purple Bass game spinning	116			350026 SPINNING ROD CASE 160	176
8552 LUXYFER Eging	87	8588 CRAFTY Evolution Bass game	117	KRAKEN 110 Squid minnow	151		
8571 CRAFTY CRB4 Eging Evolution	87	8589 CRAFTY Evolution Bass spinning	117	COET I IVERIR RAITC		FISHING TACKLE & LURE BAG	
8587 RAYCAST TITANIUM EGING	88	8574 REXTAIL Catfish Spinn	118	SOFT HYBRID BAITS	450	350040 WATERPROOF PRO BAG	177
8585 RAYCAST XBR Eging Evolution	88	8575 REXTAIL Catfish float tube	118	Crafty Candy	152	350014 REINFORCED BASE BAG	177
8442 RAYCAST XBR TIP RUN EGING	89	8591 REXTAIL BIG CATFISH Pellet	119	SOFT SPARE TAILS		350009 MULTIUSOS LIGHT	177
8560 REXTAIL Eging	90	8595 REXTAIL Catfish float tube casting trigger	119	Crafty Candy SPARE TAILS	155	350004 PROFESSIONAL HIGH END	178
8443 REXTAL XBR TIP RUN EGING	90					350017 COMPACT HIGH END	178
8586 CRAFTY Eging Evolution II	91	SUPERLINES		SQUID JIG LURES		350077 PROFESSIONAL HIGH END / Green	179
8561 BLUE WINN Eging	91	RAYBRAID	120	SQUID JIG Tiger	158	350076 COMPACT HIGH END / Green	179
8441 RAYFORCE K12 XBR Tuna popping	92	MONOFILAMENT		SQUID JIG Pro	159	350005 SPOOL BOX High end	180
8441 RAYFORCE K 15 XBR Tuna popping	92	SKYLINE	126	CRAFTY EGING LURES		350006 COOLER BAG High end	180
8446 RAYFORCE XBR Boat casting	93	BAYLINE	128	CRAFTY Tiger	160	350018 INDIVIDUAL REEL BOX M	180
8427 CRAZY Inshore kayak	94		ILO	CRAFTY Rattle	164	350019 INDIVIDUAL REEL BOX L	180
8409 CRAZY Kayak	95	DIRECT TAPER LINE				350050 SPINNING PRO BAG	18′
8428 CRAZY kayak Gold edition	95	SKYLEADER	129	FISHING PLIERS & LIP GRIPS		350054 FISHING RUCKSACK	18′
8430 RAYFORCE XBR Classic Jigging	96	FLUOROCARBON LEADER		310000 ALUMINUM PRO PLIER 190MM	165	350061 CROSS BAG PRO	182
8429 RAYFORCE XBR Light Jigging	96	MIMETIC	130	310001 MINI ALUMINIUM PRO PLIER 140MM	165	350055 ROCK FISHING BAG	182
8432 RAYFORCE SPF Tai Rubber jigging Trigger	97		130	310002 ALUMINIUM PRO STRAIGHT	165	350070 SHORE JIG PRO BAG	182
8439 RAYFORCE XBR Slow pitch jigging SPJC	97	SURF CASTING TAPERED LEADERS		310003 ALUMINIUM PRO FISH LIP GRIP	166	350069 EGING WAIST BAG	183
8444 REXTAIL XBR Classic Jigging	98	OTG TAPER LEADERS	132	310004 STAINLESS STEEL LIP GRIP 255MM	166	350057 EGING BAG	183
8445 REXTAIL XBR Light Jigging	90 98	PROFESSIONAL TAPER LEADERS	132	310005 ALUMINIUM PRO ROCK FISHING GRIP	166	350062 DOUBLE EGING CASE	183
8420 REXTAIL Slow Jigging	99	SURF TAPER LEADERS	133	LANDING NETS		LUDE DI ACTIC DOVEC	
				350078 TELE SQUID BOAT NET	167	LURE PLASTIC BOXES	40
8431 EXPLORER PURPLE Inshore UL Jigging	99	HARD BAITS		350043 RAYFORCE Big Net	168	350059 POPPING BOX	184
8433 BLUE WIN Inshore UL Jigging	100	EXPLORER MINNOW Slim 140F	134	350043 HATFORCE BIG NEU 350044 ATLANTIC Net	168	350058 SUPER SLIM BOX	184
8419 BLUEWINN Jigging	100	EXPLORER MINNOW Slim 175F	135	350044 ATLANTIC Net 220	168	350031 DOUBLE SIDE EGI BOX	184
8426 BLUE WINN Slow Jigging	101	CRAFTY MINNOW 150F	136			350033 DOUBLESIDE MINI BOX	184
8434 RAYFORCE Power boat drifting Multi-tip	102	CRAFTY MINNOW 110F	137	350041 SW WADING Net 350042 MINI Net	169 169	350047 HORIZONTAL MULTI LURE BOX	185
8436 CROSS POWER Tele boat XBR Dual Tip	102	BAY BANDIT 135F	138	330042 IVIIIVITNEL	103	350046 HORIZONTAL SLIM BOX	185
8437 BLUE WIN Heavy drifting	103	DARE MINNOW 105S	139	COMPLEMENTS		350060 ROCK FISHING BOX	185
8402 EXPLORER Boat drifting	103	RUNAWAY 120HS Jig minnow	140	339996 REEL BAG CINNETIC	170	350074 ROCK BOX L Green ARMED	186
8415 CROSS POWER Boat	104	SKY RIDER 150F	141	339994 ELASTIC RUBBER BELT	170	350073 ROCK BOX M Green ARMED	186
8435 BLUE WIN Light boat	104	SILKY SLIDER 85F	142	339993 ELASTIC VELCRO BELT	170	350067 ROCK BOX L	186
8414 EXPLORER Tanera Gold	105	MAGNUM SILKY SLIDER 130F	143	310007 LINE CLIPPER WITH HANG BELT	170	350068 ROCK BOX M	186
8401 EXPLORER Tanera	105	TORNADO 105F	144	310010 ROD CARRYALL STRAP	170	SURF CASTING SAND SPIKE	
8417 BLUE WIN Trolling	106	MINI TORNADO 70F	145	350072 COMBAT BELT	171	SURF CASTING SAND SPIKE	187
8416 BLUE WIN Classic boat	106	ZIG WALKER 105F	146	310011 NEOPRENE ROD BAND	171	FALL PROTECTION WIRE	187
8438 BLUE WIN Sepia	107	MINI ZIG WALKER 75F	147			KNOT MACHINE	197
8407 EXPLORER Squid jig	107	BABY BOOM! 50S	148	TRANSPORT BAGS & HOLDALLS			
8001 CROSS POWER PULSE Evolution	108	PUPPY 45F	149	350053 BELLY ROD HOLDALL	172		
8103 CROSS POWER BOLO Evolution	108	DEEP TRACKER 105 Trolling minnow	150	350011 DOUBLE ADVANCE	172		



# Cinnetic<sup>®</sup> Energy in movement

## ARMED CARP 7000 CRBK

Mecánica solvente, suavidad en la recuperación y un brutal sistema de freno de 16Kg, con ajuste rápido.





Bobina de aluminio cepillado, con ajuste de freno rápido "RDS" de 16Kg. Cuerpo robusto de aleación CRBK, para mayor rigidez durante el combate.

Robusta manivela de aluminio inyectado, con pomo antideslizante.



6+1 rodamientos de acero inoxidable para mayor dunabilidad y suavidad en la recuperación.



Guía hilos gigante bañado en nitruro de titanio. Eje principal 100% de acero inoxidable.



Suave sistema de oscilación con araña antienredos y sistema antirretroceso infinito.

Code	Model	Capacity (mm/M) Main spool	Gear ratio	Bearings	Drag power	Weight	R.P.T.
210164	7000	0,38/400 CRBK	4,1:1	6+1SS	16 Kg	605 g	0,9 M

### ARMED CARP RUNNER 7000 CR

Rigidez, precisión y un suave sistema de oscilación, son, junto al embrague automático y a una bestial potencia de freno, tus mejores aliados para la práctica del carp fishing.







Sistema de freno rápido de hasta 16Kg de potencia. Cuerpo rígido de aleación CRBK, que mantiene los engranajes perfectamente alineados durante el combate.

Robusta manivela de aluminio inyectado, con pomo antideslizante.



Guía hilos bañado en nitruro de titanio para mayor suavidad y durabilidad.



Sistema de freno multidisco suave y progresivo con 16Kg de potencia.



Sistema de embrague automático mediante palanca on/ off. Rueda de micro ajuste del freno en posición de bobina libre.

Code	Model	Capacity (mm/M) Main spool	Gear ratio	Bearings	Drag power	Weight	R.P.T.
210152	7000	0,38/400 ALU	4,1:1	6+1SS	16 Kg	655 g	0,90 M





# XPLORER CARP 7000 CRBK

El reconocido modelo EXPLORER, rediseñado para su uso en la modalidad carp fishing, nos aporta prestaciones y calidad dignas de un producto de nivel superior.





Bobina de aleación CRBK con sistema de freno rápido RDS. Cuerpo rígido de grafito compacto CRBK.

Nueva manivela ambidiestra de aluminio inyectado con pomo antideslizante.



Sistema de freno multidisco suave y progresivo con 16Kg de potencia.



Innovador sistema que previene que la línea se enrede con el eje del rotor.



Eje principal y rodamientos 100% de acero inoxidable.

Code	Model	Capacity (mm/M) Main spool	Gear ratio	Bearings	Drag power	Weight	R.P.T.
210151	7000	0,38/400 CRBK	4,6:1	3+1 SS	16 Kg	583 g	1,02 M


### EXPLORER CARP RUNNER 7000 CRISI

La fiabilidad EXPLORER, combinada con un eficiente embrague automático y una bestial potencia de freno de 16Kg, al servicio de los adictos al carp fishing.





Potente y progresivo sistema de freno de hasta 16Kg.



Robusta manivela de aluminio inyectado, con pomo antideslizante.



Eje principal 100% de acero inoxidable. Guía hilos gigante, bañado en cromo endurecido.



3+1 rodamientos de acero inoxidable para mayor durabilidad y suavidad en la recuperación.



Sistema de embrague automático mediante palanca on/ off. Rueda de micro ajuste del freno en posición de bobina libre.

Code	Model	Capacity (mm/M) Main spool	Gear ratio	Bearings	Drag power	Weight	R.P.T.
210163	7000	0,38/400 CRBK	4,6:1	3+155	16 Kg	640 g	1,02 M



# REXTAIL 9000 CRBK

Un carrete fuerte y poderoso, que además se diferencia del resto por la tremenda capacidad de su bobina, capaz de alojar hasta 500m de 0,40mm.



Bobina de aluminio de gran capacidad, perforada y con doble anodizado. Cuerpo rígido de aleación CRBK, con relación de engranajes de 4,6:1

Manivela de aluminio inyectado con gran pomo de combate de EVA HD.



Asa del pick up de acero sobredimensionada. Freno progresivo de hasta 14Kg.



Eje principal y rodamientos de acero inoxidable. Guía hilos bañado en nitruro de titanio.



Engranajes especiales que aumentan la durabilidad y resistencia a la fatiga.

Code	Model	Capacity (mm/M) Main spool	Gear ratio	Bearings	Drag power	Weight	R.P.T.
210150	9000	0,40/500 ALU	4,6:1	5+1 SS	14 Kg	745 g	1,13 M



# CAYMAN BLACK III DS 7000 A

**iLa máquina incansable para el surf casting!** incorpora el nuevo sistema de rotor antienredos "HOLLOW ROTOR<sup>TM</sup>" "CRB4<sup>TM</sup>" que ofrece una calidad de recuperación SUPERSUAVE.





Sistema de freno multidisco suave y progresivo con 16Kg de potencia.



Cuerpo y cubierta lateral de aluminio con sistema de ingeniería sellada, evitan que la suciedad y cristales de sal accedan al interior.



Guía hilos bañado en nitruro de titanio para mayor suavidad y durabilidad.

Code	Model	Capacity (mm/M) Main spool	Capacity (mm/M) Extra spool	Gear ratio	Bearings	Drag power	Weight	R.P.T.
210158	7000	0,35/400 ALU	0,25/300 ALU	4,6:1	7+1SS (4 Sealed)	16 Kg	665g	1,02 M

 $\overline{\phantom{a}}$ 



# Cinnetic<sup>®</sup> Energy in movement

# FAYCAST II CRB4 SS 7000

El infatigable RAYCAST, con cuerpo de carbono y tan solo 567g de peso.







Nueva bobina de aluminio cepillado, con sistema de extracción y cambio rápido. Cuerpo robusto y ultraligero de aleación de carbono CRB4 sellado mediante junta tórica.



Manivela mecanizada y aligerada de aluminio con pomo de EVA HD.



8+1 rodamientos de acero inoxidable (4 de ellos sellados), previenen la entrada de suciedad y cristales de sal.



Sistema de freno multidisco suave y progresivo con 16Kg de potencia.



Eje de aluminio de grado aeroespacial con sistema de oscilación superlento.

Code	Model	Capacity (mm/M) Main spool	Capacity (mm/M) Extra spool	Gear ratio	Bearings	Drag power	Weight	R.P.T.
210160	7000	0.35/250 ALL	0.18/250 ALU	4.6:1	8+155 (4 Sealed)	16 Ka	567a	1.02 M

# RAYCAST II CRB4 DS 7000


El infatigable RAYCAST, con cuerpo de carbono y tan solo 557g de peso.







Nueva bobina de aluminio cepillado, con sistema de extracción y cambio rápido.





Manivela mecanizada y aligerada de aluminio con pomo de EVA <u>HD.</u>



8+1 rodamientos de acero inoxidable (4 de ellos sellados), previenen la entrada de suciedad y cristales de sal.



Sistema de freno multidisco suave y progresivo con 16Kg de potencia.



roespacial con sistema de oscilación superlento.

Code	Model	Capacity (mm/M) Main spool	Capacity (mm/M) Extra spool	Gear ratio	Bearings	Drag power	Weight	R.P.T.
210159	7000	0,35/400 ALU	0,25/300 ALU	4,1:1	8+1SS (4 Sealed)	16 Kg	557g	0,90 M



# Cinnetic<sup>8</sup> Energy in movement

# RECORD SS 7000 CRBK

Una máquina a lo altura de los mejores surf casters, con un sistema de rotación súper suave y una excelente precisión mecánica. **Versión con bobinas SS (shallow spool).** 







Bobina de aluminio mecanizada ultra lisa, con sistema de cambio rápido.

> Manivela de aluminio mecanizada con pomo redondo de EVA HD.



Asa del pick up de acero sobredimensionada. Freno progresivo de hasta 16Kg de potencia.



Ultrarresistente eje de aluminio aeroespacial de tan sólo 8g de peso.



Cuerpo rígido de aleación

de grado aeroespacial.

CRBK. Eje principal de aluminio

Rodamientos de acero inoxidable sellados, que previenen la entrada de cristales de sal y suciedad.

Code	Model	Capacity (mm/M) Main spool	Capacity (mm/M) Extra spool	Gear ratio	Bearings	Drag power	Weight	R.P.T.
210140	7000	0.35/250A LU	0.18/250 ALU	4.6:1	6+1SS (4 SEALED)	16 Ka	610 a	1.02 M

### RECORD DS 7000 CRBR

Una máquina a lo altura de los mejores surf casters, con un sistema de rotación súper suave y una excelente precisión mecánica. **Made to last!** 







Bobina de aluminio mecanizada ultra lisa, con sistema de cambio rápido. Cuerpo rígido de aleación CRBK. Eje principal de aluminio de grado aeroespacial.



Manivela de aluminio mecanizada con pomo redondo de EVA HD.



Asa del pick up de acero sobredimensionada. Freno progresivo de hasta 16Kg de potencia.



Ultramesistente eje de aluminio aeroespacial de tan sólo 8g de peso.



Rodamientos de acero inoxidable sellados, que previenen la entrada de cristales de sal y suciedad.

Code	Model	Capacity (mm/M) Main spool	Capacity (mm/M) Extra spool	Gear ratio	Bearings	Drag power	Weight	R.P.T.
210127	7000	0,35/400 ALU	0,25/300 ALU	4,1:1	6+1SS (4 SEALED)	16 Kg	599 g	0,90 M





# RAYCAST DS 7000 CRBK

Precisión mecánica a un precio demoledor. Are you ready?









Sistema de extracción y cambio rápido de bobina.

Cuerpo fuerte y rígido de aleación CRBK sellado mediante junta tórica.

Manivela mecanizada de aluminio con pomo antideslizante.



7+1 rodamientos de acero inoxidable sellados que previenen la entrada de suciedad y cristales de sal.



Sistema de freno multidisco suave y progresivo con 16Kg de potencia.



Rotor aligerado "Hollow rotor" y eje 100% de acero inoxidable.

Code	Model	Capacity (mm/M) Main spool	Capacity (mm/M) Extra spool	Gear ratio	Bearings	Drag power	Weight	R.P.T.
210108	7000	0,35/400 ALU	0,25/300 CRBK	4,1:1	7+1SS (4 SEALED)	16 Kg	610 g ALU	0,90 M

### RAYTECH DS XP 7000 CF

Rigidez, precisión y suavidad en la recuperación, son sus señas de identidad. RENOVADO con una bobina de aluminio cepillado que le da un carácter más técnico y deportivo.







Sistema de extracción y cambio rápido de bobina.

Cuerpo rígido de aleación CRBK sellado mediante junta tórica.



Manivela mecanizada de aluminio con pomo antideslizante.



Guía hilos bañado en nitruro de titanio para mayor suavidad y durabilidad.



Sistema de freno multidisco suave y progresivo con 16Kg de potencia.



inoxidable (4 sellados) que previenen la entrada de suciedad y cristales de sal.

Code	Model	Capacity (mm/M) Main spool	Capacity (mm/M) Extra spool	Gear ratio	Bearings	Drag power	Weight	R.P.T.
210094	7000	0,35/400 ALU	0,25/300 CRBK	4,1:1	6+1 SS (4 SEALED)	16 Kg	605 g ALU	0,90 M





# SKY LINE DS 7000 CRBK

Tecnológicamente avanzado y con prestaciones de gamas superiores, que aportan suavidad de manejo, durabilidad y una agradable sensación de control en todo momento.





Bobina de aluminio anodizado de largo recorrido (35mm). Cuerpo rígido de aleación CRBK sellado mediante iunta tórica.

Manivela mecanizada de aluminio con pomo antideslizante.



Guía hilos bañado en nitruro de titanio para mayor suavidad y durabilidad.



Sistema de freno multidisco suave y progresivo con 16Kg de potencia.



Innovador sistema que previene que la línea se enrede con el eje del rotor.

Code	Model	Capacity (mm/M) Main spool	Gear ratio	Bearings	Drag power	Weight	R.P.T.
210144	7000	0,35/400 ALU	4,1:1	4+1 SS	16 Kg	625 g	0,90 M

### REXTAIL DS 7000 CRBK

Mecánica solvente y contrastada, integrada en un cuerpo de aleación CRBK.

iEl nuevo REXTAIL DS es una apuesta segurai





Bobina de aluminio anodizado de largo recorrido (35mm).

Cuerpo rígido de aleación CRBK sellado mediante junta tórica.

Manivela de aluminio mecanizado con pomo antideslizante.



Guía hilos bañado en nitruro de titanio para mayor suavidad y durabilidad.



Sistema de freno multidisco suave y progresivo con 16Kg de potencia.



To meste

Innovador sistema que previene que la línea se enrede con el eje del rotor.

Code	Model	Capacity (mm/M) Main spool	Gear ratio	Bearings	Drag power	Weight	R.P.T.
210145	7000	0,35/400 ALU	4,1:1	4+1 SS	16 Kg	625 g	0,90 M



# Cinnetic<sup>®</sup> Energy in movement

# 

La contrastada mecánica EXPLORER, potenciada con prestaciones top.



Nueva bobina de aluminio cepillado, con sistema de freno progresivo de 16Kg. Cuerpo robusto de aleación CRBK, para mayor rigidez durante el combate.

Robusta manivela de aluminio inyectado, con pomo antideslizante.



5+1 rodamientos de acero inoxidable para mayor durabilidad y suavidad en la recuperación.



Eje principal de aluminio 100% de acero inoxidable. Bobina adicional de aluminio.



Sistema de freno multidisco suave y progresivo con 16Kg de potencia.

Code	Model	Capacity (mm/M) Main spool	Capacity (mm/M) Extra spool	Gear ratio	Bearings	Drag power	Weight	R.P.T.
210155	7000	0,35/400 ALU	0,25/300 ALU	4,1:1	5+1SS	16 Kg	620 g	0,90 N

### **EXPLORER** 7000 CRBK

El reconocido EXPLORER, nos aporta calidad y prestaciones dignas de productos muy superiores.

Ahora potenciadas con un cuerpo rígido de aleación CRBK.





Bobina de aleación CRBK, con suave y poderoso freno multidisco de 16Kg. Nuevo cuerpo construido de aleación ORBK que incrementa la rigidez, asegurando mejores prestaciones durante el combate.





Sistema de freno multidisco suave y progresivo con 16Kg de potencia. Nuevo piñón de aleación de cobre y zinc.



3+1 rodamientos de acero inoxidable para mayor durabilidad y suavidad en la recuperación.



Eje principal 100% de acero inoxidable. Bobina adicional de aleación CRBK.

21

Code	Model	Capacity (mm/M) Main spool	Capacity (mm/M) Extra spool	Gear ratio	Bearings	Drag power	Weight	R.P.T.
210027	7000	0,35/400 CRBK	0,25/300 CRBK	4,6:1	3+1 SS	16 Kg	570 g	1,02 M

DISPONIBILIDAD LIMITADA



# \_innetic

# SEUE WIN DS Surf 7000 CRBK

Desarrollado a partir de la plataforma del conocido modelo EXPLORER y con un moderno look, es la puerta de entrada a la calidad CINNETIC.



Bobina de aleación CRBK

de largo recorrido (35mm).

Nueva manivela ambidiestra de aluminio inyectado con pomo antideslizante.



Sistema de freno multidisco suave y progresivo con 16Kg de potencia.



Innovador sistema que previene que la línea se enrede con el eje del rotor.



Cuerpo rígido de grafito

compacto CRBK.

Asa del pick up, eje principal y rodamientos de acero inoxi-

Code	Model	Capacity (mm/M) Main spool	Gear ratio	Bearings	Drag power	Weight	R.P.T.
210110	7000	0,35/400 CRBK	4,6:1	3+155	16 Kg	595 g	1,02 M

# BOBINAS

# CRBK SS / DS COMPETITION

Las bobinas **CARBONIKE** SS y DS COMPETITION han Su capacidad es excelente para la utilización de líneas finas sido desarrolladas para satisfacer las necesidades de los con el objetivo de obtener la máxima distancia de lance. pescadores de surf casting de alto nivel. Son muy ligeras Pueden escogerse con sistema de extracción rápida o en y no se deforman con pequeños golpes o arañazos debi- versión estándar: dos al transporte o manipulación.

#### Estas bobinas son compatibles para todos los carretes excepto BLUE WIN y EXPLORER



#### CRBK SS / DS COMPETITION SPOOL R

(versión con sistema de extracción y cambio rápido) Bobina compatible con todos los modelos de carretes mencionados, excepto el Cyclone 7000HSG y el Cyclone EvolutionHSG.

- Material: CARBONIKE (CRBK)
- Quick spool release system: Sistema de extracción y cambio rápido de bobina
- Metallic Line clip: Clip de sujeción de línea metálico.
- Easy spooling: Microagujero en cuello de bobina sobre el clip, necesario para esconder el nudo inicial evitando que entorpezca la salida de la línea durante el lance.

#### CRBK 55 / DS COMPETITION SPOOL

(versión estándar)

Bobina compatible con todos los carretes anteriormente mencionados.

- Material: CARBONIKE (CRBK)
- Quick spool release system: No.
- Metallic Line clip: Clip de sujeción de línea metálico.
- Easy spooling: Microagujero en cuello de bobina sobre el clip, necesario para esconder el nudo inicial evitando que entorpezca la salida de la línea durante el lance

Code	Model	Capacity (mm/M)	Weight
210064	CRBK SS COMPETITION SPOOL R	0,18/250 CRBK	129 g
210065	CRBK SS COMPETITION SPOOL	0,18/250 CRBK	100 g
210125	CRBK DS COMPETITION SPOOL QR	0,25/300 CRBK	125 g
210126	CRBK DS COMPETITION SPOOL	0,25/300 CRBK	95 g



# BIG XP 8000 CRBK

**iUn carrete robusto para pescas exigentes!** Si tu objetivo son grandes peces o pesqueros complicados, el BIG 8000 XP te facilita la tarea.





Robusto cuenpo de aleación CRBK unido a una potente relación de engranajes 3,6:1

Bobina de aluminio de gran capacidad, perforada y con doble anodizado.

> Manivela de aluminio mecanizado con gran pomo de combate de EVA HD.



Asa del pick up de acero sobredimensionada. Freno progresivo de hasta 14Kg.



Eje principal y rodamientos de acero inoxidable. Guía hilos de nitruro de titanio.



Engranajes especiales que incrementan la durabilidad y resistencia a la fatiga.

Code	Model	Capacity (mm/M) Main spool	Gear ratio	Bearings	Drag power	Weight	R.P.T.
210112	8000XP	0,40/400 ALU	3,6:1	5+1 SS	14 Kg	700 g	0,80 M



### **BIG** 8000 CRBK

La versión 8000 CRBK se une a la familia BIG, con un **ratio de 4,6:1, para aquellos que requieren un carrete ROBUSTO con un plus adicional de velocidad.** 





Bobina de aluminio de gran capacidad, perforada y con doble anodizado. Cuerpo rígido de aleación CRBK, con relación de engranajes de 4,6:1





Asa del pick up de acero sobredimensionada. Freno progresivo de hasta 14Kg.



Eje principal y rodamientos de acero inoxidable. Guía hilos bañado en nitruro de titanio.



Engranajes especiales que aumentan la durabilidad y resistencia a la fatiga.

Code	Model	Capacity (mm/M) Main spool	Gear ratio	Bearings	Drag power	Weight	R.P.T.
210128	8000	0,40/400 ALU	4,6:1	5+1SS	14 Kg	700 g	1,02 M





# CARIVIED Great coast 7000 Slow CRBK

Los productos ARMED son sinónimo de calidad y grandes prestaciones. El modelo Great coast ofrece una mecánica sólida y eficiente, con gran capacidad de tracción "Slow" y una potencia de freno de 14Kg.







Bobina de aluminio perforada con doble anodizado. Sistema de freno progresivo de 14Kg.

> Robusta manivela de aluminio con pomo de EVA HD de combate.



Mayor poder de tracción gracias al desempeño "Slow" de sus engranajes y 14Kg de potencia de freno.



6+1 rodamientos de acero inoxidable y el piñón de cobre y zinc ofrecen calidad y durabili-



Code	Model	Capacity (mm/M) Main spool	Gear ratio	Bearings	Drag power	Weight	R.P.T.
210200	7000	0,35/450 ALU	4,1:1	6+155	14 Kg	632 g	0,85 M

# SKY LINE Great coast Purple Slow CRES

La gama SKY LINE Great coast, nos aporta fiabilidad y solvencia con un plus de calidad en puntos clave, mayor capacidad de tracción "Slow" y una potencia de freno de 14Kg.



Cuerpo y rotor construidos de aleación

CRBK que incrementa la rigidez,

durante el combate.

asegurando mejores prestaciones





Bobina de aluminio con doble anodizado. Sistema de freno progresivo de 14Kg.

Cuerpo construido de aleación CRBK que incrementa la rigidez, asegurando mejores prestaciones durante el combate.



Robusta manivela de aluminio inyectado, con pomo antideslizante



Guía hilos bañado en nitruro de titanio, que incrementa la suavidad de recuperación y durabilidad de la línea.



3+1 rodamientos de acero inoxidable ofrecen calidad y durabilidad al conjunto.



Mayor poder de tracción gracias al desempeño "slow" de su relación de engranajes.

Code	Model	Capacity (mm/M) Main spool	Gear ratio	Bearings	Drag power	Weight	R.P.T.
210199	6000	0,35/300 ALU	4,1:1	3+155	12Kg	455 g	0,75 M
210198	7000	0,35/450 ALU	4,1:1	3+155	14Kg	655 g	0,85 M



# ROCKY 3/O

Un gran carrete para la práctica del curricán costero con la calidad y cuidados de la marca CINNETIC.





Guía hilos, cubierta y eje de la bobina de acero inoxidable.

Potente manivela de aluminio con pomo antideslizante.

Cuerpo de grafito HS de una sola pieza y pie del carrete de acero inoxidable.



Suave freno multidisco de 12Kg de potencia.



Palanca selectora de alarma acústica (chicharra).



2 rodamientos sellados de acero inoxidable aseguran un funcionamiento suave y firme.

Code	Model	Capacity (mm/M) Main spool	Gear ratio	Bearings	Drag power	Weight	R.P.T.
210111	3/0	0,40/380 CRBK	4,2:1	2 SS sealed	12 Kg	520 g	0,70 M



### **COMBAT** ALU

#### iListo para el combate!







Potente piñón de acero inoxidable que garantiza un funcionamiento fiable y duradero.

Rígida estructura de aluminio mecanizado,

laterales de acero inox.






Manivela de metal bañada en cromo duro con pomo antideslizante de combate perforado.



with guide line





3 rodamientos sellados de acero inoxidable se encargan de aportar suavidad durante la recuperación.



Potente freno de estrella de hasta 25 Kg de potencia.



Palanca selectora de liberación de bobina y alarma acústica (chicharra).

Code	Model	Capacity (Lb/Yds) Main spool	Gear ratio	Bearings	Drag power	Weight	R.P.T.
210129	4/0	30 Lb/330 Yds	3,25:1	3 SS sealed	20 kg	660 g	0,65 M
210046	6/0	50 Lb/475 Yds	2,80:1	3 SS sealed	25 kg	1.175 g	0,77 M



# CAUTIVA II DEVIL ALU

#### iLa máquina incansable para medium y heavy spinning!

Versión con relación de engranajes 5,6:1 para mover nuestros señuelos a gran velocidad.







Suave y potente freno frontal de hasta 17Kg de potencia.

Manivela mecanizada de acero inoxidable con pomo

EVA de combate.





Guía hilos bañado en nitruro de titanio y tornillería exterior de acero inoxidable.



2 bobinas de aluminio con doble anodizado de distinta capacidad.



Robusto cuerpo de aluminio con diseño "slim body".

Sistema de 6+1 rodamientos de acero inoxidable, 3 de ellos sellados.

Code	Model	Capacity (mm/M) Main spool	Capacity (mm/M) Extra spool	Gear ratio	Bearings	Drag power	Weight	R.P.T.
210074	4500	0,30/220 ALU	0,30/125 ALU	5,6:1	6+1 SS (3 SEALED)	16 Kg	368 g	0,89 M
210075	5500	0,35/200 ALU	0,35/125 ALU	5,6:1	6+1 SS (3 SEALED)	17 Kg	442 g	0,95 M



### **CAUTIVA II XP** ALU

#### iLa máquina incansable para medium y heavy spinning!

Versión con relación 4,9:1 para las modalidades que requieran mayor poder de tracción.







Potente bobina de aluminio anodizado y banda antideslizante "Braid ready".



Manivela mecanizada de acero inoxidable con pomo EVA de combate.



Guía hilos bañado en nitruro de titanio y tornillería exterior de acero inoxidable.



Suave freno frontal multidisco de hasta 17Kg de potencia.



Sistema de 6+1 rodamientos de acero inoxidable, 3 de ellos sellados.

Code	Model	Capacity (mm/M) Main spool	Gear ratio	Bearings	Drag power	Weight	R.P.T.
210089	4500XP	0,30/220 ALU	4,9:1	6+1 SS (3 SEALED)	16 Kg	382 g	0,78 M
210090	5500XP	0,35/200 ALU	4,9:1	6+1 SS (3 SEALED)	17 Kg	465 g	0,88 M



# ARMED ARDENA CRB4

#### iEl arma secreta que te llevará a superar los límites!







Bobina de aluminio mecanizada y ultraperforada, con doble anodizado y sistema de freno híbrido de hasta 10Kg de fuerza. Cuerpo y rotor de aleación CRB4, que incrementa la rigidez y asegura mejores prestaciones durante el combate.

Manivela a rosca plegable, de aluminio mecanizado con pomo de EVA HD de combate.



8+1 rodamientos 100% de acero inoxidable. Cuerpo sellado en puntos clave, que impide la entrada de polvo y cristales de sal.



Guía hilos bañado en nitruro de titanio, que incrementa la suavidad de recuperación y durabilidad de la línea.



Eje principal 100% de acero inoxidable y engranajes de precisión de alta durabilidad.

Code	Model	Capacity (mm/M) Main spool	Gear ratio	Bearings	Drag power	Weight	R.P.T.
210202	2500	0,20/175 ALU	6,1:1	8+1 <i>S</i> S	6Kg	255 g	0,80 M
210203	4000	0,30/150 ALU	6,1:1	8+1 <i>S</i> S	10 Kg	295 g	0,95 M




### **ARMED** CRBK


Preparado para cualquier objetivo. Listo para cualquier situación.





Bobina de aluminio fonjada con doble anodizado y banda antideslizante "Braid ready".







Guía hilos bañado en nitruro de titanio que incrementa la suavidad y durabilidad.



Suave y preciso freno frontal multidisco de hasta 10Kg de potencia.



6+1 rodamientos 100% de acero inox, que incrementan la suavidad de recuperación y la dunabilidad.

Code	Model	Capacity (mm/M) Main spool	Gear ratio	Bearings	Drag power	Weight	R.P.T.
210168	2500	0,20/175 ALU	6,1:1	6+1SS	6Kg	260 g	0,80 M
210169	2500 XP	0,20/220 ALU	5,1:1	6+1 SS	6Kg	260 g	0,70 M
210170	4000	0,30/150 ALU	6,1:1	6+1SS	10Kg	300 g	0,95 M



# RAYCAST SP CRB4

#### Moderno, ligero, enérgico y con prestaciones TOP.

Un carrete a la altura del nombre RAYCAST.





Bobina de aluminio mecanizada con doble anodizado y banda antideslizante "braid ready".



Manivela de aluminio mecanizada con pomo redondo de EVA HD.



Asa del pick up de acero sobredimensionada. Freno progresivo de hasta 10Kg de potencia.



Guíahilos bañado en nitruro de titanio que incrementa la suavidad y reduce la abrasión.



Cuerpo ultra rígido y súper ligero de aleación ORB4, capaz de combatir grandes peces.

Los rodamientos de acero inoxidable sellados, previenen la entrada de cristales de sal y suciedad.

Code	Model	Capacity (mm/M) Main spool	Gear ratio	Bearings	Drag power	Weight	R.P.T.
210154	1500	0,20/150 ALU	5,6:1	8+1 SS (3SEALED)	4 Kg	205 g	0,65 M
210130	2500	0,20/175 ALU	6,1:1	8+1 SS (3SEALED)	6Kg	240 g	0,82 M
210131	4000	0,30/150 ALU	6,1:1	8+1SS (3SEALED)	10 Kg	282 g	0,95 M



# CRAFTY RED INFERNO CREW

Flamante upgrade del contrastado modelo CRAFTY BLACK, con ratios exclusivos para técnicas específicas. (Eging, Sea bass, Rock...)





Bobina de aluminio mecanizada con doble anodizado y banda antideslizante "braid ready".



Cuerpo y rotor rígidos de aleación CRBK, que reduce la torsión durante el combate.



Manivela plegable de aluminio inyectado. Sistema de rotación ultra suave.



Asa del pick up de acero sobredimensionada. Freno progresivo de hasta 10Kg de potencia.



6+1 Rodamientos de acero inoxidable. Agradable sistema de rotación súper suave que optimiza el funcionamiento.



Guía hilos bañado en nitruro de titanio que incrementa la suavidad y reduce la abrasión.

Code	Model	Capacity (mm/M) Main spool	Capacity (mm/M) Extra spool	Gear ratio	Bearings	Drag power	Weight	R.P.T.
210132	1500 Rock	0,20/90 ALU	0,20/150 ALU	5,6:1	6+155	4Kg	220 g	0,65 M
210133	2500 Eging	0,20/175 ALU		5,1:1	6+155	6Kg	260 g	0,70 M
210134	4000 Speedster	0,30/150 ALU		7,2:1	6+155	10Kg	299 g	1,15 M



### CRAFTY BLACK | CRBK

Un gran despliegue tecnológico y un arsenal de prestaciones, se concentran en el interior del nuevo CRAFTY BLACK III, para disfrutar del spinning al más alto nivel.





Bobina de aluminio forjada con doble anodizado y banda antideslizante "braid ready".

Cuerpo rígido de aleación CRBK con diseño "slim body".





Guía hilos bañado en nitruro de titanio que incrementa la suavidad y durabilidad.



Suave y preciso freno frontal multidisco de hasta 10Kg de



CUERPO

Y 6000XP

ESPECÍFICO PARA

LAS TALLAS 5500

Innovador sistema de oscilación supersuave que asiste en la recuperación.

Code	Model	Capacity (mm/M) Main spool	Gear ratio	Bearings	Drag power	Weight	R.P.T.
210142	2500	0,20/220 ALU	6,1:1	6+1SS	6Kg	260 g	0,80 M
210143	4000	0,30/150 ALU	6,1:1	6+1SS	10 Kg	300 g	0,95 M
210171	5500	0,35/200 ALU	5,7:1	6+1SS	12 Kg	445 g	0,97 M
210172	6000XP	0,35/300 ALU	4,1:1	6+155	12 Kg	460 g	0,78 M



# CRAFTY Evolution CRBK


Fantástico carrete de iniciación al spinning, con los componentes y prestaciones de un carrete semiprofesional.





Bobina de aluminio doblemente anodizada. Sistema de oscilación optimizado para un perfecto bobinado de línea.

Cuerpo y rotor rígido de aleación CRBK, que reduce la torsión durante el combate.





3+1 Rodamientos de acero inoxidable. Agradable sistema de rotación súper suave.



Progresivo freno frontal multidisco de hasta 10Kg de potencia.



El guía hilos bañado en nitruro de titanio, aumenta la suavidad de rotación y la durabilidad de la línea.

Code	Model	Capacity (mm/M) Main spool	Gear ratio	Bearings	Drag power	Weight	R.P.T.
210135	1500	0,20/150 ALU	5,6:1	3+1 SS	4Kg	215 g	0,65 M
210136	2500	0,20/220 ALU	5,1:1	3+1 SS	6Kg	255 g	0,70 M
210137	4000	0,30/220 ALU	5,1:1	3+1 SS	10Kg	290 g	0,80 M



# REXTAIL Light game CRBK

No sólo es cuestión de aspecto. Combina una excelente y suave mecánica, con un ratio apto para señuelos de light y medium spinning, que requieran de un poder de tracción extra.





Bobina de aluminio forjada con doble anodizado y banda antideslizante "braid ready".





Guía hilos bañado en nitruro de titanio que incrementa la suavidad y durabilidad.



Suave y preciso freno frontal multidisco de hasta 10Kg de potencia.



Innovador sistema de oscilación supersuave que asiste en la recuperación.

Code	Model	Capacity (mm/M) Main spool	Gear ratio	Bearings	Drag power	Weight	R.P.T.
210148	2500	0,20/220 ALU	5,1:1	4+1SS	6 Kg	260 g	0,70 M
210149	4000	0,30/150 ALU	5,1:1	4+155	10 Kg	300 g	0,80 M



# REXTAIL MH game HSG


Una imagen radical, que envuelve una mecánica enérgica y un potente freno, capaz de combatir con grandes predadores en modalidad medium & heavy spinning.





Bobina de aluminio forjada con doble anodizado y banda antideslizante "braid ready".

Cuerpo robusto de grafito HSG, que asegura la perfecta alineación de los engranajes durante el combate.





Suave y preciso freno frontal multidisco de hasta 12Kg de potencia.



Guía hilos bañado en nitruro de titanio que incrementa la suavidad y durabilidad.



Innovador sistema de oscilación supersuave que asiste en la recuperación.

Code	Model	Capacity (mm/M) Main spool	Gear ratio	Bearings	Drag power	Weight	R.P.T.
210146	4500	0,30/220 ALU	5,6:1	4+1 SS	10 Kg	325 g	0,90 M
210147	5500	0,35/200 ALU	5,6:1	4+1 SS	12 Kg	390 g	1,00 M



# SKY LINE Purple Light Game CRBK

Un auténtico fuera de serie en su categoría, suave y preciso. El carrete de spinning que te hará sentir como un verdadero pro.







Bobina de aluminio con doble anodizado, banda antideslizante "Braid ready" y potencia de freno de hasta 10Kg. Cuerpo robusto de aleación CRBK, que asegura la perfecta alineación de los engranajes durante el combate.

Manivela ambidiestra de metal con pomo antideslizante.



3+1 rodamientos 100% de acero inoxidable que incrementan la suavidad y la durabilidad del conjunto.



Suave y preciso freno frontal multidisco de hasta 10Kg de potencia. Engranajes de precisión que aportan suavidad en la recuperación.



Guía hilos bañado en cromo endurecido, que reduce la fricción y ayuda a disipar el calor:

Code	Model	Capacity (mm/M) Main spool	Gear ratio	Bearings	Drag power	Weight	R.P.T.
210186	1500	0,20/150 ALU	5,6:1	3+155	4Kg	212 g	0,65 M
210187	2500	0,20/220 ALU	5,1:1	3+155	6Kg	255 g	0,70 M
210188	4000	0,30/220 ALU	5,1:1	3+155	10 Kg	290 g	0,80 M



# EXPLORER I MH Game CRBR

Un cuerpo robusto, con un poderoso sistema energético y un alto nivel prestacional. El aliado perfecto para la gama de cañas EXPLORER.





Bobina de aluminio forjada con doble anodizado y banda antideslizante "braid ready". Cuerpo robusto de grafito CRBK, que asegura la perfecta alineación de los engranajes durante el combate.



Manivela ambidiestra de metal con pomo de combate antideslizante.



Suave y preciso freno frontal multidisco de hasta 12Kg de potencia.



Sistema antirretroceso infinito mediante rodamiento OWC. Asa del pick up 100% de aluminio.



3+1 rodamientos "SS", 100% de acero que incrementan la suavidad y la durabilidad del conjunto.

Code	Model	Capacity (mm/M) Main spool	Gear ratio	Bearings	Drag power	Weight	R.P.T.
210161	4500	0,30/220 ALU	5,6:1	3+155	10 Kg	325 g	0,90 M
210162	5500	0,35/200 ALU	5,6:1	3+155	12 Kg	410 g	1,00 M

DISPONIBILIDAD LIMITADA





# **SLUE WIN** Light game HSG

#### iPrecio BLUE WIN con prestaciones top!

La agradable sensación de disfrutar de un producto económico con la calidad CINNETIC.





Cuerpo rígido de aleación HSG con diseño "slim body".

Bobina de aleación CRBK con una geometría desarrollada para obtener un bobinado óptimo.

Moderna manivela de metal con pomo antideslizante.



Suave y preciso freno frontal multidisco de hasta 10Kg de potencia.



Sistema antirretroceso mediante rodamiento de dirección única OWC.



Eje principal, asa del pick up y rodamientos de acero inoxidable.

Code	Model	Capacity (mm/M) Main spool	Gear ratio	Bearings	Drag power	Weight	R.P.T.
210117	1500	0,20/150 CRBK	5,6:1	2+155	4Kg	200 g	0,65 M
210118	2500	0,20/220 CRBK	5,1:1	2+155	6Kg	240 g	0,70 M
210116	4000	0,30/200 CRBK	5,1:1	2+155	10 Kg	265 g	0,80 M

### **BLUE WIN** SPINN HSG

#### iPrecio BLUE WIN con prestaciones top!





Bobina de aleación CRBK con una geometría desarrollada para obtener un bobinado óptimo.

Cuerpo rígido de aleación HSG con diseño "slim body".

Moderna manivela de metal con pomo antideslizante.



Suave y preciso freno frontal multidisco de hasta 12Kg de potencia.



Sistema antirretroceso mediante rodamiento de dirección única OWC.



Eje principal, asa del pick up y rodamientos de acero inoxidable.

Code	Model	Capacity (mm/M) Main spool	Gear ratio	Bearings	Drag power	Weight	R.P.T.
210113	4500	0,30/200 CRBK	4,9:1	2+155	10 Kg	295 g	0.80 M
210114	5500	0,35/200 CRBK	4,9:1	2+155	12 Kg	382 g	0.88 M





### Spare Spools\*

404833F	7000	ALU	0,35/450
NEW	SKY LIN	E Great coast P	urple Slow CRBK
404835F	6000	ALU	0,35/300
404831F	7000	ALU	0,35/450
NEW	ARMED	ARDENA CRB4	
404867F	2500	ALU	0,20/175
404869F	4000	ALU	0,30/150
NEW	SKY LIN	E Purple Light G	ame CRBK
404825F	1500	ALU	0,20/150
404827F	2500	ALU	0,20/220
404829F	4000	ALU	0,30/220
	CAYMA	N BLACK III DS	7000 ALU
404563F	7000	ALU	0,35/400
404565F	7000	ALU	0,25/300
	RAYCAS	ST II CRB4 SS 7	000
404679F	7000	ALU	0,35/250
404671F	7000	ALU	0,18/250
	RAYCAS	ST II CRB4 DS 7	000
404675F	7000	ALU	0,35/400
404677F	7000	ALU	0,25/300
	EXPLOF	RER PURPLE 70	OO CRBK
404722F	7000	ALU	0,35/400
404724F	7000	ALU	0,25/300
	EXPLOF	RER 7000 CRBK	<
404475F	7000	CRBK	0,35/400
404476F	7000	CRBK	0,25/300
	ARMED	CARP 7000 CF	RBK
404652F	7000	CRBK	0,38/400
	EXPLOF	RER CARP RUNI	NER 7000 CRBK
404650F	7000	CRBK	0,38/400
	CRAFTY	BLACK III CRB	K
404716F	5500	ALU	0,35/200
404718F	6000XP	ALU	0,35/300
	ARMED	CRBK	
404710F	2500	ALU	0,20/175
404712F	2500XP	ALU	0,20/220
404714F	4000	ALU	0,30/150
	EXPLOF	RER II MH Game	CRBK
404654F	4500	ALU	0,30/220
404656F	5500	ALU	0,35/200
	REXTAI	L 9000 CRBK	
404432F	9000	ALU	0,40/500
	SKY LIN	E DS 7000 CRE	3K
	7000	ALU	0,35/400

ARMED Great coast 7000 Slow CRBK

	REXTAI	L DS 7000 CRB	K
404363F	7000	ALU	0,35/400
	EXPLOF	RER RUNNER 70	000 CRBK
404438F	7000	ALU	0,35/400
	EXPLOF	RER CARP 7000	CRBK
404439F	7000	CRBK	0,38/400
	ARMED	CARP RUNNEF	7000 CRBK
404440F	7000	ALU	0,38/400
	CRAFTY	BLACK III CRB	K
404379F	2500	ALU	0,20/220
404381F	4000	ALU	0,30/150
	REXTAI	L Light game CR	ВК
404375F	2500	ALU	0,30/220
404377F	4000	ALU	0,30/150
	REXTAI	L MH game HSG	
404367F	4500	ALU	0,30/220
404369F	5500	ALU	0,35/200
	RECOR	) SS 7000 CRB	К
404076F	7000	ALU	0,35/250
404078F	7000	ALU	0,18/250
	RECOR	D DS 7000 CRB	K
404077F	7000	ALU	0,35/400
404079F	7000	ALU	0,25/300
	RAYCA	ST SS 7000 CR	BK
403891F	7000	ALU	0,35/250
403748F	7000	CRBK	0,18/250
	RAYCAS	ST DS 7000 CR	вк
403751F	7000	ALU	0,35/400
403748F	7000	CRBK	0,25/300
	RAYFOR	RCE EXTREM 8	500X
403687F	8500	ALU	0,50/400
	RAYFOR	RCE 5500X	
403697F	5500	ALU	0,35/250
	RAYFOR	RCE DEVIL	
403704F	4500	ALU	0,35/185
403695F	6500	ALU	0,40/270
	ZNTECH	BLACK DS 70	OO CRBK
403660F	7000	ALU	0,35/400
403662F	7000	CRBK	0,25/300
	BLUE W	IN DS SURF 70	OO HSG
403656F	7000	CRBK	0,35/400
	BIG XP	3000 CRBK	
403706F	8000	ALU	0,40/400





### Spare Spools\*

	BIG 800	OO CRBK		
404030F	8000	ALU	0,40/400	22,50
	ROCKY	3/0		
45164F	3/0	CRBK	0,40/380	7,95
	BLUE W	IN ONE 6000 H	-ISG	
403657F	6000	CRBK	0,35/300	6,95
	BLUE W	IN SPINN HSG		
403658F	4500	CRBK	0,30/200	5,95
403659F	5500	CRBK	0,35/200	5,95
	BLUE W	IN LIGHT GAM	E HSG	
403686F	4000	CRBK	0,30/200	5,95
	BLUE W	IN LIGHT GAM	E HSG	
403933F	1500	CRBK	0,20/150	5,75
403934F	2500	CRBK	0,20/220	5,75
	RAYTEC	CH DS XP 700C	CRBK	
403511F	7000	ALU	0,35/400	
210125	7000	CRBK	0,25/300	
	RAYTEC	CH SS 7000 CR	вк	
403505F	7000	ALU	0,25/300	
210064	7000	CARBONIKE	0,18/250	
	ZNTECH	H DS 7000 CRE	3K	
403445F	7000	ALU	0,35/400	
	CAUTIV	A II XP ALU		
403463F	4500	ALU	0,30/220	
403465F	5500	ALU	0,35/200	
	CENTIN	EL CRB4		
403524F	3500	ALU	0,25/170	
403528F	3500	ALU Die Cast	0,25/220	
403526F	4000	ALU	0,30/150	
403530F	4000	ALU Die Cast	0,30/220	
	CENTIN	EL CRBK		
403516F	3500	ALU	0,25/170	
403518F	3500	ALU Die cast	0,25/220	
403520F	4000	ALU	0,30/150	
403522F	4000	ALU Die cast	0,30/220	
	CRAFTY	BLACK EVOL	UTION CRBK	
403447F	1500	ALU	0,20/90	
403449F	1500	CRBK	0,20/150	
403451F	2500	ALU	0,20/175	
403453F	2500	CRBK	0,20/220	
403455F	3500	ALU	0,25/170	
403457F	3500	CRBK	0,25/220	
403459F	4000	ALU	0,30/150	

403461F	4000	CRBK	0,30/220
403586F	5500	ALU	0,35/200
403590F	5500	CRBK	0,35/200
403609F	6000	ALU	0,35/300
403592F	6000	CRBK	0,35/300
	CRAFTY	EVOLUTION H	SG
403470F	1500	ALU	0,20/150
403472F	1500	HSG	0,20/150
403474F	2500	ALU	0,20/220
403480F	2500	HSG	0,20/220
403476F	3500	ALU	0,25/220
403482F	3500	HSG	0,25/220
403478F	4000	ALU	0,30/220
403484F	4000	HSG	0,30/220
403571F	5500	ALU	0,35/200
403575F	5500	HSG	0,38/200
403573F	6000	ALU	0,35/300
403577F	6000	HSG	0,35/300
	RAYCAS	ST SP CRB4	
404036F	2500	ALU	0,20/175
404040F	2500	ALU	0,20/220
404034F	4000	ALU	0,30/150
404038F	4000	ALU	0,30/220
	CRAFTY	RED INFERNO	CRBK
404052F	1500	ALU	0,20/90
404058F	1500	ALU	0,20/150
404050F	2500	ALU	0,20/175
404050F 404056F	2500 2500	ALU ALU	0,20/175 0,20/220
404050F 404056F 404048F	2500 2500 4000	ALU ALU ALU	0,20/175 0,20/220 0,30/150
404050F 404056F	2500 2500 4000 4000	ALU ALU ALU ALU	0,20/175 0,20/220 0,30/150 0,30/220
404050F 404056F 404048F 404054F	2500 2500 4000 4000 <b>CRAFTY</b>	ALU ALU ALU ALU EVOLUTION C	0,20/175 0,20/220 0,30/150 0,30/220 RBK
404050F 404056F 404048F 404054F 404046F	2500 2500 4000 4000 <b>CRAFTY</b> 1500	ALU ALU ALU ALU ALU EVOLUTION C	0,20/175 0,20/220 0,30/150 0,30/220 <b>RBK</b> 0,20/150
404050F 404056F 404048F 404054F 404046F 404044F	2500 2500 4000 4000 <b>CRAFTY</b> 1500 2500	ALU	0,20/175 0,20/220 0,30/150 0,30/220 <b>PBK</b> 0,20/150 0,20/220
404050F 404056F 404048F 404054F 404046F	2500 2500 4000 4000 <b>CRAFTY</b> 1500	ALU ALU ALU ALU ALU EVOLUTION C	0,20/175 0,20/220 0,30/150 0,30/220 <b>RBK</b> 0,20/150
404050F 404056F 404048F 404054F 404046F 404044F	2500 2500 4000 4000 <b>CRAFTY</b> 1500 2500	ALU ALU ALU EVOLUTION C ALU ALU ALU ALU	0,20/175 0,20/220 0,30/150 0,30/220 <b>PBK</b> 0,20/150 0,20/220
404050F 404056F 404048F 404054F 404046F 404044F	2500 2500 4000 4000 <b>CRAFTY</b> 1500 2500 4000	ALU ALU ALU EVOLUTION C ALU ALU ALU ALU	0,20/175 0,20/220 0,30/150 0,30/220 <b>PBK</b> 0,20/150 0,20/220
404050F 404056F 404048F 404054F 404046F 404044F 404042F	2500 2500 4000 4000 <b>CRAFTY</b> 1500 2500 4000	ALU ALU ALU EVOLUTION C ALU ALU ALU ALU ALU	0,20/175 0,20/220 0,30/150 0,30/220 <b>RBK</b> 0,20/150 0,20/220 0,30/220
404050F 404056F 404048F 404054F 404046F 404044F 404042F	2500 2500 4000 4000 <b>CRAFTY</b> 1500 2500 4000 <b>CINERG</b> 6500	ALU	0,20/175 0,20/220 0,30/150 0,30/220 REK 0,20/150 0,20/220 0,30/220
404050F 404056F 404048F 404054F 404044F 404042F 401888F 402263F	2500 2500 4000 4000 CRAFTY 1500 2500 4000 CINERG 6500 5500	ALU	0,20/175 0,20/220 0,30/150 0,30/220 REK 0,20/150 0,20/220 0,30/220 0,35/325 0,35/250
404050F 404056F 404048F 404054F 404044F 404042F 401888F 402263F	2500 2500 4000 4000 <b>CRAFTY</b> 1500 2500 4000 <b>CINERG</b> 6500 <b>CINERG</b>	ALU	0,20/175 0,20/220 0,30/150 0,30/220  RBK 0,20/150 0,20/220 0,30/220  0,35/325 0,35/250
404050F 404056F 404048F 404054F 404044F 404042F 401888F 402263F	2500 2500 4000 4000 CRAFTY 1500 2500 4000 CINERG 6500 CINERG 6500X	ALU	0,20/175 0,20/220 0,30/150 0,30/220 RBK 0,20/150 0,20/220 0,30/220  0,35/325 0,35/250  0,40/270 0,35/250
404050F 404056F 404048F 404054F 404044F 404042F 401888F 402263F 401945F 401943F	2500 2500 4000 4000 CRAFTY 1500 2500 4000 CINERG 6500 CINERG 6500X 5500X RAYCAS	ALU	0,20/175 0,20/220 0,30/150 0,30/220 RBK 0,20/150 0,20/220 0,30/220 0,35/325 0,35/250 0,40/270 0,35/250
404050F 404056F 404048F 404054F 404044F 404042F 401888F 402263F	2500 2500 4000 4000 CRAFTY 1500 2500 4000 CINERG 6500 CINERG 6500X	ALU	0,20/175 0,20/220 0,30/150 0,30/220 RBK 0,20/150 0,20/220 0,30/220  0,35/325 0,35/250  0,40/270 0,35/250





### Spare Spools\*

	RAYCAST CRB4 DS 7000						
403192F	7000	ALU	0,35/400				
210125	7000	CRBK	0,25/300				
	RAYCAS	ST SS 7000 HS	G				
403174F	7000	ALU	0,25/300				
210064	7000	CRBK	0,18/250				
	RAYCAS	ST DS 7000 HS	G				
403180F	7000	ALU	0,35/400				
210125	7000	CRBK	0,25/300				
	CAYMA	N BLACK Evolut	tion SS 7000				
402837F	7000	ALU	0,25/300				
402839F	7000	CRBK	0,18/250				
	CAYMA	N BLACK Evolut	tion DS 7000				
402843F	7000	ALU	0,35/400				
210125	7000	CRBK	0,25/300				
	CYCLO	NE BLACK SS 7	000 HSG				
402699F	7000	ALU	0,25/300				
210064	7000	CRBK	0,18/250				
	CYCLOR	NE BLACK DS X	P 7000 HSG				
403008F	7000	ALU	0,35/400				
402702F	7000	CRBK	0,25/300				
	CYCLO	NE EVOLUTION	7000 CRBK				
402808F	7000	ALU	0,35/400				
210065	7000	CRBK	0,18/250				
	EXPLOF	RER 7000HSG					
401690F	7000	CRBK	0,35/400				
401692F	7000	CRBK	0,25/300				
	BIG 800	OO HSG					
402769F	8000	ALU	0,40/400				
	ATLANT	TIC XP 7000 HS	iG				
403260F	7000	ALU	0,35/450				
403261F	7000	CRBK	0,35/450				

403256F 7000 ALU 0,35/450  403258F 7000 CRBK 0,35/450  EXPLONER GREAT COAST 7000 HSG  403254F 7000 CRBK 0,35/450  EXPLONER RUNNER 7000 HSG  403197F 7000 ALU 0,35/400  CAUTIVA II ALU  401835F 4500 ALU 0,30/200  401837F 4500 ALU 0,35/200  401837F 5500 ALU 0,35/200  401841F 5500 ALU 0,35/200  403201F 4500 ALU 0,30/220  403203F 4500 ALU 0,30/220  403203F 5500 ALU 0,35/200  403207F 5500 ALU 0,35/200  400230F 4500 ALU 0,35/200  400236F 5500 ALU 0,35/300  EXPLONER COMPACT 5000 HSG  402212F 6000 HSG 0,35/300  EXPLONER ONE 6000 HSG  402217F 6000 HSG 0,35/300  CINERGY SMALL TRACKER 2500X  402741F 2500X ALU 0,20/220		CRAFTY	GREAT COAST	T 7000 HSG			
### EXPLORER GREAT COAST 7000 HSG  403254F 7000   CRBK   0,35/450  #### EXPLORER RUNNER 7000 HSG  403197F 7000   ALU   0,35/400  #### CAUTIVA II ALU  401835F 4500   ALU   0,30/200  401837F 4500   ALU   0,35/200  401841F 5500   ALU   0,35/200  401841F 5500   ALU   0,36/125  #### CAUTIVA II DEVIL ALU  403201F 4500   ALU   0,30/220  403203F 4500   ALU   0,30/220  403203F 5500   ALU   0,35/200  403207F 5500   ALU   0,35/200  403207F 5500   ALU   0,35/200  400236F 5500   ALU   0,30/200  400236F 5500   ALU   0,35/200  400236F 5500   ALU   0,35/200  400236F 5500   ALU   0,35/200  400236F 5500   ALU   0,35/200  400236F 5500   ALU   0,35/300  ##################################	403256F	7000	ALU	0,35/450			
### ##################################	403258F	7000	CRBK	0,35/450			
### EXPLORER RUNNER 7000 HSG  403197F 7000 ALU 0,35/400  CAUTIVA II ALU  401835F 4500 ALU 0,30/200  401837F 4500 ALU 0,35/200  401841F 5500 ALU 0,35/200  403201F 4500 ALU 0,30/220  403203F 4500 ALU 0,30/220  403205F 5500 ALU 0,30/220  403207F 5500 ALU 0,35/200  400230F 4500 ALU 0,35/200  400230F 4500 ALU 0,35/200  400230F 4500 ALU 0,30/200  400235F 5500 ALU 0,30/200  400236F 5500 ALU 0,35/200  400236F 5500 ALU 0,35/200  400237F 5500 ALU 0,35/200  400238F 5500 ALU 0,35/200  400238F 5500 ALU 0,35/200  ##################################		EXPLOF	RER GREAT COA	AST 7000 HSG			
### CAUTIVA II ALU  ###################################	403254F	7000	CRBK	0,35/450			
### CAUTIVA II ALU  401835F   4500   ALU   0,30/200    401837F   4500   ALU   0,35/200    401839F   5500   ALU   0,35/200    401841F   5500   ALU   0,35/125    **CAUTIVA II DEVIL ALU    403201F   4500   ALU   0,30/220    403203F   4500   ALU   0,30/125    403205F   5500   ALU   0,35/200    403207F   5500   ALU   0,35/125    **CAPTURE HSG**  400230F   4500   ALU   0,30/200    400232F   4500   ALU   0,30/200    400235F   5500   ALU   0,35/200    400235F   5500   ALU   0,35/200    400236F   5500   ALU   0,35/200    **CAPTURE ROYAL RUNNER HSG**  400930F   6500   ALU   0,35/300    ##################################		EXPLOF	RER RUNNER 7	000 HSG			
401835F 4500 ALU 0,30/200 401837F 4500 ALU 0,30/125 401839F 5500 ALU 0,35/200 401841F 5500 ALU 0,35/125  CAUTIVA II DEVIL ALU  403201F 4500 ALU 0,30/220 403203F 4500 ALU 0,35/200 403207F 5500 ALU 0,35/200 403207F 5500 ALU 0,35/200 403207F 5500 ALU 0,35/200 400230F 4500 ALU 0,30/200 400236F 5500 ALU 0,30/200 400236F 5500 ALU 0,35/200 400236F 5500 ALU 0,35/200 400236F 5500 ALU 0,35/200  CAPTURE ROYAL RUNNER HSG  400930F 6500 ALU 0,35/300 401245F 6500 HSG 0,35/300 402214F 6000 HSG 0,35/300  EXPLORER COMPACT 6000 HSG  402217F 6000 HSG 0,35/300  CINERGY SMALL TRACKER 2500X 402741F 2500X ALU 0,20/220	403197F	7000	ALU	0,35/400			
401837F 4500 ALU 0,30/125 401839F 5500 ALU 0,35/200 401841F 5500 ALU 0,35/125  CAUTIVA II DEVIL ALU  403201F 4500 ALU 0,30/125 403203F 4500 ALU 0,35/200 403203F 5500 ALU 0,35/200 403207F 5500 ALU 0,35/125  CAPTURE HSG  400230F 4500 ALU 0,30/200 400232F 4500 ALU 0,30/200 400235F 5500 ALU 0,35/200 400236F 5500 ALU 0,35/200 400236F 5500 ALU 0,35/200  CAPTURE ROYAL RUNNER HSG  400930F 6500 ALU 0,35/300  CAPTURE COMPACT 6000 HSG  402212F 6000 HSG 0,35/300  EXPLORER COMPACT 6000 HSG  402217F 6000 HSG 0,35/300  CINERGY SMALL TRACKER 2500X  402741F 2500X ALU 0,20/220		CAUTIV	A II ALU				
401839F 5500 ALU 0,35/200 401841F 5500 ALU 0,35/125  CAUTIVA II DEVIL ALU  403201F 4500 ALU 0,30/220 403203F 4500 ALU 0,35/200 403205F 5500 ALU 0,35/200 403207F 5500 ALU 0,35/125  CAPTURE HSG  400230F 4500 ALU 0,30/200 400232F 4500 ALU 0,30/200 400235F 5500 ALU 0,35/200 400236F 5500 ALU 0,35/200  CAPTURE ROYAL RUNNER HSG  400930F 6500 ALU 0,35/300  CAPTURE COMPACT 6000 HSG  402212F 6000 HSG 0,35/300  EXPLORER ONE 6000 HSG  402217F 6000 HSG 0,35/300  CINERGY SMALL TRACKER 2500X  402741F 2500X ALU 0,20/220	401835F	4500	ALU	0,30/200			
### AD1841F   5500   ALU   0,35/125    CAUTIVA   DEVIL ALU   0,30/220	401837F	4500	ALU	0,30/125			
### CAUTIVA II DEVIL ALU  ###################################	401839F	5500	ALU	0,35/200			
403201F 4500 ALU 0,30/220 403203F 4500 ALU 0,30/125 403205F 5500 ALU 0,35/200 403207F 5500 ALU 0,35/125  CAPTURE HSG  400230F 4500 ALU 0,30/200 400232F 4500 ALU 0,30/200 400235F 5500 ALU 0,35/200 400236F 5500 ALU 0,35/200  CAPTURE ROYAL RUNNER HSG 400930F 6500 ALU 0,35/300 401245F 6500 HSG 0,35/300  EXPLORER COMPACT 6000 HSG 402217F 6000 HSG 0,35/300  EXPLORER ONE 6000 HSG 402217F 6000 HSG 0,35/300  CINERGY SMALL TRACKER 2500X 402741F 2500X ALU 0,20/220	401841F	5500	ALU	0,35/125			
403203F 4500 ALU 0,30/125 403205F 5500 ALU 0,35/200 403207F 5500 ALU 0,35/125  CAPTURE HSG  400230F 4500 ALU 0,30/200 400232F 4500 ALU 0,30/200 400235F 5500 ALU 0,35/200 400236F 5500 ALU 0,35/200  CAPTURE ROYAL RUNNER HSG 400930F 6500 ALU 0,35/300 401245F 6500 HSG 0,35/300  EXPLORER COMPACT 6000 HSG 402214F 6000 HSG 0,35/300  EXPLORER ONE 6000 HSG 402217F 6000 HSG 0,35/300  CINERGY SMALL TRACKER 2500X 402741F 2500X ALU 0,20/220	CAUTIVA II DEVIL ALU						
403205F 5500 ALU 0,35/200 403207F 5500 ALU 0,35/125  CAPTURE HSG  400230F 4500 ALU 0,30/200 400232F 4500 ALU 0,35/200 400235F 5500 ALU 0,35/200  400236F 5500 ALU 0,35/200  CAPTURE ROYAL RUNNER HSG  400930F 6500 ALU 0,35/300  401245F 6500 HSG 0,35/300  EXPLORER COMPACT 6000 HSG  402212F 6000 ALU 0,35/300  EXPLORER ONE 6000 HSG  402217F 6000 HSG 0,35/300  CINERGY SMALL TRACKER 2500X  402741F 2500X ALU 0,20/220	403201F	4500	ALU	0,30/220			
403207F 5500 ALU 0,35/125  CAPTURE HSG  400230F 4500 ALU 0,30/200  400232F 4500 ALU 0,35/200  400236F 5500 ALU 0,35/200  400236F 5500 ALU 0,35/200  CAPTURE ROYAL RUNNER HSG  400930F 6500 ALU 0,35/300  401245F 6500 HSG 0,35/300  EXPLORER COMPACT 6000 HSG  402214F 6000 HSG 0,35/300  EXPLORER ONE 6000 HSG  402217F 6000 HSG 0,35/300  CINERGY SMALL TRACKER 2500X  402741F 2500X ALU 0,20/220	403203F	4500	ALU	0,30/125			
CAPTURE HSG  400230F 4500 ALU 0,30/200  400232F 4500 ALU 0,35/200  400235F 5500 ALU 0,35/200  400236F 5500 ALU 0,35/200  CAPTURE ROYAL RUNNER HSG  400930F 6500 ALU 0,35/300  401245F 6500 HSG 0,35/300  EXPLORER COMPACT 6000 HSG  402212F 6000 HSG 0,35/300  EXPLORER ONE 6000 HSG  402217F 6000 HSG 0,35/300  CINERGY SMALL TRACKER 2500X  402741F 2500X ALU 0,20/220	403205F	5500	ALU	0,35/200			
400230F 4500 ALU 0,30/200 400232F 4500 ALU 0,30/200 400235F 5500 ALU 0,35/200 400236F 5500 ALU 0,35/200  CAPTURE ROYAL RUNNER HSG 400930F 6500 ALU 0,35/300 401245F 6500 HSG 0,35/300  EXPLORER COMPACT 6000 HSG 402212F 6000 ALU 0,35/300 402214F 6000 HSG 0,35/300  EXPLORER ONE 6000 HSG 402217F 6000 HSG 0,35/300  CINERGY SMALL TRACKER 2500X 402741F 2500X ALU 0,20/220	403207F	5500	ALU	0,35/125			
400232F 4500 ALU 0,30/200 400235F 5500 ALU 0,35/200 400236F 5500 ALU 0,35/200  CAPTURE ROYAL RUNNER HSG 400930F 6500 ALU 0,35/300 401245F 6500 HSG 0,35/300  EXPLORER COMPACT 6000 HSG 402212F 6000 ALU 0,35/300 402214F 6000 HSG 0,35/300  EXPLORER ONE 6000 HSG 402217F 6000 HSG 0,35/300  CINERGY SMALL TRACKER 2500X 402741F 2500X ALU 0,20/220		CAPTUR	RE HSG				
400235F 5500 ALU 0,35/200 400236F 5500 ALU 0,35/200  CAPTURE ROYAL RUNNER HSG  400930F 6500 ALU 0,35/300  401245F 6500 HSG 0,35/300  EXPLORER COMPACT 6000 HSG  402212F 6000 ALU 0,35/300  402214F 6000 HSG 0,35/300  EXPLORER ONE 6000 HSG  402217F 6000 HSG 0,35/300  CINERGY SMALL TRACKER 2500X  402741F 2500X ALU 0,20/220	400230F	4500	ALU	0,30/200			
400236F 5500 ALU 0,35/200  CAPTURE ROYAL RUNNER HSG  400930F 6500 ALU 0,35/300  401245F 6500 HSG 0,35/300  EXPLORER COMPACT 6000 HSG  402212F 6000 ALU 0,35/300  402214F 6000 HSG 0,35/300  EXPLORER ONE 6000 HSG  402217F 6000 HSG 0,35/300  CINERGY SMALL TRACKER 2500X  402741F 2500X ALU 0,20/220	400232F	4500	ALU	0,30/200			
CAPTURE ROYAL RUNNER HSG  400930F	400235F	5500	ALU	0,35/200			
400930F 6500 ALU 0,35/300 401245F 6500 HSG 0,35/300  EXPLORER COMPACT 6000 HSG  402212F 6000 ALU 0,35/300  402214F 6000 HSG 0,35/300  EXPLORER ONE 6000 HSG  402217F 6000 HSG 0,35/300  CINERGY SMALL TRACKER 2500X  402741F 2500X ALU 0,20/220	400236F	5500	ALU	0,35/200			
401245F 6500 HSG 0,35/300  EXPLORER COMPACT 6000 HSG  402212F 6000 ALU 0,35/300  402214F 6000 HSG 0,35/300  EXPLORER ONE 6000 HSG  402217F 6000 HSG 0,35/300  CINERGY SMALL TRACKER 2500X  402741F 2500X ALU 0,20/220		CAPTUR	RE ROYAL RUNI	NER HSG			
EXPLORER COMPACT 6000 HSG  402212F 6000 ALU 0,35/300  402214F 6000 HSG 0,35/300  EXPLORER ONE 6000 HSG  402217F 6000 HSG 0,35/300  CINERGY SMALL TRACKER 2500X  402741F 2500X ALU 0,20/220	400930F	6500	ALU	0,35/300			
402212F 6000 ALU 0,35/300 402214F 6000 HSG 0,35/300  EXPLORER ONE 6000 HSG  402217F 6000 HSG 0,35/300  CINERGY SMALL TRACKER 2500X  402741F 2500X ALU 0,20/220	401245F	6500	HSG	0,35/300			
402214F 6000 HSG 0,35/300  EXPLORER ONE 6000 HSG  402217F 6000 HSG 0,35/300  CINERGY SMALL TRACKER 2500X  402741F 2500X ALU 0,20/220		EXPLOF	RER COMPACT	6000 HSG			
### EXPLORER ONE 6000 HSG  402217F   6000   HSG   0,35/300    CINERGY SMALL TRACKER 2500X   402741F   2500X   ALU   0,20/220	402212F	6000	ALU	0,35/300			
402217F 6000 HSG 0,35/300  CINERGY SMALL TRACKER 2500X  402741F 2500X ALU 0,20/220	402214F	6000	HSG	0,35/300			
CINERGY SMALL TRACKER 2500X           402741F         2500X         ALU         0,20/220		EXPLOF	RER ONE 6000	HSG			
402741F 2500X ALU 0,20/220	402217F	6000	HSG	0,35/300			
		CINERG	Y SMALL TRAC	KER 2500X			
	402741F	2500X	ALU	0,20/220			
402744F   2500X   ALU   0,20/175	402744F	2500X	ALU	0,20/175			





### Spare Spools\*

3500X	ALU	0,25/220
3500X	ALU	0,25/175
4000X	ALU	0,30/245
4000X	ALU	0,30/150
CRAFTY	CRB4 FD Hybr	rid
2500	ALU	0,20/220
2500	HSG	0,20/220
3500	ALU	0,25/220
3500	HSG	0,25/220
4000	ALU	0,30/150
4000	HSG	0,30/220
CRAFTY	BLACK SS	
1500	ALU	0,20/115
1500	HSG	0,20/220
2500	ALU	0,20/175
2500	HSG	0,20/220
3500	ALU	0,25/175
3500	HSG	0,25/220
4000	ALU	0,30/150
4000	HSG	0,30/220
CRAFTY	/ SS 4000 HS	
4000	ALU	0,30/150
4000	HSG	0,30/220
CRAFTY	/ FD BLACK HS	G
3500	ALU	0,25/220
3500	HSG	0,25/220
4000	ALU	0,30/220
4000	HSG	0,30/220
CRAFTY	/ FD HSG	
1500	ALU	0,20/150
1500	HSG	0,20/150
2500	ALU	0,20/220
2500	HSG	0,20/220
3500	ALU	0,25/220
	3500X 4000X 4000X 4000X 2500 2500 3500 4000 4000 2500 2500 3500 4000 2500 3500 4000 4000 CRAFTY 4000 4000 CRAFTY 3500 3500 4000 CRAFTY 1500 1500 2500 2500 2500 2500 2500 2500	3500X ALU 4000X ALU 4000X ALU 4000X ALU 2500 ALU 2500 HSG 3500 ALU 3500 HSG 4000 ALU 4000 HSG CRAFTY BLACK SS 1500 ALU 1500 HSG 2500 ALU 2500 HSG 3500 ALU 2500 HSG 4000 ALU 4000 HSG CRAFTY SS 4000 HS 4000 ALU 4000 HSG CRAFTY FD BLACK HS 3500 ALU 3500 HSG 4000 ALU 4000 HSG CRAFTY FD BLACK HS 3500 ALU 3500 HSG 4000 ALU 4000 HSG CRAFTY FD BLACK HS 3500 ALU 3500 HSG 4000 ALU 4000 HSG CRAFTY FD HSG 1500 ALU 4000 HSG

401675F	3500	HSG	0,25/220
401677F	4000	ALU	0,30/220
401679F	4000	HSG	0,30/220
	EXPLOF	RER HSG	
403211F	1500	CRBK	0,20/150
403213F	2500	CRBK	0,20/220
403215F	3500	CRBK	0,25/220
403217F	4000	CRBK	0,30/220
	EXPLOF	RER FD HSG 45	00/5500
402202F	4500	ALU	0,30/200
402204F	4500	HSG	0,30/200
402207F	5500	ALU	0,35/200
402209F	5500	HSG	0,35/200
	COLIBRI	2500/3500 H	ISG
401045F	2500	ALU	0,20/200
401047F	2500	HSG	0,20/200
401049F	3500	ALU	0,25/200
401051F	3500	HSG	0,25/200
	CRAFTY	/ RD 2500 HSG	
402777F	2500	ALU	0,20/200
402933F	2500	HSG	0,20/200

<sup>\*</sup>Los productos de este apartado no están sujetos a las condiciones comerciales del resto de la tarifa ya que son contemplados a todo efecto como piezas de recambio.



# \_innetic

#### Surf casting

#### 8694 RAYCAST TZ 45° Flexi-Tip HybridTM

Modelo creado para alta competición de tan solo **545g** de peso, en el que destacan su extrema delgadez y potencia. El blank está construido con el exclusivo proceso Diabraid 45° y una combinación de carbono de alto módulo de 40 y 60 tons, que tiene como finalidad transmitir toda la potencia del blank al plomo, de modo fulminante y limpio, minimizando la aparición de posibles rebotes durante el lance. Dispone del sistema de puntera híbrida de Cinnetic **Flexi-tip hybrid™** de última generación. Equipa anillas Fuji TORZITE con bastidor de titanio y portacarretes Fuji DPS Luxe customizado, además de un cómodo y elegante grip "bowl style" que nos proporciona un perfecto agarre. Se sirve con una funda Soft Shell con cremallera y asa para colgan que nos ayudará a mantener nuestra caña protegida de la humedad y arañazos.











Code	Length	Closed Length	Action	Sections	Weight	Butt Diam.
8694	420	146 cm	125-250 g	3	545 g	20,50 mm



Cte. recomendado
RAYCAST I CRB4
SS/DS 7000



#### Surf casting

TI 0 FAMILIARI TI GEO TI

#### 8697 RAYCAST TI - RV 45° Flexi-Tip Hybrid<sup>TM</sup>

El blank está construido con el exclusivo proceso Diabraid 45º y una combinación de carbono de alto módulo de 40 y 60 tons, que tiene como finalidad transmitir toda la potencia del blank al plomo, de modo fulminante y limpio, minimizando la aparición de posibles rebotes durante el lance.

Dispone del sistema de puntera híbrida de Cinnetic Flexi-tip Hybrid™ de última generación. Equipa anillas Fuji SIC con bastidor de titanio RV-KW y portacarretes Fuji DPS Luxe customizado, además de un cómodo y elegante grip "bowl style" que nos proporciona un perfecto agarre. Se sirve con una funda Soft Shell con cremallera y asa para colgar, que nos ayudará a mantener nuestra caña protegida de la humedad y arañazos.











Code	Length	Closed Length	Action	Sections	Weight	Butt Diam.
8697	420	146 cm	125-250 g	3	555 g	20,50 mm



Cte. recomendado RAYCAST SS/DS 7000

#### 8692 RAYCAST ST 45° Flexi-Tip Hybrid<sup>TM</sup>

Es un producto exclusivo destinado a pescadores profesionales. Destacan su extrema delgadez v potencia. El blank está construido con el exclusivo proceso Diabraid 45° v una combinación de carbono de alto módulo de 40 y 60 tons, que tiene como finalidad transmitir toda la potencia del blank al plomo, de modo fulminante y limpio, minimizando la aparición de posibles rebotes durante el lance. Dispone del sistema de puntera híbrida de Cinnetic Flexi-tip hybrid™ de última generación. Equipa anillas Fuji Low rider Alconite, con bastidor de acero inox y portacarretes Fuji DPS Luxe customizado, además de un cómodo y elegante grip "bowl style" que nos proporciona un perfecto agarre. Se sirve con una funda Soft Shell con cremallera y asa para colgar, que nos ayudará a mantener nuestra caña protegida de la humedad y arañazos.


















\_\_\_\_\_0 <u>|</u> \_\_\_\_\_

#### **8657 LUXYFER TZ 45°** Flexi-Tip Hybrid<sup>TM</sup>

LUXYFER TZ 45° es un producto exclusivo destinado a pescadores profesionales. Su ligero y equilibrado blank de 40ton presenta un proceso de construcción en diagonal fácilmente visible denominado "Diabraid 45". Es muy reconocible por su tono rojizo y profundo. Esta tecnología, permite obtener un blank muy ligero pero capaz de generar una potencia de disparo con una patada "brutal" de forma eficiente, precisa y sin rebotes. La puntera está equipada con el reconocido híbrido de Cinnetic **Flexi-tip hybrid^{ extsf{TM}}** de última generación. Está montada con anillas Fuji TORZITE con bastidor de titanio y portacarretes Fuji DPS Luxe de color rojo efecto perlado. Se sirve con una funda "Soft Shell" que nos ayudará a mantener nuestra caña protegida de la humedad y arañazos.



Code	Length	Closed Length	Action	Sections	Weight	Butt Diam.
8657	425	148 cm	125-250 g	3	495 g	21,70 mm







#### Surf casting

#### 8689 LUXYFER TI 45° Flexi-Tip Hybrid<sup>TM</sup>

LUXYFER TI 45º es un producto exclusivo destinado a pescadores profesionales. Su ligero y equilibrado blank de 40ton presenta un proceso de construcción en diagonal fácilmente visible denominado "Diabraid 45". Es muy reconocible por su tono rojizo y profundo. Esta tecnología, permite obtener un blank muy ligero pero capaz de generar una potencia de disparo con una patada "brutal" de forma eficiente, precisa y sin rebotes. La puntera está equipada con el reconocido híbrido de Cinnetic **Flexi-tip hybrid™** de última generación. El equipo se completa con un juego de anillas Fuji LC Titanium con interior SIC y portacannetes Fuji DPS Luxe rojo efecto iceberg. Se sirve con una funda Soft Shell que nos ayudará a mantener nuestra caña protegida de la humedad y arañazos.













#### **8669 LUXYFER ST 45°** Flexi-Tip Hybrid<sup>TM</sup>

LUXYFER ST 45° es un producto exclusivo destinado a pescadores profesionales. Su ligero y equilibrado blank de 40ton presenta un proceso de construcción en diagonal denominado "Diabraid 45". Esta tecnología, permite obtener un blank muy ligero pero capaz de generar una potencia de disparo con una patada "brutal" de forma eficiente, precisa y sin rebotes. La puntera está equipada con el reconocido híbrido de Cinnetic **Flexi-tip hybrid™** de última generación. Está montada con anillas Fuji Alconite con bastidor de acero inoxidable y porta-carretes Fuji DPS Luxe de color rojo efecto iceberg. Se sirve con una funda Soft Shell que nos ayudará a mantener nuestra caña protegida de la humedad y arañazos.







- 0 E - -

LUXYFER TI 45°

LUXYER TI 48' 488 TI

Code	Length	Closed Length	Action	Sections	Weight	Butt Diam.
3669	425	148 cm	125-250 g	3	510 g	21,70 mm











#### **8681 TORNADO TZ 45°** Flexi-Tip Hybrid<sup>TM</sup>

Nuevo modelo de competición de tan sólo 540g de peso, en el que destacan su extrema delgadez y potencia. El blank está construido con el sistema Diabraid 45° y una combinación de carbono de alto módulo de **40ton** que alterna distintas fibras y grados de carbono para conseguir la respuesta deseada.

La puntera está equipada con el reconocido híbrido de Cinnetic Flexi-tip hybrid<sup>TM</sup> de última generación. El equipo se completa con un juego de anillas Fuji Torzite con bastidor de titanio y portacarretes Fuji DPS Luxe. Se sirve con una funda Soft Shell que nos ayudará a mantener nuestra caña protegida de la humedad y arañazos.







0 6

Code	Length	Closed Length	Action	Sections	Weight	Butt Diam.
8681	420	146 cm	125-250 g	3	540 g	20,50 mm



#### Surf casting

#### **8683 TORNADO TI 45°** Flexi-Tip Hybrid<sup>TM</sup>

Nuevo modelo de competición de tan sólo 550g de peso, en el que destacan su extrema delgadez y potencia. El blank está construido con el sistema Diabraid 45° y una base de carbono de alto módulo de 40ton, que alterna distintas fibras y grados de carbono para conseguir la respuesta deseada.

La puntera está equipada con el reconocido híbrido de Cinnetic **Flexi-tip hybrid™** de última generación. El equipo se completa con un juego de anillas Fuji LC Titanium con interior SIC y portacarretes Fuji DPS Luxe. Se sirve con una funda Soft Shell que nos ayudará a mantener nuestra caña protegida de la humedad y arañazos.









Code	Length	Closed Length	Action	Sections	Weight	Butt Diam.
8683	420	146 cm	125-250 g	3	550g	20,50 mm

#### 8672 CAYMAN ST 45° Flexi-Tip Hybrid<sup>TM</sup>

Producto destinado a pescadores de alta competición. Blank de 40ton construido en diagonal mediante el proceso "Diabraid 45".

Puntera **Flexi-tip hybrid™** de última generación y anillas Fuji Alconite con bastidor de acero inoxidable y portacarretes **DPS Luxe** con efecto gris iceberg. Se sirve con una funda Soft Shell que nos ayudará a mantener nuestra caña protegida de la humedad y arañazos.





















- Color Colored West Constanted Section See

#### 8679 RECORD Booster Jet Flexi-Tip Hybrid<sup>TM</sup>

Tras el éxito de la popular RECORD Booster, reconocida entre los surf casters como una de las meiores cañas de 2019, hemos creado la **RECORD Booster jet**, destinada a satisfacer las expectativas de aquellos pescadores que van más allá en busca de un plus adicional de **pura potencia.** Puntera **Flexi-tip hybrid<sup>TM</sup>** de última generación y anillas Fuji Alconite con bastidor de acero inoxidable y portacarretes DPS Luxe.





Code	Length	Closed Length	Action	Sections	Weight	Butt Diam.
8679	420	146 cm	120-250 g	3	555 g	20,50 mm



Cte. recomendado
RECORD SS/DS
7000

#### 8676 RECORD Boother XBR Flexi-Tip HybridTM

Un juguete diseñado para la alta competición. Blank ultra fino de tan solo 20mm, rápido, muy ligero y de contundente respuesta. Listo para que los "surf casters" desarrollen todo su potencial. Blank de 40 tons con refuerzo trenzado XBR. Puntera Flexi-tip hybrid™ de última generación y anillas Fuji Alconite con bastidor de acero inoxidable y portacarretes DPS.







Code	Length	Closed Length	Action	Sections	Weight	Butt Diam.
8676	420	146 cm	113-250 g	3	499 g	19,90 mm



Cte. recomendado
RECORD SS/DS
7000

#### Surf casting

#### 9601 ARMED TRANSLIGHT LC Hybrid

El concepto **TRANSLIGHT™** nos transporta a un plano donde tecnología y prestaciones convergen desde el primer instante en un producto que destaca por su gran impacto visual. El color del blank, en continua transición, varía en función del ángulo de la luz que incide sobre él, generando un aspecto dinámico que puede variar desde el verde océano al violeta. Está construida con carbono full 30T. Tiene un tacto y manejo muy agradables y se siente rápida, reactiva y muy contundente en la respuesta. Está montada con anillas Fuji Alconite BC-LCAG con bastidor de acero inoxidable y portacarretes Fuji DPS-GM. Se sirve con una funda Soft Shell que nos ayudará a mantener nuestra caña protegida de la humedad y arañazos.











Cte. recomendado RAYCAST SS/DS 7000







#### 8696 ARMED XER LC Heavy Hybrid

Su blank resalta por un profundo tono verde ARMED en acabado mate íntegramente reforzado con una trama de carbono XBR que lo recorre longitudinalmente y le da un aspecto rudo que nos anuncia que es un producto confiable y de una alta durabilidad.

Está construida con carbono trenzado "XBR" 24/30T. Su puntero híbrido con acción heavy actúa con determinación, satisfaciendo tanto a los adictos de las punteras híbridas como a los usuarios más afines a las punteras tubulares. Dispone de anillas Fuji BC-LCOG con bastidor de acero inox "Frosted dark grey" y portacarretes Fuji DPS. Se sirve con una funda de tela con los bordes contrastados para proteger del polvo y









--- ARMED XBR LC 420 Heavy Hybrid

Code	Length	Closed Length	Action	Sections	Weight	Butt Diam.
8696	420	146 cm	113-250 g	3	605g	21,95 mm



RAYCAST SS/DS 7000


#### 8695 ARMED XBR MN Surf

Su blank resalta por un profundo tono verde ARMED en acabado mate íntegramente reforzado con una trama de carbono XBR que lo recorre longitudinalmente y le da un aspecto rudo que nos anuncia que es un producto confiable y de <u>una alta durabilidad.</u>

Está construida con carbono trenzado "XBR" 24/30T. Dispone de una puntera tubular "Slim concept" que, aunque es de perfil tubular, nos aporta gran precisión y sensibilidad para detectar picadas. Dispone de anillas Fuji BC-MNOG con bastidor de acero inox "Frosted dark grey" y portacarretes **Fuji DPS.** Se sirve con una funda de tela con los bordes contrastados para proteger del polvo y arañazos.







Code	Length	Closed Length	Action	Sections	Weight	Butt Diam.
8695	420	156 cm	113-250 g	3	610g	21,95 mm
8695	450	156 cm	113-250 g	3	665 g	22,95 mm





#### Surf casting

#### 8686 BLACK FURY Power surf

La nueva BLACK FURY es una caña de 4,50m que se siente muy compacta, sobrada de potencia y sorprende por su ligereza y perfecto equilibrio. Está fabricada con carbono 30 tons más refuerzo trenzado XBR. Está montada con anillas Fuji "K" Alconite y portacarretes Fuji DPS.








Code	Length	Closed Length	Action	Sections	Weight	Butt Diam.
8686	450	157 cm	120-250 g	3	595 g	21,75 mm







#### 8687 BLACK FURY Power Flexi-Tip Hybrid<sup>TM</sup>

La nueva BLACK FURY es una caña de 4,50m que se siente muy compacta, sobrada de potencia y sorprende por su ligereza y perfecto equilibrio. Está fabricada con carbono 30 tons más refuerzo trenzado XBR. Está montada con anillas Fuji "K" Alconite y portacarretes Fuji DPS. Versión con puntera Flexi-Tip Hybrid™ de última generación.







Code	Length	Closed Length	Action	Sections	Weight	Butt Diam.
8687	450	157 cm	120-250 g	3	605g	21,75 mm



Cte. recomendado CAYMAN BLACK 7000







#### **9611 SKY LINE PRO LC** Surf

La gama **SKY LINE PRO** está destinada a pescadores de alto nivel que buscan un producto de calidad, preparado para un uso intensivo ya sea en competición o a nivel individual. Su ligero pero contundente blank está construido de carbono XBR Full 30T, ofreciendo una respuesta inmediata y fulminante a nuestras exigencias. Además, se distingue por un brillante nivel de acabados dignos de un producto top.

Está montada con anillas antienredos Fuji BC-LCAG Alconite con bastidor "Low rider" de acero inoxidable y portacarretes Fuji DPS. Se sirve con una práctica funda de tela con divisiones internas y cierre de velcro.







9612

420



Code	Length	Closed Length	Action	Sections	Weight	Butt Diam.
9611	420	147 cm	113-250 g	3	535 g	21,75 mm



Cte. recomendado RAYCAST SS/DS 7000

#### 9613 SKY LINE PRO KW Surf

La gama SKY LINE PRO está destinada a pescadores de alto nivel que buscan un producto de calidad, preparado para un uso intensivo ya sea en competición o a nivel individual. Su ligero pero contundente blank está construido de carbono XBR Full 30T, ofreciendo una respuesta inmediata y fulminante a nuestras exigencias. Además, se distingue por un brillante nivel de acabados dignos de un producto top.

Está montada con anillas antienredos Fuji BC-KWAG Alconite con bastidor de acero inoxidable y portacarretes Fuji DPS. Se sirve con una práctica funda de tela con divisiones internas y cierre de velcro.











SKY LINE PRO KW Surf 450

Cte. recomendado RAYCAST SS/DS 7000

#### Surf casting

SKY LINE PRO LC Hybrid 420

21,75 mm

Weight Butt Diam.

530g

#### 9612 SKY LINE PRO LC Hybrid

147 cm

113-250 g

La gama **SKY LINE PRO** está destinada a pescadores de alto nivel que buscan un producto de calidad, preparado para un uso intensivo ya sea en competición o a nivel individual. Su ligero pero contundente blank está construido de carbono XER Full 30T, ofreciendo una respuesta inmediata y fulminante a nuestras exigencias. Además, se distingue por un brillante nivel de acabados dignos de un producto top.

Está montada con anillas antienredos Fuji BC-LCAG Alconite con bastidor "Low rider" de acero inoxidable y portacarretes Fuji DPS. La puntera híbrida **Flexi-tip Hybrid™** nos indica con fidelidad lo que sucede en cada momento al otro lado de la línea. Se sirve con una práctica funda de tela con divisiones internas y cierre de velcro.









	Cte. recomendado
	RAYCAST I CRB4
Y	SS/DS 7000







SKY LINE XBR LC Surf 420

SKY LINE XBR MIN Surf 450 -

#### 9608 SKY LINE XBR LC Surf

La gama SKY LINE XBR es fruto de la mejor tecnología y dedicación, obteniendo un potente y reactivo blank digno del mundo de la competición sin renunciar a la comodidad del día a día y con un aspecto serio pero radicalmente deportivo.

Está construida con carbono trenzado "XBR" 24/30T. Dispone de anillas antienredos Fuji BC-LCOG con bastidor "Low rider" de acero inoxidable. Se sirve con una práctica funda de tela con divisiones internas y cierre de velcro.













#### 9610 SKY LINE XER MN Surf

La gama SKY LINE XBR es fruto de la mejor tecnología y dedicación, obteniendo un potente y reactivo blank digno del mundo de la competición sin renunciar a la comodidad del día a día y con un aspecto serio pero radicalmente deportivo.

Está construida con carbono trenzado "XBR" 24/30T. Dispone de las contrastadas anillas Fuji BC-MNOG con bastidor de acero inoxidable.

Se sirve con una práctica funda de tela con divisiones internas y cierre de velcro.







Code	Length	Closed Length	Action	Sections	Weight	Butt Diam.
9610	450	157 cm	113-225 g	3	650 g	22,00 mm



#### Surf casting

#### 9609 SKY LINE XBR LC Hybrid

La gama SKY LINE XBR es fruto de la mejor tecnología y dedicación, obteniendo un potente y reactivo blank digno del mundo de la competición sin renunciar a la comodidad del día a día y con un aspecto serio pero radicalmente deportivo.

Está construida con carbono trenzado "XBR" 24/30T. Dispone de anillas antienredos Fuji BC-LCOG con bastidor "Low rider" de acero inoxidable. La puntera híbrida Flexi-tip Hybrid™ nos indica con fidelidad lo que sucede en cada momento al otro lado de la línea. Se sirve con una práctica funda de tela con divisiones internas y cierre de velcro.









Code	Length	Closed Length	Action	Sections	Weight	Butt Diam.
9609	420	147 cm	113-225 g	3	575g	21,75 mm











#### 8690 EXPLORER Purple MN surf

Es un producto pensado para aquellos pescadores que buscan una caña de calidad, cómoda y ligera para un uso diario a la que se le pueda exigir un alto rendimiento, exprimiendo sus prestaciones si las condiciones lo requieren. Está construida con carbono radial "HRC"24T. Dispone de anillas Fuji MNOG con bastidor de acero inox "Frosted dark gray" y portacarretes Fuji DPS. Componentes a la altura de su ligero y equilibrado blank. Se sirve con una práctica funda de tela con divisiones internas y cierre de velcro.





Gan |






Cte. recomendado

EXPLORER PURPLE

7000 CRBK





### 8691 EXPLORER Purple LC Flexi-Tip HybridTM

Es un producto pensado para aquellos pescadores que buscan una caña de calidad, cómoda y ligera para un uso diario a la que se le pueda exigir un alto rendimiento, exprimiendo sus prestaciones si las condiciones lo requieren. La puntera híbrida Flexi-tip Hybrid<sup>TM</sup>, ideal para competir, actúa como un verdadero detector de picadas cuando los peces comen fino o con recelo. Está construida con carbono radial "HRC"24T. Dispone de anillas Fuji "Low rider" LCOG con bastidor de acero inox "Frosted dark gray" y portacarretes Fuji DPS. Componentes a la altura de su ligero y equilibrado blank. Se sirve con una práctica funda de tela con divisiones internas y cierre de velcro.







_	The same of the sa	 EXPLUMENT	r pie riyuriu	
-	 CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	THE RESERVE AND PERSONS ASSESSED.	200	ALC: UNKNOWN BUILDING



Cte. recomendado
EXPLORER PURPLE
7000 CRBK





#### Surf casting

#### 8688 IGNITION Power Hybrid LC

Fabricada mediante un proceso tecnológico de construcción radial de **24 tons HRC**, que permite la creación de una caña con una calidad y potencia propias de productos de nivel superior. Está vestida con anillas **Fuji** Low rider **LCOG** y portacarretes **Fuji DPS**.







Code	Length	Closed Length	Action	Sections	Weight	Butt Diam.
8688	420	147 cm	113-250 g	3	565 g	21,75 mm



Cte. recomendado

RAYCAST DS/SS
7000







#### 8698 MAGENTIS MN surf

A pesar de ser un producto de un precio popular, su valor no solo reside en tener un gran atractivo visual sino que, tras analizarlo en detalle, despierta el interés tanto de pescadores ocasionales como de los más veteranos y expertos, obteniendo un merecido valor añadido gracias a sus dignas prestaciones, su cuidado detalle y la calidad de los componentes utilizados en su fabricación. Está construida con carbono radial "HRC"24T. Dispone de anillas Fuji CCMNOG con bastidor de acero inox "Frosted silver gray" y portacarretes Fuji DPS. Se sirve con una práctica funda de tela con divisiones internas y cierre de velcro.







Code	Length	Closed Length	Action	Sections	Weight	Butt Diam.
8698	420	147 cm	113-200 g	3	<b>69</b> 5g	22,50 mm




7000 CRBK

#### 8699 MAGENTIS LC surf Hybrid

A pesar de ser un producto de un precio popular, su valor no solo reside en tener un gran atractivo visual sino que, tras analizarlo en detalle, despierta el interés tanto de pescadores ocasionales como de los más veteranos y expertos, obteniendo un merecido valor añadido gracias a sus dignas prestaciones, su cuidado detalle y la calidad de los componentes utilizados en su fabricación. Está construida con carbono radial "HRC" 24T y puntera híbrida de carbono. Dispone de anillas Fuji CCLCOG con bastidor de acero inox "Frosted silver gray" y portacarretes Fuji DPS. Se sirve con una práctica funda de tela con divisiones internas y cierre de velcro.









Cte. recomendado
EXPLORER
7000 CRBK

Code	Length	Closed Length	Action	Sections	Weight	Butt Diam.
8699	420	147 cm	113-200 g	3	<b>69</b> 5 g	22,50 mm









#### Heavy surf & Surf kayak

#### 8668 CROSS POWER Blue

Esta potente caña, reconocida internacionalmente, nos sorprende con una versión "Top" que incluye portacarretes y anillas Fuji. Su tono azul perlado nos indica que es modelo "CROSS POWER BLUE" dirigida a aquellos pescadores inconformistas que buscan siempre lo mejor.



lan.				
e	Cinnetio	-	CROSS POWER Blue 450	
Æ	THE R. P. LEWIS CO., LANSING SALES AND PORT OF THE PARTY		isavy aurt	





Code	Length	Closed Length	Action	Sections	Weight	Butt Diam.
8668	450	157 cm	125-350 g	3	668 g	24,50 mm
8668	500	175 cm	125-350 g	3	790 g	26,00 mm



#### 8680 CROSS POWER

La flamante CROSS POWER RED completa la gama CROSS POWER con un look genuino y un fantástico set de anillas **Fuji "K"** Alconite. Una caña que combina la rudeza de su blank con los componentes más refinados.









Code	Length	Closed Length	Action	Sections	Weight	Butt Diam.
8680	420	147 cm	125-350 g	3	<b>63</b> 0 g	24,25 mm
8680	450	157 cm	125-350 g	3	675g	24,50 mm
8680	500	175 cm	125-350 g	3	810g	26,00 mm





#### Heavy surf & Surf kayak

#### 8675 RAYFORCE Ultra heavy surf

Su blank es sinónimo de pura potencia. Fabricada en carbono ultrareforzado XBR y anillas Fuji MNOG, está diseñada para lanzar grandes carnadas y combatir con los peces más grandes de las costas tales como GT's o corvinas. La base presenta un portacarretes Fuji DPS y bajo él una anilla de seguridad para poder conectar la caña a la pica.



				Construction of the Constr	RAYFORCE Ultra heavy surf	<u> </u>	
--	--	--	--	--	---------------------------	----------	--



Code	Length	Closed Length	Action	Sections	Weight	Butt Diam.
8675	420	146 cm	XXXH	3	630 g	23,50 mm
8675	450	157 cm	XXXH	3	695 g	23,75 mm



#### 8682 RAYFORCE Surf kayak

Una caña diseñada para su uso exclusivo en la modalidad SURF KAYAK, pensada para calar nuestros cebos a largas distancias desde el spot de pesca. La distancia desde la talonera a la base del portacarretes es de tan sólo 50cm. De este modo, podremos entrar en combate con total confort sin que un mango excesivamente largo incomode o comprometa nuestra posición natural de combate. La base de la talonera dispone de cruceta metálica. El blank está vestido con portacarretes Fuji DPS y anillas Fuji "KWAG" Alconite, para reducir la abrasión y aumentar la durabilidad de nuestras líneas durante el cebado y el combate.







Code	Length	Closed Length	Action	Sections	Weight	Butt Diam.
8682	400	146 cm	XXXH	3	600 g	23,50 mm









#### Surf casting popular series

#### 8660 BLUE WIN Evolution

Las distintas cañas de la serie **ELUE WIN**, construidas en carbono 24 tons, destacan por mantener un precio muy moderado ofreciendo al pescador no solo funcionalidad, sino una calidad de construcción digna de cañas de nivel superior, con un aspecto visual que brilla con luz propia.





Code	Length	Closed Length	Action	Sections	Weight	Butt Diam.
8660	450	157 cm	110-200 g	3	575g	23,50 mm



te. recomendado
BLUE WIN
7000 CRBK

### 8661 BLUE WIN Evolution Hybrid

Las distintas cañas de la serie BLUE WIN, construidas en carbono 24 tons, destacan por mantener un precio muy moderado ofreciendo al pescador no solo funcionalidad, sino una calidad de construcción digna de cañas de nivel superior, con un aspecto visual que brilla con luz propia. Esta versión con puntera híbrida y anillas del tipo "Low rider", se muestra especialmente eficiente en aquellas jornadas donde los peces están difíciles, por su capacidad de detectar hasta las picadas más sutiles.





Code	Length	Closed Length	Action	Sections	Weight	Butt Diam.
8661	420	147 cm	110-200 g	3	540g	23,25 mm



Cte. recomendado
BLUE WIN
7000 CRBK

#### Surf casting popular series

#### 8659 SURF TRAINING Evolution

La nueva SURF TRAINING, pese a ser una caña realmente económica, es sin duda un fiel representante de los estándares de calidad de la marca Cinnetic. Su presencia y nivel de acabados generan confianza desde el primer instante. Está construida en carbono radial de 24 tons y anillas de tipo globo anti envolventes.





Code	Length	Closed Length	Action	Sections	Weight	Butt Diam.
8659	420	147 cm	100-200 g	3	565 g	24,00mm



Cte. recomendado

EXPLORER
7000 CRBK



#### 8658C COMBO EXPLORER Great Coast

EXPLORER Great Coast es un combo de primer precio técnico para la práctica del surf casting desde playas y escolleras. El equipo lo componen la nueva caña EXPLORER Great coast construida en cabono radial de 24 tons y el carrete del mismo nombre. Ambos forman un tándem tan económico, como funcional y atractivo. Además representan un ahorro para aquellos pescadores que requieran la adquisición de caña y carrete. Ambos elementos se sirven empaquetados individualmente en sus respectivas funda y caja.

DISPONIBILIDAD LIMITADA













#### Short distance surf & kids

#### **8685 REXTAIL XBR SD** Surf Flexi-Tip Hybrid<sup>TM</sup>

Moderna caña específica para "beach ledgering" y para que los más jóvenes puedan iniciarse en el surf con la calidad que caracteriza la marca Cinnetic. Su esbelto blank de **30tons**, con diseño "**slim blank**" y refuerzo **XBR**, es ideal para pescar cerca de la orilla, aunque permite exprimir su potencia para alcanzar mayores distancias cuando sea necesario. Está montada con anillas **Fuji "K" Alconite** y portacarretes Fuji DPS. La puntera **Flexi-tip hybrid<sup>TM</sup>** de última generación, facilita la lectura de lo que acontece en todo momento bajo el agua.







Code	Length	Closed Length	Action	Sections	Weight	Butt Diam.
8685	360	129 cm	80-150 g	3	330g	18,50 mm
8685	390	139 cm	80-150 g	3	385 g	18,80 mm



# 7 7 7 7

#### 8684 SKY LINE XBR SD Surf Flexi-Tip Hybrid<sup>TM</sup>

Moderna caña específica para "beach ledgering" y para que los más jóvenes puedan iniciarse en el surf con la calidad que caracteriza la marca Cinnetic. Su esbelto blank de **30tons**, con diseño "**slim blank**" y refuerzo **XBR**, es ideal para pescar cerca de la orilla, aunque permite exprimir su potencia para alcanzar mayores distancias cuando sea necesario. Está montada con anillas **Fuji "LC" Low rider Alconite** y portacarretes Fuji DPS. La puntera **Flexi-tip hybrid<sup>TM</sup>** de última generación, facilita la lectura de lo que acontece en todo momento bajo el agua.







Code	Length	Closed Length	Action	Sections	Weight	Butt Diam.
8684	360	129 cm	80-150 g	3	330g	18,50 mm
8684	390	139 cm	80-150 g	3	389 g	18,80 mm



	Cte. recomendado
3	SKYLINEDS
	7000
,	

#### Short distance surf & kids

#### **8648 PANTHER SD Surf** Flexi-Tip Hybrid<sup>TM</sup>

El modelo que denominamos como **SD** (Short distance) es la versión para beach ledgering o pesca de orilla del modelo **PANTHER**. Es ideal para la pesca de competición y también para pescar por libre en zonas de aguas someras o con afluencia de peces predadores cerca de la orilla como pequeñas palometas, lubinas, bailas u obladas. Está equipada con puntera Flexi-tip® y portacarretes Fuji.








Code	Length	Closed Length	Action	Sections	Weight	Butt Diam.
8648	360	127 cm	80-150 g	3	374g	18,50 mm
8648	390	139 cm	80-150 g	3	455 g	18,80 mm









## 8576 RAYCAST Titanium XER Super slim

### iLa esencia de la gama RAYCAST elevada hasta el límite!

El nuevo concepto de blank super slim ofrece una respuesta rápida y fulgurante a cualquier demanda del pescador. Su moderno blank, es el resultado de un avanzado proceso de carbonización, a través del cual los átomos de carbono son sometidos a temperaturas superiores a 2.000°, obteniendo una fibra de **40ton**, capaz de mantener un diámetro y pesos muy reducidos. El refuerzo laminado de carbono XER en la base y la utilización de fibras **30ton** en la zona alta del blank, dan como resultado un mayor grado de resistencia y durabilidad. Las anillas Fuji de la serie "K" titanium con interior SIC, logran un producto final ultraligero y con un nivel de calidad y prestaciones extraordinario.













RAYCAST SP SERIES 2500/4000

Cte. recomendado







CRAFTY MINNOW 150F



#### Spinning Sea bass light game

## 8568 RAYCAST XER Sea bass Light game

¡Una caña top para pescadores top! Con una combinación de carbono alto módulo 36tons XBR y resinas de última generación se ha logrado un blank ligero, rápido y reactivo, con una sorprendente relación peso-potencia y gran solidez durante el combate. Su sofisticado diseño está a la altura de un producto de élite. Está montada con anillas Fuji "K" Alconite y portacarretes Fuji VSS con rosca de seguridad.



Code	Length	Closed Length	Action	Туре	Recom. max.lure	Sec.	Weight
8568	240 ML	124 cm	5-27 g	REG-FAST	22 g	2	150 g
8568	270 ML	141 cm	10-35 g	REG-FAST	30 g	2	180 g
8568	270 M	142 cm	15-45 g	REG-FAST	40 g	2	195 g
8568	300 M	154 cm	15-50 g	REG-FAST	45 g	2	260 g
8568	330 M	170 cm	20-70 g	REG-FAST	60 g	2	310 g
8568	360 ML	185 cm	20-50g	REG-FAST	45 g	2	360 g
8568	360 M	185 cm	30-70g	REG-FAST	65 g	2	380 g







Cte. recomendado
RAYCASTSP
2500/4000
CRB4

## Spinning Sea bass MH game

#### 8568 RAYCAST XER Sea bass MH

#### ¡Una caña top para pescadores top!

Con una combinación de carbono alto módulo 36tons XBR y resinas de última generación se ha logrado un blank ligero, rápido y reactivo, con una sorprendente relación peso-potencia y gran solidez durante el combate. Su sofisticado diseño con acciones específicas MH, está a la altura de un producto de élite. Está montada con anillas Fuji "K" Alconite y portacarretes Fuji VSS con rosca de seguridad.





Code	Length	Closed Length	Action	Туре	Recom. max.lure	Sec.	Weight
8568	270 MH	139 cm	15-60 g	REG-FAST	50 g	2	200 g
8568	300 MH	154 cm	20-80 g	REG-FAST	70 g	2	265 g
8568	330 MH	170 cm	40-120 g	REG-FAST	100 g	2	325 g



Cte. recomendado
CAUTIVA II DEVIL 4500 ALU



## Spinning & darting

#### 8578 RAYCAST XER Dart'n spin

Nuevo modelo de la gama **RAYCAST XER** que combina lo mejor de las técnicas darting y spinning. Su delgado y sensitivo blank es capaz de animar con naturalidad y viveza pequeños y dispares señuelos y también lanzar con contundencia otros de mayor peso o volumen gracias al nervio y la reserva de potencia que encierra su blank de 36Ton XBR. Está montada con anillas Fuji "K" Alconite y portacarretes Fuji VSS.







Code	Length	Closed Length	Action	Туре	Recom. max.lure	Sec.	Weight
8578	220ML	115 cm	5-15 g	FAST	12 g	2	115 g
8578	237ML	124 cm	5-25 g	FAST	20 g	2	135 g
8578	258M	134 cm	7-30 g	FAST	28 g	2	165 g
8578	267M	137 cm	7-40 g	FAST	37 g	2	175 g



Cte. recomendado **RAYCAST SP** 2500/4000

## Spinning sea bass 4 travel

#### 8579 RAYCAST XER 4 Travel Slim

La calidad de construcción de este modelo, junto con el nuevo concepto slim blank, nos permite disfrutar de un blank excepcionalmente rápido y resolutivo, con la comodidad de tener un plegado muy corto (tan solo 64cm en la talla 240), ideal para viajar o transportarlo en espacios reducidos, sin renunciar a las prestaciones de un producto TOP. Está montada con anillas Fuji "K" Alconite y portacarretes Fuji VSS.







$\overline{}$	
	Cte. recomen
13	RAYCAST 9
	2500/40

Code	Length	Closed Length	Action	Туре	Recom. max.lure	Sec.	Weight
8579	240ML	64 cm	5-25 g	FAST	20 g	4	130 g
8579	270M	72 cm	7-35 g	FAST	30 g	4	170 g







#### Spinning Sea bass light game

## 8570 CRAFTY CRE4 Sea Bass Evolution Light game

iLa caña de referencia entre los pescadores de spinning! CRAFTY una referencia para muchísimos pescadores que buscan un producto de alta calidad y contrastada solvencia a un precio razonable. La última evolución del proceso de construcción HRC 30tons nos aporta un optimizado rendimiento del blank, más reactivo a nuestras órdenes y requerimientos. Está montada con anillas Fuji "K" Alconite y portacarretes Fuji VSS.



Code	Length	Closed Length	Action	Туре	Recom. max. lure	Sec.	Weight
8570	240 ML	124 cm	10-30 g	REG-FAST	25 g	2	150 g
8570	270 ML	141 cm	10-35 g	REG-FAST	30 g	2	165 g
8570	270 M	141 cm	15-42 g	REG-FAST	35 g	2	185 g
8570	300 M	157 cm	15-50 g	REG-FAST	45 g	2	260 g
8570	330 M	170 cm	20-70 g	REG-FAST	50 g	2	325 g
8570	360 ML	185 cm	20-50 g	REG-FAST	45 g	2	365 g
8570	360 M	185 cm	30-70 g	REG-FAST	65 g	2	370 g







Cte. recomendado CRAFTY BLACK SERIES 2500 4000/5500

## Spinning Sea bass MH game

## 8570 CRAFTY CRE4 Sea Bass Evolution MH

#### ¡La caña de referencia entre los pescadores de spinning!

Signation y

CRAFTY CRE4 es una referencia para muchísimos pescadores que buscan un producto de alta calidad y contrastada solvencia a un precio razonable. La última evolución del proceso de construcción **HRC 30tons** con acciones específicas **IVIH**, nos aporta un optimizado rendimiento del blank, más reactivo a nuestras órdenes y requerimientos. Está montada con anillas Fuji "K" Alconite y portacarretes Fuji VSS/DPS según talla.





Code	Length	Closed Length	Action	Туре	Recom. max. lure	Sec.	Weight
8570	240 MH	124 cm	15-50 g	REG-FAST	40 g	2	185 g
8570	270 MH	139 cm	20-60 g	REG-FAST	50 g	2	207 g
8570	300 MH	155 cm	20-80 g	REG-FAST	70 g	2	265 g
8570	330 MH	170 cm	30-100 g	REG-FAST	90 g	2	345 g
8570	360 MH	185 cm	50-150 g	REG-FAST	125 g	2	398 g







Cte. recomendado CRAFTY BLACK SERIES 4000/5500

## Spinning & darting

## 8563 CRAFTY CRE4 Dart'n spin

Un nuevo modelo de la gama **CRAFTY CRE4**, sensitivo y ultra rápido que, construido bajo el concepto "Slim blank", combina lo mejor de las técnicas darting y spinning. Su delgado y sensitivo blank de rápida respuesta es ideal para animar Jig heads con vinilo o pequeños metal jigs con toques verticales, pero a la vez capaz de lanzar con determinación otros artificiales como minnows o paseantes. Está montada con anillas Fuji "K" y portacarretes Fuji VSS.





- CRAFTY CRB4 Dart'n apin 25



Code	Length	Closed Length	Action	Туре	Recom. max. lure	Sections	Weight
8563	210 ML	110 cm	5-20 g	FAST	15 g	2	118 g
8563	220 ML	115 cm	5-15 g	FAST	12 g	2	120 g
8563	237 ML	125 cm	5-25 g	FAST	20 g	2	140 g
8563	258 M	134 cm	7-27 g	FAST	25 g	2	155 g
8563	267 M	137 cm	7-35 g	FAST	30 g	2	175 g
8563	285 M	147 cm	7-40 g	FAST	35 g	2	195 g



CRAFTY BLACK III SERIES 2500 4000/5500

## Spinning sea bass 4 travel

## 8569 CRAFTY CRB4 4 Travel

Lo más sorprendente de este modelo es que nos transmite la sensación de tener entre las manos una caña de 2 tramos de gran calidad. Esto nos permite disfrutar de un blank brillante y resolutivo con la comodidad de tener un plegado muy corto (tan sólo 64cm en la talla 240), ideal para viajar, transportarlo en espacios reducidos, o simplemente para tenerla disponible en cualquier momento en el maletero de nuestro automóvil. Está montada con anillas Fuji "K" y portacarretes Fuji VSS.





















## Shore jig

### 8556 REXTAIL SHORE JIG Extreme

Cinnette

Versión para Shore jig de la revolucionaria serie **REXTAIL**. Esta vez se trata de un blank muy potente destinado a lanzar señuelos de hasta 110 g de peso con comodidad. Como el resto de la gama está acompañada de portacarretes y anillas Fuji de la serie K.





Code	Length	Closed Length	Action	Recom. max. lure	Sec.	Weight
8556	275H	142 cm	50-120 g	90 g	2	255 g
8556	275XH	142 cm	50-150 g	110 g	2	265 g



Cte. recomendado
REXTAIL MH
game 4500

## Spinning Sea bass MH game

#### 8555 REXTAIL Sea Bass MH

Ginnetic:

Esta nueva serie de cañas está basada en el desarrollo de un blank sobradamente contrastado, con un plus de potencia y vestido con anillas Fuji K y portacarretes Fuji DPS. Un producto de alta calidad con un deportivo e inconfundible look exclusivo de la serie REXTAIL.





Code	Length	Closed Length	Action	Recom. max. lure	Sec.	Weight
8555	270MH	139 cm	15-60 g	45 g	2	230 g
8555	300MH	155 cm	20-80 g	50 g	2	270 g
8555	330MH	170 cm	40-120 g	90 g	2	310 g
8555	360MH	181 cm	60-180 g	100 g	2	385 g



REXTAIL MH game 4500 / 5500



#### Spinning sea bass compact

## 8557 REXTAIL Compact Sea Bass

Evolución tecnológica en versión COMPACT, desarrollada a partir de la base de la conocida serie CAPTURE.

Blank de 24 tons con refuerzo **XER** con un notable plus de potencia y rigidez, al que se han añadido anillas Fuji de la serie K y componentes de alta calidad. El resultado es una caña excepcional para pescar lubinas y otros predadores desde spots muy exigentes.







Code	Length	Closed Length	Action	Recom. max. lure	Sec.	Weight
8557	330	116 cm	50-150 g	90 g	3	330 g
8557	360	126 cm	50-150 g	100 g	3	365 g



Cte. recomendado

REXTAIL MH
game 4500 / 5500

	L Gun	 
O STATE OF THE PROPERTY OF THE		 

## Spinning sea bass compact EXTREME

## 8557 REXTAIL Compact Sea Bass Extreme

La novedad más esperada por los pescadores de spinning más radicales! Su imponente y reforzado blank trenzado de 3,90M y 30 tons de puro carbono es capaz de dar caza a las grandes lubinas en zonas extremadamente difíciles y con fuertes batientes, como los grandes acantilados de Cabo Ortegal en Galicia (España), los más altos e imponentes de toda Europa. Posee un blank fiable y progresivo capaz de lanzar comodamente señuelos de hasta 140g y un poder de levantamiento máximo (Lift up) de 7Kg.







Code	Length	Closed Length	Action	Recom. max. lure	Sec.	Weight
8557	390	136 cm	80-180 g	140 g	3	475 g



Cte. recomendado

REXTAL MH
game 4500 / 5500







## Spinning & darting

## 8590 CRAFTY Dart'n spin

Ideal para quienes deseen iniciarse al darting con un producto de calidad o para quienes quieran disfrutar de una caña de spinning, apta para el manejo de señuelos de formas y pesos dispares con un diámetro y peso reducidos. Blank construido con una combinación de carbono 30/24Ton HRC, anillas tipo "K" con bastidor gun smoke y portacarretes original Fuji VSS.





Code	Length	Closed Length	Action	Туре	Recom. max. lure	Sec.	Weight
8590	210ML	110 cm	5-20 g	FAST	15 g	2	135g
8590	237ML	123 cm	5-25 g	FAST	20 g	2	155 g
8590	258M	134 cm	7-27 g	FAST	25 g	2	165 g
8590	267M	138 cm	7-35 g	FAST	35 g	2	185 g



Cte. recomendado
CRAFTY Evolution
SERIES 1500
2500 / 4000 CRBK

## Spinning Sea bass MH game

CRAFTY Sea boos (whiten MB) 27CNF1(15-60)

## 8580 CRAFTY Sea bass Evolution MH game

#### ¡La renovación de la popular CRAFTY Sea bass!

CRAFTY es una referencia internacional para pescadores que buscan lo que algunos determinan como una compra segura, es decir, un producto de calidad contrastada a un precio razonable. La última evolución del proceso de construcción HRC 30/24Ton nos aporta un optimizado rendimiento del blank, más reactivo a nuestras órdenes y requerimientos. Está montada con anillas tipo "K" con bastidor gun smoke y portacarretes Fuji VSS.





Code	Length	Closed Length	Action	Туре	Recom. max. lure	Sec.	Weight
8580	270MH	139 cm	15-60 g	REG-FAST	50 g	2	210 g
8580	300MH	155 cm	20-70 g	REG-FAST	60 g	2	265 g

8580 | 330MH | 170 cm | 30-100 g | REG-FAST | 90 g | 2 | 340 g



Cte. recomendado
CRAFTY Evolution 4000 CRBK

#### Spinning sea bass classic series

## 8509 EXPLORER BLACK PURPLE Sea bass MH

The time for EXPLORER BLACK PURPLE has arrived! ESPECTACULAR restyling de uno de los modelos de spinning con mayor éxito y reconocimiento entre los pescadores de países tan diversos como España, Portugal, Holanda, Marruecos, Chile o Perú. Su eficaz y enérgico blank de 24 tons está reforzado mediante el proceso de carbono trenzado XBR y equipado con anillas Fuji MNAG Alconite y portacarretes Fuji DPS.



Code	Length	Closed Length	Action	Туре	Recom. max. lure	Sec.	Weight
8509	270 ML	139 cm	10-35 g	REG-FAST	30 g	2	185 g
8509	270 M	139 cm	15-42g	REG-FAST	35 g	2	190 g
8509	270 MH	139 cm	15-60 g	REG-FAST	45 g	2	210 g
8509	300 M	155 cm	15-50 g	REG-FAST	45 g	2	225 g
8509	300 MH	155 cm	20-80 g	REG-FAST	50 g	2	245 g
8509	330 MH	170 cm	40-120 g	REG-FAST	80 g	2	295 g
8509	360 MH	181 cm	60-180 g	REG-FAST	90 g	2	350 g







Cte. recomendado
EXPLORER    MH
4500/5500

## 8500 EXPLORER Sea bass Evolution

¡Ya está disponible! La actualización del reconocido modelo EXPLORER Sea Bass, con la energía de siempre y un look renovado. Como era de esperar, su solvente y contrastado blank se mantiene sin alteraciones. Como novedad, viste un moderno set de anillas tipo "K" con bastidor gunsmoke que marca la principal diferencia visual respecto a la versión anterior. El portacarretes sigue siendo el mítico Fuji DPS.







Code	Length	Closed Length	Action	Туре	Recom. max. lure	Sec.	Weight
8500	240 M	125 cm	15-45 g	REGULAR	35 g	2	152 g
8500	270 MH	139 cm	15-60 g	REGULAR	45 g	2	175 g
8500	300 MH	155 cm	20-80 g	REGULAR	50 g	2	220 g
8500	330 MH	170 cm	40-120 g	REGULAR	80 g	2	275 g
8500	360 MH	181cm	60-180 g	REGULAR	90 g	2	325 g



Lte. recomendado
EXPLORER   MH
Game SERIES
4500/5500
,



## Shore jig

## 8504 EXPLORER SHORE JIG Evolution

Evolución de la mítica EXPLORER Shore Jig. Su blank HRC 24tons está preparado para lanzar a larga distancia metal jigs y otros artificiales desde bancales y escolleras. Su principal target son los grandes predadores como anjovas, palometones o barracudas que acechan entre pozas y espuma. Como novedad, viste un moderno set de anillas tipo "K" con bastidor gunsmoke, y portacarretes Fuji DPS. Se sirve en funda OXFORD 420D con cierre de velcro, para proteger nuestra caña de polvo y arañazos.



Code	Length	Closed Length	Action	Туре	Recom. max. lure	Sec.	Weight
8504	240 MH	124 cm	20-80 g	REG-FAST	60 g	2	185 g
8504	275 MH	142 cm	30-90 g	REG-FAST	70 g	2	215 g
8504	300 H	152 cm	40-120 g	REG-FAST	95 g	2	245 g







EXPLORER | MH
Game 4500

## 8504 EXPLORER SHORE JIG Evolution EXTREME

Tal y como su nombre indica, esta versión viene a completar la gama con una acción más potente que nos permitirá lanzar casting jigs de hasta 100g con un óptimo rendimiento del blank. Está fabricada mediante una construcción radial de carbono **HRC 24tons** y las resinas más avanzadas. Equipa el portacarretes **Fuji DPS** para máxima firmeza y durabilidad. Lista para combatir palometones, corvinas, bacoretas, serviolas o cualquier especie al final de nuestra línea.







Code	Length	Closed Length	Action	ction Type		Sec.	Weight
8504	300 XH	152 cm	50-150 g	REG-FAST	100 g	2	285 g



Cte. recomendado
EXPLORER   MH
Game 4500



#### Spinning sea bass & shore jig

#### 8553 ELUE WIN Sea bass

¡Ya está aquí! Los "spinneros" adictos a Cinnetic, pueden disfrutar de una caña con todo el "Know how" y la ingeniería Cinnetic a un precio "Low cost". Modelo posicionado justo por debajo de la prestigiosa serie EXPLORER. Una caña funcional y solvente que será tu mejor elección.





Code	Length	Closed Length	Action	Recom. max. lure	Sec.	Weight
8553	240	125 cm	15-45 g	30 g	2	165 g
8553	270	140 cm	15-60 g	35 g	2	205 g
8553	300	155 cm	20-80 g	50 g	2	245 g
8553	330	169 cm	40-120 g	80 g	2	335 g



#### 8558 BLUE WIN Shore jig

iYa está aquí! Los "shore jiggers" adictos a Cinnetic, pueden disfrutar de una caña con todo el "know how" y la ingeniería Cinnetic a un precio extremadamente popular:

Con un blank digno de productos de un nivel muy superior, esta funcional y solvente caña será tu mejor elección.



Cinnetie	Charles by Charles at all the Tariff	BLUE WIN

Code	Length	Closed Length	Action	Recom. max.lure	Sec.	Weight
8558	275MH	142 cm	30-90 g	65 g	2	220 g
8558	295H	152 cm	40-120 g	90 g	2	270 g



Cte. recomendado

BLUE WIN
Spin 4500



#### Rock fishing (Solid & tubular tip series)

#### 8592 RAYCAST TITANIUM XBR Rockfish TTS

**iEl siguiente nivel hacia la excelencia!** Los últimos progresos tecnológicos han permitido desarrollar un nuevo concepto de blank muy delgado y ultraligero, capaz de combatir con gran determinación y solvencia peces de muy distintas características y tamaños. Su reactivo blank combina carbono de alto módulo **40/30Ton** con refuerzo **XBR**. Equipa anillas de la serie **T2 "K" Titanium** con interior SIC (Silicon Carbide) y portacarretes **Fuji TVSTS** de contacto directo "blank-touch". El resultado final es un producto de una calidad y prestaciones extraordinarias. Se sirve con una funda semirrígida con cremallera para colgar, con divisiones internas, que nos ayudará a mantener nuestra caña protegida de la humedad y arañazos.





# Code Length Closed Length Action Type Recom. PE Sec. Weig

NO PROPERTY PAYCAST TITANIUM XBR RO



te. recomendado	
RAYCASTSP	
1500 CRB4	

## 8583 RAYCAST XER Rockfish TTS (Tubular tip section)

La gama **RAYCAST XER TTS** está fabricada mediante un blank completamente tubular, con una combinación de carbono de alto módulo de 36/30Ton con refuerzo XBR en su base, lo que nos permite obtener un blank rígido y firme pero excepcionalmente delgado y ligero, que ofrece una respuesta inmediata a cualquier estímulo, por sutil que este sea. Equipa las anillas **Fuji KL Alconite** y portacarretes **Fuji VSS.** 



# Expense ed by Circuetic engineering PAYCAST XBR Rockfish TTS 225L(1-10g) Tuture and

0.08-0.14 mm



Code	Length	Closed Length		Туре	Recom. PE	Sec.	Weight
8583	225UL	116 cm	0,5-7 g	X-FAST	0,06-0,12 mm	2	96 g
8583	225L	116 cm	1-10 g	X-FAST	0,08-0,14 mm	2	99 g




Cte. recomendado
RAYCASTSP
1500 CRB4



#### Rock fishing (Solid & tubular tip series)

### 8567 CRAFTY CRB4 Rockfish STS (Solid top section)

Los modelos STS (Solid Top Section) de la gama CRAFTY CRE4, están fabricados mediante una combinación de carbono de alto módulo de 30 y 36tons y la última tecnología en resinas. Son cañas extremadamente livianas y sensitivas que ofrecen una respuesta inmediata a cualquier estímulo. Ideales para mover pequeños paddle minnows, micro crank baits y otros señuelos específicos para rockfishing. Equipa las anillas Fuji KL Alconite y portacarretes Fuji VSS en color rojo efecto iceberg.



# CRAFTY CRB4 Rockfish STS 225 U. I.O.

Code	Length	Closed Length	Action	Туре	Recom. PE	Sec.	Weight
8567	225UL	116 cm	0,5-7 g	X-FAST	0,06-0,12 mm	2	95 g
8567	225L	116 cm	1-10 g	X-FAST	0,08-0,14 mm	2	102 g



Cte. recomendado
CRAFTY RED
INFERNO 1500

#### 8584 CRAFTY Evolution Rockfish TTS (Tubular top section)

Su blank, completamente tubular, está formado por una combinación de carbono **30/24Ton** y resinas de última generación que permite obtener un blank suficientemente rígido y firme, pero tan delgado y ligero que pasaremos largas jornadas de pesca sin apenas percepción de fatiga. Ideal para manejar pequeños señuelos de rock fishing tanto duros como blandos. Monta anillas tipo "KL" con bastidor **gun smoke** y portacarretes **Fuji VSS.** 

ORAFTY Evolution Rockfish TTS 8





Code	Length	Closed Length	Action	Туре	Recom. PE	Sec.	Weight
8584	225UL	116 cm	1-10 g	X-FAST	0,08-0,12 mm	2	110 g
8584	225L	116 cm	1-15 g	X-FAST	0,10-0,14 mm	2	115 g









#### Rock fishing (Solid & tubular tip series)

#### 8565 REXTAIL Rock'n Dart

Los modelos de la gama **REXTAIL Rock¹n Dart** están diseñados para mover señuelos de rockfish, darting y micro jigging, destinados principalmente a uso vertical. Las punteras tubulares son muy rápidas y reactivas para mover los señuelos y efectuar las clavadas necesarias pescando con vinilos, micro jigs y cabezas jig para darting. Están construidas en carbono radial HRC 30tons y montadas con anillas Fuji KL Alconite y portacarretes Fuji VSS.







Cte. recomendado
REXTAIL Light gam
2500 CRBK

# 1-12 g



## 8566 ELUE WIN Rock'n Dart

Los blanks de la gama **BLUE WIN Rock'n Dart** están diseñados para mover señuelos de rockfish, darting y micro jigging, destinados principalmente a uso vertical. Las punteras tubulares son muy rápidas y reactivas para mover los señuelos y efectuar las clavadas necesarias pescando con vinilos, micro jigs y cabezas jig para darting. Está construida en carbono HRC 24tons y montada con anillas Tipo "K" con bastidor en acabado gunsmoke. Una caña ideal para la iniciarse con la calidad BLUE WIN.







Code	Length	Closed Length	Action	Туре	Recom. PE	Sec.	Weight
8566	225UL	116 cm	1-12 g	X-FAST	0,08-0,14 mm	2	122 g
8566	240L	124 cm	1-15 g	X-FAST	0,10-0,16 mm	2	127 g



	Cte. recomendado
	BLUE WIN LIGHT Game
_	SERIES 1500 / 2500



## Eging & Tip run

#### **8552 LUXYFER** EGING

Destinada a la pesca de calamares y sepias, está construida en carbono de 40 tons con trenzado "XBR" en un inconfundible tono rojizo. Su equilibrado blank, tan ligero como resistente, es capaz de generar una buena dosis de potencia en el momento preciso, ya que tras sus dulces movimientos esconde una gran reserva de potencia lanzando sobradamente egis de numeración comprendida entre 3.0 y 4.0. El blank está montado con anillas y portacarretes Fuji y la puntera está desarrollada bajo el concepto FLEXI-TIP™.













ode	Length	Closed Length	Egi	Recom. max. lure	Туре	Recom. PE	Sec.	Weight	
552	258ML	133 cm	2.0-3.5	20 g	REG-FAST	0,10 - 0,16 mm	2	123 g	
552	258M	132 cm	3.0-4.0	27 g	REG-FAST	0,12-0,18 mm	2	125 g	



Cte. recom. CRAFTY RED INFERNO 2500

## 8571 CRAFTY CRB4 Eging Evolution

Caña con prestaciones top para los fanáticos del Eging. Destinada principalmente a la pesca de calamares y sepias. Es muy ligera y responde con inmediatez a nuestros requerimientos. Está fabricada mediante el proceso de construcción radial HRC combinando carbono de alto módulo de 30 y 36tons. Está disponible en 3 acciones distintas que cubren todo un abanico de necesidades y vienen equipadas con anillas Fuji LC Alconite y portacarretes Fuji VSS de color rojo con efecto iceberg.











Code	Length	Closed Length	Egi	Recom. max. lure	Туре	Recom. PE	Sec.	Weight
8571	258L	133 cm	1.5-3.0	15 g	REG-FAST	0,08-0,14 mm	2	118 g
8571	258ML	133 cm	2.0-3.5	20 g	REG-FAST	0,10 - 0,16 mm	2	122 g
8571	258M	133 cm	2.5-4.0	27 g	REG-FAST	0,12-0,18 mm	2	125 g









#### Eging & Tip run

#### 8587 RAYCAST TITANIUM EGING

iEl siguiente nivel hacia la excelencia! La nueva RAYCAST Titanium exprime al límite la tecnología, desarrollando un nuevo blank extraordinariamente delgado y ultraligero, que responde con inmediatez a cualquier estímulo y proporciona una agradable sensación de control. Su reactivo blank combina carbono de alto módulo 40/30Ton. Está equipado con anillas Fuji Ultra light Titanium con interior SIC (Silicon Carbide) y portacarretes Fuji TVSTS de contacto directo "blank-touch" El resultado final es un producto de una calidad y prestaciones extraordinarias. Se sirve con una funda semirrígida con cremallera para colgar, con divisiones internas, que nos ayudará a mantener nuestra caña protegida de la humedad y arañazos.









Code	Length	Closed Length	Egi	Recom. max. lure	Туре	Recom. PE	Sec.	Weight
8587	258ML	133 cm	2.0-3.5	18 g	REG-FAST	0,10-0,16 mm	2	120 g
8587	258M	133 cm	2.5-4.0	25 g	REG-FAST	0,12-0,18 mm	2	125 g



Cte. recom.
RAYCAST SP
2500 CRB4

## 8585 RAYCAST XER Eging Evolution

#### iLa esencia de la gama RAYCAST a disposición de los fanáticos del Eging!

Destinada principalmente a la pesca de calamares y sepias. Es muy ligera, delgada y se siente perfectamente balanceada. Responde con inmediatez a cualquier estímulo y proporciona una agradable sensación de control en todo momento. Combina carbono de alto módulo de 36/30Ton con refuerzo XBR en la base y equipa anillas Fuji LC Alconite y portacarretes Fuji VSS.







Code	Length	Closed Length	Egi	Recom. max. lure	Туре	Recom. PE	Sec.	Weight
8585	258L	133 cm	1.5-3.0	15 g	REG-FAST	0,08-0,14 mm	2	112 g
8585	258M	133 cm	2.5-4.0	27 g	REG-FAST	0,12-0,18 mm	2	125 g





#### Eging & Tip run

#### 8442 RAYCAST XER TIP RUN EGING

La gama RAYCAST XBR Tip run es un producto donde la calidad se percibe en cada detalle. Su blank, construido de carbono trenzado XBR 36T-30T, es delgado, perfectamente equilibrado y se siente ligero y reactivo a cualquier estímulo, y dispone de una notable reserva de potencia. Está montado con anillas Fuji Alconite y portacarretes Fuji VSS.

Se sirve con funda de tela con cierre de velcro con divisiones para cada tramo.







Code	Length	Closed Length	Egi	Recom. max.lure	Туре	Recom. PE	Sec.	Weight
8442	205MH	105 cm	-	75 g	EXTRA-FAST	0.12-0.18 mm	2	125 g
8442	205H	105 cm	-	90 g	EXTRA-FAST	0.12-0.18 mm	2	130 g



**RAYCAST SP** 2500 CRB4







Eging & Tip run

## Eging & Tip run

0,10-0,16 mm

0,12-0,18 mm

## 8560 REXTAIL Eging

Sensacional y atractiva caña destinada a la pesca de calamares y sepias. Su vistoso blank de 24 tons está reforzado con trenzado XBR para tener un punto extra de contundencia cuando sea necesario. Ofrece un alto nivel de acabados incluyendo anillas y portacarretes Fuji.





REXTAIL Liaht

game 2500

CRBK





## 8586 CRAFTY Eging Evolution II

114 cm

133 cm

124 cm 2.0-3.0

1.5-2.0

2.0-3.5

CRAFTY es una referencia internacional para pescadores que buscan un producto de alidad contrastada a un precio razonable. Este producto está dedicado a la pesca de calamares, chipirones y otros pequeños cefalópodos, con un equipo realmente ligero y de dimensiones reducidas, capaz de percibir y transmitir a través de su delgado blank hasta el más sutil estímulo. Está fabricada con carbono HRC 30/24Ton. Equipa anillas tipo "KL" con bastidor gun smoke y portacarretes Fuji VSS.

6 g

15 g

20 g







Weight	
105 g	
115 g	
405	

Cte. recom. CRAFTY Evolution 1500/2500 CRBK

## 8443 REXTAIL XER TIP RUN EGING

90

2,0-3,5

2,5-4,0

23 g

25 g

**REG-FAST** 

**REG-FAST** 

La gama REXTAIL XBR Tip run destaca por un magnífico y reactivo blank capaz de transmitir con determinación cada movimiento que le exigimos y de combatir cada captura con solvencia. Su blank está construido de carbono trenzado XBR 24T característico de la gama REXTAIL, que ofrece además una fantástica resistencia a la fatiga generada por el uso y el paso del tiempo. Está equipado con anillas Fuji Alconite y portacarretes Fuii VSS.

Se sirve con funda de tela con cierre de velcro con divisiones para cada tramo.









Recom. max. lu

20 g

23 g

Egi

2,0-3,5

2.5 -.4.0

re	Sec.	Weight
	2	145 g
	2	155 g

Recom. PE Sec.

REG-FAST 0.06 - 0.12 mm 2

REG-FAST 0,08-0,14 mm 2

REG-FAST 0,10-0,16 mm 2





Code	Length	Closed Length	Egi	Recom. max.lure	Туре	Recom. PE	Sec.	Weight
8443	205MH	105 cm	-	Max 75 g	EXTRA-FAST	0.10-0.16mm	2	135 g
8443	205H	105 cm		Max 90 g	EXTRA-FAST	0.12-0.18mm	2	140 g



REXTAIL Light game 2500 CRBK	Cte. recom.
	game 2500

## **8561 BLUE WIN** EGING

8586

8586

8586

220UL MINI

240L MINI

258ML

258V

133 cm

133 cm

258ML

Ya está aquí! Los adictos al eging ahora pueden disfrutar de una caña con todo el "know how" y la ingeniería Cinnetic a un precio extremadamente popular. Con un blank digno de productos de un nivel muy superior esta funcional y solvente caña será tu mejor elección.









Boat casting & Kayak

## Offshore spinning & popping

## 8441 RAYFORCE K12 XBR Tuna popping

iTemblad atunes, temblad! La denominación de la nueva RAYFORCE K12 es un manifiesto de intenciones. En las pruebas de "lift up" la caña superó holgadamente los 12Kg. Su ligero y esbelto blank se ha desarrollado para obtener un interesante equilibrio entre las dos fases más importantes de la pesca a spinning o popping: lance y combate. Los primeros centímetros de la puntera son más suaves y elásticos para facilitar el lance y dar acción incluso a pequeños señuelos. En cambio, a medida que descendemos, el blank se endurece con firmeza, ofreciendo una gran reserva de potencia. Equipa anillas Fuji "KW" con interior Alconite, bastidor de acero "Dark frosted Gray" y portacarretes Fuji DPSM BC. Se sirve en funda OXFORD 420D con cierre de velcro, para proteger nuestra caña de polvo y arañazos.







Code	Length	Closed Length	Heccini		Sec.	Weight	
8441	240	176 cm	120 g	12 Kg	1+1	<b>38</b> 0 g	

#### 8446 RAYFORCE XER Boat casting

Su sistema de fabricación de blank + mango es el óptimo para la pesca embarcada pudiendo ofrecer el máximo rendimiento en cada situación. Su combativo blank de carbono XER Full 24T nos aporta sensibilidad, fortaleza y durabilidad con un peso reducido. Su delgado blank esconde una gran reserva de potencia, pero con una puntera ligeramente elástica que nos asistirá para animar nuestros señuelos. Es un producto técnico, pero a la vez pensado para durar, resistiendo la exigencia del día a día en la pesca embarcada.

Equipa anillas **Fuji** de la serie **"KWAG"** con interior Alconite, bastidor de acero inoxidable "Dark frosted grey" y portacarretes **Fuji DPS.** 







Code	Length	Closed Length	Action	Recom. max. lure	Sec.	Weight
8446	240ML	188 cm	7-30 g	25 g	1+1	200 g
8446	240MH	188 cm	15-50 g	45 g	1+1	205 g
8446	240H	188 cm	20-80 g	70 g	1+1	215 g

## 8441 RAYFORCE K15 XBR Tuna popping

iLa RAYFORCE K 15 ha llegado! La denominación de la nueva RAYFORCE K 15 es un manifiesto de intenciones. En las pruebas de "lift up" la caña superó holgadamente los 15 kg. Su ligero y esbelto blank se ha desarrollado para obtener un interesante equilibrio entre las dos fases más importantes de la pesca a spinning o popping: lance y combate. Los primeros centímetros de la puntera son más suaves y elásticos para facilitar el lance y dar acción incluso a pequeños señuelos. En cambio, a medida que descendemos, el blank se endurece con firmeza, ofreciendo una gran reserva de potencia, que reducirá el tiempo de combate con nuestros amigos los atunes para poder soltarlos en las mejores condiciones posibles. Equipa anillas Fuji "KW" con interior Alconite, bastidor de acero "Dark frosted Gray" y portacarretes Fuji DPSM BC.





I WAS ELECTION IN	RAYFORCE (K 1/2 )CEON	Warm (constiting 33)

Code	Length	Closed Length	Recom. Max. max.lure Lift up		Sec.	Weight
8441	240	176 cm	150 g	15 Kg	1+1	390 g





## Kayak multipurpose

## 8427 CRAZY Inshore Kayak

Tras el éxito del modelo Crazy Kayak, hemos desarrollado el modelo Inshore kayak enfocado a técnicas que requieran acciones más específicas como light jigging, drifting o light trolling. Al igual que en los modelos mencionados, viste anillas Fuji MNOG y portacarretes Fuji DPS.

Cinnette.





Code	Length	Closed Length	Action	Recom. PE	Sec.	Weight
8427	190	137 cm	40-120 g	0,18-0,23 mm	1+1	205 g
8427	195	143 cm	40-160 g	0,18-0,25 mm	1+1	205 g



Cte. recomendado	
CAUTIVA II	
4500 ALU	





#### Kayak multipurpose

## 8409 CRAZY Kayak

Modelo desarrollado específicamente para la pesca desde kayak y embarcaciones ligeras. Por un lado podremos utilizarla como caña de trolling, mientras que su cónica y sensitiva puntera sensitiva nos aportará una lectura clara de lo que está pasando en el fondo. La empuñadura de la caña está equipada con una anilla metálica de seguridad a través de la cual tendremos la posibilidad de conectarla al kayak mientras estamos navegando. (Cable no incluido). Está equipada con anillas y portacarretes Fuji. Aun así conviene recordar que tras cada jornada de pesca es absolutamente necesario enjuagar con agua dulce y secar apropiadamente nuestro equipo de pesca.





Code	Length	Closed Length	Action	Sec.	Weight
8409	200	151 cm	5-25 Lbs	1+1	279g
8409	210	161 cm	5-30 Lbs	1+1	298 g
8409	230	176 cm	5-30 Lbs	1+1	335 g



	Cte. recomendado
à	CAUTIVA II
9	4500 ALU

#### 8428 CRAZY kayak Gold edition

Un modelo que completa la prestigiosa familia de cañas específicas para kayak, con un gran nivel de acabados y componentes de altísima calidad para los pescadores más comprometidos y elitistas. La empuñadura de la caña está equipada con una anilla de seguridad a través de la cual tendremos la opción de conectarla a nuestro kayak durante la navegación (cable no incluido). Está montada con las poderosas anillas Fuji "LKW" Alconite y portacarretes a rosca Fuji DPS.







Code	Length	Closed Length	Action	Recom. PE	Sec.	Weight
8428	200	151cm	5-25 LBS	TROLLING/BOTTOM	1+1	275g
8428	210	161cm	5-30 LBS	TROLLING/BOTTOM	1+1	295 g



Cte. recomendado

CAUTIVA |

4500 ALU



# innetic

## Classic & Light jigging

#### 8430 RAYFORCE XER Classic Jigging

Es la **gama top de CINNETIC** para esta modalidad. Se siente compacta, firme y con sobrado carácter para combatir las especies que habitan en nuestras costas. Está fabricada en carbono trenzado **XBR de 36tons** y ofrece una agradable sensación de ligereza y control. El portacarretes Fuji DPS y las anillas Fuji de la serie "K" Alconite, refuerzan el plano técnico y la durabilidad del conjunto.





Code	Length	Action	Max. Lift up	Recom. PE	Sec.	Weight
8430	180M	80-150 g	6Kg	0,22-0,26 mm	1	205 g
8430	180MH	80-180 g	8Kg	0,24-0,28 mm	1	210 g
8430	180H	100-250 g	10 Kg	0,26-0,33 mm	1	225 g

Cinnetic RAYFORCE CIA





#### 8429 RAYFORCE XER Light Jigging

Es la **gama top de CINNETIC** para esta modalidad. Su delgado blank, desarrollado en carbono XBR de 36tons es delgado y muy ligero, pero con gran capacidad de recuperación y resistencia a la fatiga. El portacarretes Fuji DPS y las anillas Fuji de la serie "K" Alconite, refuerzan el plano técnico y la durabilidad del conjunto. Disponible en 3 acciones distintas en función de la profundidad y señuelos que vayamos a utilizar:





8429

8429





RAYFORCE Light Jigging 180ML



RAYFORCE Series

## Tai Rubber Jigging

## 8432 RAYFORCE SPF Tai Rubber jigging Trigger

Serie con mango de gatillo destinada a la pesca con rubber iigs v artificiales adecuados a la modalidad Tai rubber. Su delgado blank y su puntera sólida nos permiten mover los señuelos con la dulzura necesaria para atraer la atención de pargos, dentones y samas, manteniéndose firme en el combate y trabajando de un modo homogéneo y progresivo en toda su longitud. Está equipada con anillas Fuji Alconite con bastidor MN y K. El portacarretes Fuji ACS es específico para carretes de bobina giratoria de tipo bait casting o light jigging.







Code	Length	Action	Туре	Type Recom. PE		Weight
8432	205M	Max 120 g	REG-FAST	0,14-0,20 mm	1+1	120 g
8432	205MH	Max 150 g	REG-FAST	0,16-0,22 mm	1+1	125 g

## 8439 RAYFORCE XER Slow pitch jigging SPJC

Fabricada de carbono 30T con refuerzo XBR, está diseñada para su uso en la aplicación "Slow Jigging" con carretes de bobina giratoria. Su delgado blank esconde una gran reserva de potencia, pero con una puntera elástica y suave que nos asistirá para animar nuestros señuelos. Equipa anillas Fuji de la serie "K" con interior Alconite, bastidor de acero "Dark frosted grey" y portacarretes con gatillo Fuji ACS. Se sirve en funda OXFORD 420D con cierre de velcro, para proteger nuestra caña de polvo y arañazos.







Code	Size	Length	Action	Туре	Recom. PE	Sec.	Weight
8439	63-150	190 cm	Max 150 g	SLOW-MOD	0,16-0,22 mm	1	160 g
8439	63-200	190 cm	Max 200 g	SLOW-MOD	0,18-0,25 mm	1	165 g







### 8444 REXTAIL XER Classic Jigging

Su elegante y deportivo blank, fabricado de una sola pieza en carbono **XER Full 24T** nos garantiza diversión y sobre todo fiabilidad. Podemos elegirla en diversas acciones según nuestra necesidad. Durante las pruebas "Lift up" llegó a superar los 12Kg (Mod 180H), pese a que mantiene un peso y un diámetro muy reducidos.

Está montada con portacarretes **Fuji DPS** y anillas de la serie **"K"** en acabado **EC** (Frosted dark grey), con bastidor de acero inoxidable e interior Alconite, para un perfecto deslizamiento de la línea y prevenir el calentamiento de esta en combate. Se sirve con una práctica funda de tela y cierre de velcro.







Code	Length	Action	Max. Lift up	Recom. Pe	Sec.	Weight
8444	180M	80-150 g	6Kg	0,20-0,25 mm	1	200 g
8444	180MH	80-180 g	9K g	0,22-0,28 mm	1	208 g
8444	180H	100-250 g	12 Kg	0,25-0,30 mm	1	220g



## Ultralight, Slow & Jigging

innetic

## 8420 REXTAIL Slow Jigging

Modelo específico para la práctica del slow jigging, construido en carbono 24 tons con refuerzo "XER". Está montada con anillas Fuji de la serie "K" con bastidor de acero inoxidable e interior Alconite. Una caña que sorprenderá por su agradable manejo y eficiencia. Ideal para quienes buscan introducirse en esta modalidad en auge, utilizando un producto de un precio moderado pero sobradamente capaz.







Code	Length	Action	Max. Lift up	Sec.	Weight
8420	195ML	60-120 g	4Kg	1	150 g



## 8445 REXTAIL XER Light Jigging

Su elegante y deportivo blank, fabricado de una sola pieza en carbono **XBR Full 24T** nos garantiza diversión y sobre todo fiabilidad. Pese a que mantiene un peso y un diámetro muy reducidos, es contundente, pero a la vez elástico y nos asegura un comportamiento brillante en cualquier situación. Podemos elegirla en diversas acciones según nuestra necesidad.

Está montada con portacarretes **Fuji DPS** y anillas de la serie **"K"** en acabado **EC** (Frosted dark grey), con bastidor de acero inoxidable e interior Alconite, para un perfecto deslizamiento de la línea y prevenir el calentamiento de esta en combate. Se sirve con una práctica funda de tela y cierre de velcro.







Code	Length	Action	Max. Lift. up	Recom. Pe

Code	Length	Action	Max. Lift up	Recom. Pe	Sec.	Weight
8445	180L	40-120 g	ЗKg	0,14-0,20 mm	1	115g
8445	180ML	60-150 g	4Kg	0,16-0,22 mm	1	120g







## Ultralight, Slow & Jigging

## 8433 BLUE WIN Inshore UL Jigging

Caña diseñada para jigging ligero y ultraligero, aunque es perfectamente utilizable para pesca desde embarcación fondeada. Está construida de una sola pieza en carbono **HRC 24tons** más un mango de EVA antideslizante. Equipa anillas con bastidor tipo "K" en acabado gunsmoke y pasadores de contrastada calidad a la altura de la gama **BLUE WIN.** Disponible en dos medidas con distintas acciones.





BLUE WIN Inshore UL Jipging 190 (40 -





Ete. recomendado

BLUE WIN SPINN

4500 HSG

## 8419 BLUE WIN Classic Jigging

Los adictos al jigging ya pueden disfrutar de una caña con todo el "Know how" y la ingeniería Cinnetic a un precio extremadamente popular. Su atractivo blank, fabricado en Glass y carbono 24 tons, nos aporta polivalencia y gran durabilidad durante largas e intensas jornadas de pesca.





Code	Length	Action	Max. Lift up	Sec.	Weight	Butt Diam.
8419	1801/1	80-150 g	5Kg	1	205 g	9,95 mm
8419	180MH	80-180 g	7Kg	1	215g	10,75 mm
8419	180H	100-250 g	9Kg	1	230 g	10,95 mm



BLUE WIN SPINN 5500 HSG



## Classic & Slow Jigging

EXPLORER PURPLE Instrume Life Japona.

## 8431 EXPLORER PURPLE Inshore UL Jigging

Caña diseñada para jigging ligero y ultraligero. Su ligero y cómodo blank, está construido de una sola pieza en carbono **HRC 24tons** más un mango de EVA antideslizante de diámetro reducido. Un atractivo modelo que nos hará la pesca más confortable y gratificante. Disponible en dos medidas con distintas acciones.

Equipa anillas Fuji "K" Alconite y portacarretes Fuji DPS.





AD LIMITADA	(Fù

Code	Length	Action	Туре	Recom. max. lure	Sec.	Weight	Euros
8431	180	30-100 g	REG-FAST	70 g	1+1	170 g	89,00
8431	190	40-120 g	REG-FAST	90 g	1+1	180 g	93,00



Cte. recomendado

EXPLORER I MH

GAME 4500





#### Boat anchored & drifting

### 8434 RAYFORCE Power boat drifting Multi-tip

Caña diseñada para la pesca embarcada de competición en modalidad fondeada v drifting. Su blank de **36tons** ha sido desarrollado mediante el proceso **SPF** (Spiral force), es ultraligero y mantiene una sorprendente relación peso-potenciadiámetro. Incluye **3 punteras**, 2 de fiber glass de distintas acciones y 1 de carbono de acción diferente al resto. Mango engomado antideslizante "Slim handle grip" Equipa anillas Fuji MNAG Alconite y portacarretes Fuji DPS.







Code	Length	Closed Length	Action	Sec.	Weight	Butt Diam.
8434	350	124 cm	50-300 g	3+3	289 g	18,75 mm



## 8436 CROSS POWER Tele boat XER Dual Ty

Caña telescópica para embarcación fondeada y drifting, diseñada bajo el concepto "slim blank", que reduce al máximo su diámetro. Este, construido en carbono 24tons con refuerzo XBR, transmite una agradable sensación de ligereza y perfecto equilibrio que se traduce en largas jornadas de pesca sin fatiga. Equipa anillas Fuji "MNOG" y portacarretes Fuji DPS 20. Incluye 2 punteras de fiber glass con distintas acciones.







Code	Length	Closed Length	Action	Sec.	Weight	Butt Diam.
8436	300	114 cm	50-200 g	3+2	249 g	19,80 mm
8436	360	114 cm	50-200 g	3+2	275 g	19,20 mm



## Boat anchored & drifting

## 8437 ELUE WIN Heavy drifting

Modelo de gran calidad desarrollado para la pesca embarcada en zonas de grandes fondos o fuertes corrientes, donde se requiere una caña solvente y con suficiente reserva de potencia. Está construida en carbono **24tons HRC** y las resinas de última generación. Además, destaca por ser razonablemente ligera y estar excelentemente compensada. Hecho remarcable, ya que es inmediatamente perceptible y se agradece tras horas de uso continuado. Incluye 4 punteras sólidas: 2 punteras de fiber glass y 2 punteras de carbono con distintas acciones.



	Cinnetic .	Plant of hydronic arginos (gd)	BLUE WIN FICIAL Floory distring 300H

Code	Length	Closed Length	Action	Sec.	Weight	Butt Diam.
8437	300H	157 cm	100-300 g	2+4	285 g	16,75 mm



BLUE WIN SPINN 4500 HSG

#### 8402 EXPLORER Boat drifting

Construida en carbono radial 24Tons "HRC" es una caña ideal para embarcación fondeada o deriva. Su blank es muy esbelto y ligero. Podemos elegir entre 3 medidas y acciones con distinta potencia acorde a nuestra embarcación, profundidad, o las condiciones y especies del pesquero que vayamos a elegir. Todos ellos tienen una excelente relación diámetro/potencia. El tramo superior es un híbrido compuesto de una base tubular y dos punteras de carbón sólido supersensitivas que podremos intercambiar a conveniencia. Un producto compacto, ligero y de muy cómodo uso. El portacarretes y las anillas FUJI MNAG son la mejor garantía contra el salitre y la corrosión. No obstante es imprescindible enjuagar con agua dulce y secar adecuadamente nuestro equipo tras cada jornada de pesca.

Connection EXPLORER Board on Frong 2-10.







Code	Length	Closed Length	Action	Sec.	Weight	Butt Diam.
8402	210	109 cm	max. 125 g	2+2	179g	10,75 mm





## Boat anchored & drifting

#### **8415 CROSS POWER** Boat

Modelo indicado para embarcación fondeada y deriva. Está construida en carbono trenzado "XER" de 24 tons, potente y con mucha resistencia a la fatiga. Su acción, de hasta 400g según modelo, es ideal para combatir con peces en grandes fondos. Está provista de detalles de gran calidad, incluyendo una cruceta metálica y dos punteras sólidas de distinta acción. Se sirve con funda de tela y abrazaderas de neopreno para facilitar la sujeción de los tramos durante su transporte.



	Cinnetic .	T	CROSS POWER ∴ 240
- 13			

Code	Length	Closed Length	Action	Sec.	Weight	Butt Diam.
8415	210	107 cm	max. 300 g	2+2	255 g	13,00 mm
8415	240	123 cm	max. 300 g	2+2	285 g	14,50 mm
8415	270	143 cm	max. 300 g	2+2	310g	16,75 mm
8415	300	158 cm	max. 400 g	2+2	400 g	20,00 mm

# \_\_\_\_\_

## 8435 BLUE WIN Light boat

Modelo de iniciación a la pesca embarcada, ideal para pequeñas embarcaciones o para pescar en fondos de poco calado. Está construida de un material combinado de resinas y carbono que le dan gran durabilidad y flexibilidad. La puntera es sólida y muy sensitiva, apta tanto para peces como para cefalópodos. Disponible en 210cm y 240cm. Portacarretes a rosca tipo DNPS y blank multianillado con la garantía de la calidad BLUE WIN.



1 1 1 1 1 1 1 1				
	Ginnetio	1	ElPlanenad by Circuitio angineering	BLUE WIN Light boat 2
The same of the sa				

Code	Length	Closed Length	Action	Sec.	Weight	Butt Diam.
8435	210	109 cm	20-150 g	2	140 g	13,50 mm
8435	240	124 cm	20-150 g	2	160 g	14,50 mm





#### Boat anchored & drifting

#### 8414 EXPLORER Tanera Gold

Tras el éxito de la humilde pero funcional EXPLORER Tanera, hemos querido satisfacer las necesidades de pescadores que echaban de menos la posibilidad de poder optar por componentes Fuji en este popular blank. El resultado es la nueva **IEXPLORER Tanera Gold!** 



Code	Length	Closed Length	Action	Sec.	Weight	Butt Diam.
8414	210	110 cm	max. 150 g	2	237 g	10,50 mm
8414	240	125 cm	max. 160 g	2	285 g	11,75 mm
8414	270	142 cm	max. 200 g	2	305 g	15,00 mm







Cte. recomendado

RAYCAST SP
4000 CRB4

#### **8401 EXPLORER** Tanera

Caña destinada a la pesca desde embarcación en bahías, rías o incluso mar abierto. Aunque por sus características puede ser empleada para pescar desde caídas verticales tales como puentes o incluso viveros de mejillón u otros crustáceos donde doradas y otros espáridos acuden en busca de alimento. Disponemos de 4 Tallas distintas dispuestas en 2 grupos diferenciados por su morfología. Ya sea ésta de dos tramos iguales, como en el caso de las de 2,10M y 2,40M, o puntera + mango como en el caso de las Tallas 1,50M y 1,80M, pudiendo ser utilizadas éstas últimas también para curricán ligero.







DISPONIBILIDAD LIMITADA



EXPLORER | MH
Game 4500





#### Classic boat & trolling

#### 8417 BLUE WIN Trolling

Modelo desarrollado para la pesca embarcada al curricán. Su construcción compacta de una sola pieza combina resinas y carbono 24Ton que le confieren gran durabilidad y flexibilidad. La puntera es muy sensitiva, capaz de leer los movimientos del señuelo en todo momento. Tiene una acción parabólica, progresiva y elástica que será nuestro mejor aliado durante el combate. Disponible en 3 acciones desde 12lb a 50lb y 168cm de longitud. Robusto portacarretes específico pata trolling, tipo DPS-H y anillas especiales con bastidor reforzado. Se sirve en funda OXFORD 420D con cierre de velcro, para proteger nuestra caña de polvo y arañazos.





Code	Length	Action	Action Type	Sec.	Weight
8417	168	Trolling	12-20 b	1	320 g
8417	168	Trolling	20-30 b	1	325 g
8417	168	Trolling	30-50 lb	1	340 g
8417	168	Trolling	50-80lb	1	395 g



Cte. recomendado
COMBAT
Series 4/0
6/0

#### 8416 **BLUE WIN** Classic boat

Modelo indicado para la pesca desde embarcación o cualquier tipo de pesca vertical. Su atractivo blank, fabricado en glass y carbono 24 tons, nos aporta polivalencia y gran durabilidad durante largas e intensas jornadas de pesca, además de la sensibilidad necesaria para detectar hasta las más leves picadas.



	Desired Street Street Street Street Street Street	Giones	10. III
		0	





Cte. recomendado
BLUE WIN SPINN
4500 HSG

## Squid jig & Sepia

#### 8438 BLUE WIN Sepia

Tal y como su nombre indica, es un modelo de iniciación a la pesca de la sepia. Está construida de un material combinado de resinas y carbono que le dan gran **durabilidad**, y flexibilidad. La puntera es sólida y muy sensitiva, apta para todo tipo de pequeños cefalópodos. Portacarretes a rosca tipo **DNPS** y blank multianillado con la garantía de la calidad **BLUE WIN**.







Code	Length	Closed Length	Action Sec.		Weight	Butt Diam.
8438	180	94 cm	20-120 g	2	140 g	12,50 mm





#### 8407 EXPLORER Squid iig

La Explorer Squid Jig es una caña económica pero muy técnica. El blank, de una sola pieza, está construido en "Glass epoxy fiber" y es muy resistente, elástico y sensitivo. Está montado con anillas tipo "Low rider" y cuenta con una puntera súpersensible "FLEXI-TIP HYBRID®" que leerá instantáneamente cualquier indicio de picada. Puede ser utilizada desde embarcación para la pesca del calamar en vertical, aunque también nos funcionará perfectamente con pequeños jigs o con cebo vivo en fondos inferiores a 25M dependiendo del estado del mar y las corrientes.





-		FLEXI-TIP HYBRID © Designed to maximum bite detection
	SPONIB	ILIDAD LIMITADA

Code	Length	Closed Length	Action	Recom. max. lure	Sec.	Weight	Butt Diam.
8407	160	117 cm	20-70 g	65 g	2	219 g	9,15 mm
8407	180	137 cm	30-100 g	90 g	2	276 g	10,25 mm



EXPLORER || MH
Game 4500



## Strong tele pole

## 8001 CROSS POWER PULSE Evolution

Caña de pulso destinada a pescas exigentes desde escolleras y puertos especialmente en agua salada. Su reforzado y equilibrado blank construido en carbón XBR 30Tons se hará notar durante los combates con grandes sargos y lubinas. Durante las pruebas de "Lift up" levantó en seco hasta 4Kg de peso con solvencia.



a militariam manasan	CROSS POWER Exclusion 600
	Rewar pulsa

Code	Length	Plegado	Action	Max. Lift up	Sec.	Weight	Butt Diam.
8001	500	135 cm	Max. 80g (Bolo style)	4Kg	5	255 g	21,50 mm
8001	600	135 cm	Max. 80g (Bolo style)	4Kg	6	374 g	24,80 mm
8001	700	135 cm	Max. 80g (Bolo style)	4Kg	7	498 g	27,50 mm
8001	800	135 cm	Max. 80g (Bolo style)	4Kg	8	695 g	31,25 mm



## 8103 CROSS POWER BOLO Evolution

Caña específica para pesca boloñesa basada en el modelo 8001 CROSS POWER PULSE y destinada a pescas exigentes que requieran una caña firme y potente para combatir grandes peces. Está fabricada en carbono XBR 30tons. Es capaz de levantar hasta 4kg en seco y está equipada con anillas Fuji LVOG y portacarretes Fuji LS-7 BB.



(**************************************	CROSS POWER BOLO Evelution 500	-	Prime BFE up diving
	(Hiteringgrossess gonnorses gonniess		


Code	Length		Closed Length	Action	Sec.	Weight	Butt Diam.
8103	500	495 cm	145 cm	Max 80 g (Bolo style)	5	298 g	21,25 mm
8103	600	595 cm	147 cm	Max 80 g (Bolo style)	6	415 g	24,50 mm



## Strong tele pole

#### **8003 RAYFORCE** POWER PULSE

Caña de pulso destinada a pescas extremas desde escolleras y acantilados donde es necesaria una reserva de potencia brutal para combatir y levantar los peces en aguas bravas. Su increíble potencia, su construcción en carbón XBR 30Tons y sus refuerzos en puntos clave hacen de ella una caña estratégica para solventar con éxito situaciones donde otras fracasan. Además mantiene un sorprendente compromiso de equilibrio y peso con relación a su potencia. Durante las pruebas de "Lift up" levantó en seco más de 5Kg de peso con gran solvencia.



RAYFORCE POWER PULSE 630	-	Contractor of the Contractor o	Man II's up	DE REPRE
VIALE VINES AND PRODUCTION OF THE RESERVE OF THE RE	The state of the s	STATE OF THE PARTY.	Annual Committee of the	

Cod	de	Length	Plegado	Action	Max. Lift up	Sec.	Weight	Butt Diam.
800	03	530	144 cm	Max. 150 g (Bolo style)	5Kg	5	340 g	27,50 mm
800	03	630	143 cm	Max. 150 g (Bolo style)	5Kg	6	525 g	30,00 mm





# Cinnetic<sup>®</sup> Energy in movement

## Carp fishing

## 8703 ARMED Carp XBR

Modelo diseñado exclusivamente para el carp fishing. Su blank, de gran calidad, está fabricado en carbono **24Ton** con trenzado **XER** que incrementa la potencia y resistencia a la fatiga. Esto se traslada en una mayor durabilidad, ya que mantiene el blank en mejores condiciones tras el paso del tiempo. Los acabados y componentes, así como su característico tono verdoso, han sido tenidos en cuenta a fin de obtener un producto deportivo pero con un aspecto sobrio que estuviera en armonía con el medio ambiente que lo rodea. Monta un set de anillas con interior tipo SIC y bastidor gun smoke. La anilla de salida es de 50mm y presenta un portacarretes a rosca tipo **DPS** con fijaciones negras.





Code	Length	Closed Length	Action	Туре	Sec.	Weight
8703	300-35	153 cm	3,5 Lb	MODERATE	2	290 g
8703	360-35	186 cm	3,5 Lb	MODERATE	2	398 g
8703	390-35	201 cm	3,5 Lb	MODERATE	2	470 g



Cte. recomendado
ARMED CARP
RUNNER
7000 CRBK

## 8706 EXLORER Purple CARP XER

Modelo diseñado exclusivamente para el carp fishing, en un nuevo e inédito color purpura, que no pasará desapercibido ante los ojos de los carp anglers. Su blank, de gran calidad, está fabricado en carbono **24T** con trenzado **XBR**, que incrementa la potencia y resistencia a la fatiga. Esto se traslada en una mayor durabilidad, ya que mantiene el blank en mejores condiciones tras el paso del tiempo. Los acabados y componentes han sido tenidos en cuenta a fin de obtener un producto sobrio, pero con un marcado caracter deportivo y de máxima calidad. Monta un set de anillas con interior tipo SIC y bastidor de acero inox, con anilla de salida de 50mm y portacarretes a rosca tipo DPS con fijaciones negras.



LIMITED AVAILABILITY



Code	Length	Closed Length	Action	Туре	Sec.	Weight
8706	300-35	153 cm	3,5 Lb	MODERATE	2	290 g
8706	360-35	186 cm	3,5 Lb	MODERATE	2	398 g



EXPLORER CARP
7000 CRBK

#### Carp fishing

#### 8705 ARMED Compact Carp XBR

Modelo diseñado exclusivamente para el carp fishing. Su blank, de gran calidad, está fabricado en carbono **24Ton** con trenzado **XER** que incrementa la potencia y resistencia a la fatiga. En este caso el blank se encuentra dividido en 3 secciones para facilitar su manipulación y transporte. Un modelo pensado para aquellos pescadores que priman la comodidad y funcionalidad por encima de cualquier otra característica, sin renunciar a un producto de calidad. Monta un set de anillas con interior tipo SIC y bastidor gun smoke. La anilla de salida es de 50mm y presenta un portacarretes a rosca tipo **DPS** con fijaciones negras.





Code	Length	Closed Length	Action	Туре	Sec.	Weight
8705	360-35	126 cm	3,5 Lb	MODERATE	3	400 g



Cte. recomendado

ARMED CARP

7000 CRBK

## 8704 ARMED Tele Carp XBR

Modelo telescópico diseñado exclusivamente para el carp fishing. Su delgado blank, de gran calidad, está fabricado en carbono **30Ton** con trenzado **XER** que incrementa la potencia y resistencia a la fatiga. Su blank, de gran calidad, se divide en 5 cómodas secciones consiguiendo un plegado de tan solo 110cm muy fácil y práctico de transportar.

Monta un fantástico set de anillas ligaturadas que impiden que estas giren al lanzar. La cerámica interior es de tipo SIC y el bastidor de acero con acabado gun smoke, ideal para la práctica del carp fishing. El portacarretes es a rosca tipo **DPS** con fijaciones negras.





Code	Length	Closed Length Action		Туре	Sec.	Weight
8704	360-35	110 cm	3,5 Lb	REGULAR	5	245 g



Cte. recomendado

ARMED CARP

7000 CRBK

 $\overline{110}$ 



## Spinning pike & Zander

## 8572 LAGOS Shallow pike

Modelo dedicado exclusivamente a la pesca del lucio. Su blank está fabricado mediante carbono radial **30 tons HRC** y se muestra rápido en el lance y firme en combate. El bastidor las anillas Las anillas es del tipo "KL" con acabado gunsmoke y pasadores de buena calidad. Su diseño sobrio pero sofisticado está a la altura de un producto top. Portacarretes a rosca **Fuji VSS** integrado el propio mango para mejor agarre y durabilidad.







Code	Length	Length Action		Туре	max. lure	Sec.	Weight
8572	240M	124 cm	15-45 g	REG-FAST	40 g	2	160 g



Cte. recomendado
ARMED
4000 CRBK

## 8573 LAGOS Deep pike

Caña específica para la pesca de predadores de agua dulce desde orilla. Su blank está fabricado mediante carbono radial **24tons** y resinas de última generación, es progresivo y eficiente en cualquier situación. El bastidor las anillas Las anillas es del tipo "MN" con acabado gunsmoke y pasadores de buena calidad. El portacarretes a rosca Fuji DPS refuerza el plano técnico y la durabilidad del conjunto.







Code	Length Length		Action Type		Recom. max. lure	Sec.	Weight	
8573	240MH	124 cm	20-80 g	REG-FAST	60 g	2	180 g	



Cte. recomendado ARMED 4000 CRBK



## Freshwater predator game

#### 8577 ARMED Predator

Modelo exclusivo destinado a la pesca de predadores en agua dulce. Dependiendo de su longitud y acción, cada modelo está marcado con una especie distinta (trucha, perca o lucioperca) que define con claridad cual es su target. El blank, fabricado en carbono **24Ton HRC** y resinas de última generación, es ligero y reactivo, actuando con rapidez y determinación a las órdenes del pescador mientras mantiene una agradable sensación de control en todo momento. Portacarretes a rosca tipo VSS en acabado verde camaleónico para mejor agarre y durabilidad.



	<b>拉拉</b>	State	100 m	A	M markers museur-controlly	ARMED	3471
1							

Code	Length	Closed Length	Action	Action Type	Sec.	Weight
8577	180L	94 cm	3-12g	FAST	2	105 g
8577	195ML	101 cm	5-15g	FAST	2	115 g
8577	210MH	109 cm	7-21 g	FAST	2	145 g
8577	220MH	115 cm	7-40g	FAST	2	155 g
8577	240MH	124 cm	10-50g	FAST	2	180 g



ARMED SERIES 2500/4000





# Cinnetic<sup>®</sup> Energy in movement

Cinceties Control of the second of the secon

## Freshwater Bass game

## 8581 ARMED Bass game casting

Modelo exclusivo de agua dulce destinado a la pesca del bass. Cada modelo está desarrollado para cubrir técnicas muy específicas, las cuales aparecen determinadas e indicadas en el propio blank de la caña (Texas rig, top water, swim bait....). El tipo de construcción, así como las aleaciones empleadas en cada modelo, varía en función de cada técnica para conseguir un comportamiento eficiente y un rendimiento máximo, siendo común denominador la utilización de carbono con distintos tonelajes, resinas de última generación y componentes de gran calidad y durabilidad. Portacarretes a rosca **Fuji ACS** en acabado verde camaleónico para mejor agarre y durabilidad.





Code	Length	Action	Line	Action Type	Sec.	Weight	Purpose
8581	68M	1/4-5/8 oz	6-14Lb	REGULAR	1	135 g	HARD BAITS
8581	70M	1/4 - 1 oz	10-17Lb	REGULAR	1	195 g	CRANK BAITS
8581	70MH	1/4-3/4 oz	10-17Lb	REG-FAST	1	140 g	VIBRATION BAITS
8581	72H	3/8-1 oz	12-20Lb	REG-FAST	1	150 g	TEXAS RIG-JIG-VERTICAL
8581	74H	1/4-1 1/4 oz	12-20Lb	FAST	1	140 g	SPECIAL JIG
8581	710MH	3/8-11/2oz	12-20Lb	FAST	1	160 g	ALL PURPOSE
8581	710H	5/16-3 oz	14-25Lb	REGULAR	1	195 g	SWIMBAIT-BIG SPOON
8581	710XXH	Max 8 oz	Up to 50 Lb	REGULAR	1	245 g	BIG BAITS



## 8582 ARMED Bass game spinning

ZIER I

Modelo exclusivo de agua dulce destinado a la pesca del bass. Cada modelo está desarrollado para cubrir técnicas muy específicas, las cuales aparecen determinadas e indicadas en el propio blank de la caña (Drop shot, Split shot, Neko rig...). El tipo de construcción, así como las aleaciones empleadas en cada modelo, varía en función de cada técnica para conseguir un comportamiento eficiente y un rendimiento máximo, siendo común denominador la utilización de carbono con distintos tonelajes, resinas de última generación y componentes de gran calidad y durabilidad. Portacarretes a rosca **Fuji VSS** en acabado verde camaleónico para mejor agarre y durabilidad.





Code	Length	Action	Line	Action Type	Sec.	Weight	Purpose
8582	610ML	3/32-1/2 oz	4-10Lb	MODERATE	1	110 g	DROP SHOT-WACKY
8582	70ML	1/8-5/8 oz	4-12Lb	EXTRA FAST	1	110 g	FINNESE SPECIAL
8582	70M	1/16-1/2 oz	6-12 Lb	REGULAR	1	130 g	ALL PURPOSE FINESSE
8582	66MH	1/8-5/8 oz	6-14 Lb	REG-FAST	1	125 g	JIG HEAD-NEKO
8582	710MH	3/8 -2 1/2 oz	12-20 Lb	FAST	1	150 g	ALL PURPOSE
8582	72MH	1/16-1/2 oz	6-12Lb	FAST	1	125 g	SPLIT SHOT-SOFT STICK BAITS
8582	710H	5/16-4 oz	14-25 Lb	REGULAR	1	180 g	SWIMBAIT-BIG SPOON









#### Freshwater Bass game

## 8593 ARMED Purple Bass game casting

Modelo exclusivo de agua dulce destinado a la pesca del bass. Cada modelo está desarrollado para cubrir técnicas muy específicas, las cuales aparecen determinadas e indicadas en el propio blank de la caña (Texas rig, top water, swim bait....). El tipo de construcción, así como las aleaciones empleadas en cada modelo, varía en función de cada técnica para conseguir un comportamiento eficiente y un rendimiento máximo, siendo común denominador la utilización de carbono con distintos tonelajes, resinas de última generación y componentes de gran calidad y durabilidad. Esta vez, en una inédita y espectacular combinación de color que ofrece un radical aspecto deportivo. Portacarretes a rosca Fuji ACS o VSS (según versión), para mejor agarre y durabilidad Se sirve en funda OXFORD 420D con cierre de velcro, para proteger nuestra caña de polvo v arañazos.







Code	Length	Closed Length	Action	Line	Action Type	Sec.	Weight	Purpose
8593	71MH	235 cm	3/8-1-1/2 oz	12-20 Lb	FAST	1	160 g	ALL PURPOSE
8593	70MH	210 cm	1/4-3/4 oz	10-17 Lb	REG-FAST	1	140 g	VIBRATION BAITS

## 8594 ARMED Purple Bass game spinning

Modelo exclusivo de agua dulce destinado a la pesca del bass. Cada modelo está desarrollado para cubrir técnicas muy específicas, las cuales aparecen determinadas e indicadas en el propio blank de la caña (Texas rig, top water, swim bait....). El tipo de construcción, así como las aleaciones empleadas en cada modelo, varía en función de cada técnica para conseguir un comportamiento eficiente y un rendimiento máximo, siendo común denominador la utilización de carbono con distintos tonelajes, resinas de última generación y componentes de gran calidad y durabilidad. Esta vez, en una inédita y espectacular combinación de color que ofrece un radical aspecto deportivo. Portacarretes a rosca Fuji ACS o VSS (según versión), para mejor agarre y durabilidad. Se sirve en funda OXFORD 420D con cierre de velcro, para proteger nuestra caña de polvo y arañazos.







Code	Length	Closed Length	Action	Line	Action Type	Sec.	Weight	Purpose
8594	72MH	220 cm	1/16-1/2 oz	6-12Lb	FAST	1	125 g	SPLIT SHOT-SOFT STICK BAITS



Cte. recom. ARMED 2500 CRRK



#### Freshwater Bass game

## 8588 CRAFTY Evolution Bass game

Tal y como su nombre indica, es una evolución del modelo lanzado en 2016 que cautivó tanto a iniciados como a los más expertos bass anglers. Además de su gran atractivo visual, destaca por sus rápidos y fiables blanks, desarrollados con carbono 24T y resinas de última generación. La calidad de sus acabados y componentes está a la altura de productos de una gama superior. Está montada con portacarretes Fuji ACS o VSS (según versión), para mejor agarre y durabilidad. Se sirve en funda OXFORD 420D con cierre de velcro, para proteger nuestra caña de polvo y arañazos.





Code	Length	Closed Length	Action	Line	Action Type	Sec.	Weight
8588	72XH	216 cm	3/8-3 oz	14-25Lb	REG-FAST	1	190 g
8588	70H	210 cm	1/4-1 oz	10 - 17Lb	FAST	1	150 g
8588	69MH	207 cm	1/4-3/4 oz	10 - 17Lb	FAST	1	135 g
8588	66M	198 cm	1/4-1/2 oz	8-12Lb	REG-FAST	1	130 g





## 8589 CRAFTY Evolution Bass spinning

Tal y como su nombre indica, es una evolución del modelo lanzado en 2016 que cautivó tanto a iniciados como a los más expertos bass anglers. Además de su gran atractivo visual, destaca por sus rápidos y fiables blanks, desarrollados con carbono 24T y resinas de última generación. La calidad de sus acabados y componentes está a la altura de productos de una gama superior. Está montada con portacarretes Fuji ACS o VSS (según versión), para mejor agarre y durabilidad. Se sirve en funda OXFORD 420D con cierre de velcro, para proteger nuestra caña de polvo y arañazos.







Code	Length	Closed Length	Action	Line	Action Type	Sec.	Weight
8589	69MH	207 cm	1/4-3/4 oz	10-17 Lb	FAST	1	140 g
8589	69M	207 cm	3/16-1/2 oz	6-12Lb	FAST	1	137 g









#### Catfish (Silure)

#### 8574 REXTAIL Catfish Spinn

2019

Modelo diseñado exclusivamente para la pesca del siluro a spinning. Puede utilizarse desde orilla o embarcación. El blank está construido con carbono 24Ton y resinas de última generación al que se le ha añadido un refuerzo XBR que incrementa su potencia y resistencia a la fatiga. Está montada con anillas antienvolventes tipo "K" con bastidor gun smoke y portacarretes con doble rosca para mayor seguridad durante el combate.





Code	Length	Length Closed Action Type		Туре	Sec.	Weight
8574	220XH	115 cm	Up to 200 g	REFG-FAST	2	245 g



Cte. recomendado
REXTAIL MH Game
5500 CRBK

#### 8575 REXTAIL Catfish float tube

Modelo exclusivo para la pesca del siluro desde pato o embarcación. El blank está construido de una sola pieza con carbono 24Ton y resinas de última generación con refuerzo XER que incrementa su resistencia a la fatiga. El mango de EVA antideslizante es específico para este tipo de pesca y cuenta con un grip sobre el portacarretes para un mejor agarre durante el combate. Está montada con anillas antienvolventes tipo "K" con bastidor gun smoke y portacarretes con doble rosca para mayor seguridad durante el combate.





Code	Length	Closed Length	Action	Туре	Sec.	Weight
8575	190XH	190 cm	Up to 180 g	REFG-FAST	1	210 g



#### Catfish (Silure)

535 g

555 g

#### 8591 REXTAIL BIG CATFISH Pellet

Closed

165 cm

300XXH

320UXH

Modelo exclusivo para la pesca de grandes siluros a pellet o con carnada desde orilla. El blank, ultrareforzado, está construido con carbono 24Ton, resinas de última generación y trenzado XBR que incrementa su potencia y resistencia a la fatiga. Esto se traslada en una mayor durabilidad, ya que mantiene el blank en mejores condiciones tras el paso del tiempo. El mango es de EVA HD con grip de combate para un mayor confort. El tramo superior dispone de una zona de agarre antideslizante que facilita su desarme cuando está húmedo o mojado. Está montada con anillas reforzadas con bastidor black steel y portacarretes reforzado tipo DPS-H para mayor seguridad y control durante el combate.





300-500g REGULAR

Up to 1000 g REGULAR



1 100	Cte. recomendad
	REXTAIL
	9000 CRBK

## 8595 REXTAIL Catfish float tube casting trigger,

Modelo exclusivo para la pesca del siluro desde pato o embarcación. El blank está construido de una sola pieza con carbono 24Ton y resinas de última generación con refuerzo XBR que incrementa su resistencia a la fatiga. Esta versión con empuñadura de gatillo está diseñada para ser utilizada con carretes de bobina giratoria.

Está montada con anillas con bastidor de acero con acabado "gun smoke" y portacarretes con doble rosca para mayor seguridad durante el combate.











## La innovación y la calidad son nuestro objetivo.... La sostenibilidad, nuestro camino.



Bobina contenedora reciclable de PLA, hecha de productos naturales mediante un proceso de polimerización libre de combustibles fósiles como el petróleo. Hemos reemplazado el blister de plástico por cartón troquelado biodegradable





www.cinnetic-fishing.com







#### **GREEN TRACER**

La nueva superlínea RAYBRAID 8 pertenece al grupo de los trenzados de última generación de construcción HMPE (High Molecular Polyethylene). Su compleja y lenta elaboración permite construir una línea de perfil redondo y extremadamente delgado con un excelente compromiso diámetro/potencia/durabilidad. Su capacidad de lance y recuperación es altamente satisfactoria, ofreciendo un tacto suave con una agradable sensación de control en todo momento. La línea muestra un patrón de color en distintos tonos verdes que cambia cada 10m, los cuales están dispuestos como el siguiente diagrama.

1m	4m	1m	4m

Además de ser muy práctico cuando lo utilizamos para spinning o jigging, hace más visible su trayectoria durante el lance, sin dejar de ser una línea de tonalidad esencialmente discreta.

- Línea PE de 8 hebras
- · Sección redonda y compacta
- Ultrafuerte y resistente
- Tacto suave y fácil manejo
- Alto rendimiento durante el lance y recuperación.
- Excelente compromiso diámetro/potencia
- No absorbe agua
- Alta longevidad de la coloración







#### COMPROMETIDOS CON EL MEDIO AMBIENTE





Code	Diameter	PE#	FISHING ACTION DATA In fishing action	LAB DATA TEST Tensile strength	Spool length	Packaging
100			200	m	THE PERSON NAMED IN	7 10 10
330217	0,14 mm	1,2	24 lb / 11,00 kg	15 lb / 6,80 kg	200 m / 180 yd	4
330218	0,16 mm	1,5	28 lb /13,00 kg	18 lb / 8,16 kg	200 m / 180 yd	4
330219	0,18 mm	1,8	33 lb /15,00 kg	20 lb / 9,07 kg	200 m / 180 yd	4
100			270	m	7 St. Lt. T. T.	
330220	0,20 mm	2,0	40 lb / 18,20 kg	25 b / 11,33 kg	270 m / 300 yd	4
330221	0,25 mm	3,0	50 lb /23,00 kg	30 lb / 13,60 kg	270 m / 300 yd	4
330222	0,30 mm	4,0	66 lb /30,00 kg	40 lb / 18,14 kg	270 m / 300 yd	4
330223	0,35 mm	6,0	95 lb /43,20 kg	60lb/27,21kg	270 m / 300 yd	4





ULTRA STRONG & SMOOTH

#### **ORANGE FIRE**

La nueva superlínea RAYBRAID 8 pertenece al grupo de los trenzados de última generación de construcción HMPE (High Molecular Polyethylene). Su compleja y lenta elaboración permite construir una línea de perfil redondo y extremadamente delgado con un excelente compromiso diámetro/potencia/durabilidad. Su capacidad de lance y recuperación es altamente satisfactoria, ofreciendo un tacto suave con una agradable sensación de control en todo momento. La línea muestra un color naranja flúor altamente visible que permanecerá inalterable durante más tiempo. Además de tener una imprimación externa adicional, la línea se ha desarrollado mediante un proceso de extrusión, el cual da colorido a la línea desde el propio núcleo. Esto hace que la línea mantenga las propiedades del color a lo largo de su vida útil.

Línea diseñada para su utilización en técnicas como Eging, Rock fish o cualquier técnica light game que requiera el uso de diámetros ultrafinos, de alta resistencia a la abrasión y con coloraciones llamativas y duraderas.

- Línea PE de 8 hebras
- Sección redonda y compacta
- Ultrafuerte y resistente
- Tacto suave v fácil manejo
- · Alto rendimiento durante el lance y recuperación.
- Excelente compromiso diámetro/potencia
- No absorbe agua
- Alta longevidad de la coloración







#### COMPROMETIDOS CON EL MEDIO AMBIENTE

Bobina contenedora reciclable de PLA, hecha de productos naturales mediante un proceso de polimerización libre de combustibles fósiles como el petróleo. Envase de cartón biodegradable.



RAYBR	AID ORA	NGE	FIRE 150 m / 20	00 m /270 m		
Code	Diameter	PE#	FISHING ACTION  DATA In fishing action	LAB DATA TEST Tensile strength	Spool length	Packaging
		187	150 n	1		
330225	0,08 mm	0,6	13 lb / 6,00 kg	8 lb / 3,62 kg	150 m / 135 yd	4
330226	0,10 mm	0,8	16 lb / 7,30 kg	10 lb / 4,53 kg	150 m / 135 yd	4
330227	0,12 mm	1,0	18 lb / 8,20 kg	12 lb / 5,45 kg	150 m / 135 yd	4
330228	0,14 mm	1,2	24 lb / 11,00 kg	15 lb/ 6,80 kg	150 m / 135 yd	4
	5-4 III	20.30	200 n	1		- "
330229	0,16 mm	1,5	28 lb / 13,00 kg	18 lb / 8,16 kg	200 m / 180 yd	4
330230	0,18 mm	1,8	33 lb / 15,00 kg	20 lb / 9,07 kg	200 m / 180 yd	4
		*	270 n	n		
330251	0,20 mm	2,0	40 lb/18,20 kg	25 lb / 11,33 kg	270 m / 300 yd	4
330252	0,25 mm	3,0	50 lb/23,00 kg	30 lb / 13,60 kg	270 m / 300 yd	4
330253	0,30 mm	4,0	66 lb/30,00 kg	40 lb / 18,14 kg	270 m / 300 yd	4
330254	0,35 mm	6,0	95 lb/43,20 kg	60 lb /27,21 kg	270 m / 300 yd	4



# RAYBRAID

ULTRA STRONG & SMOOTH

#### FLASH YELLOW Light game

La nueva superlínea RAYBRAID 8 pertenece al grupo de los trenzados de última generación de construcción HMPE (High Molecular Polyethylene). Su compleja y lenta elaboración permite construir una línea de perfil redondo y extremadamente delgado con un excelente compromiso diámetro/potencia/durabilidad.

Su capacidad de lance y recuperación es altamente satisfactoria, ofreciendo un tacto suave con una agradable sensación de control en todo momento. La línea muestra un color amarillo flúor altamente visible que permanecerá inalterable durante más tiempo. Además de tener una imprimación externa adicional, la línea se ha desarrollado mediante un proceso de extrusión, el cual da colorido a la línea desde el propio núcleo. Esto hace que la línea mantenga las propiedades del color a lo largo de su vida útil.

Línea diseñada para su utilización en técnicas como Eging, Rock fish o cualquier técnica light game que requiera el uso de diámetros ultrafinos, de alta resistencia a la abrasión y con coloraciones llamativas y duraderas.

- · Línea PE de 8 hebras
- Sección redonda y compacta
- Ultrafuerte y resistente
- Tacto suave y fácil manejo
- · Alto rendimiento durante el lance y recuperación.
- Excelente compromiso diámetro/potencia
- No absorbe agua
- Alta longevidad de la coloración







#### COMPROMETIDOS CON EL MEDIO AMBIENTE



RAT DR	AID <mark>FLA</mark>		<b>LLOW</b> 150 m/			2 11
Code	Diameter	PE#	FISHING ACTION  DATA In fishing action	LAB DATA TEST Tensile strength	Spool length	Packaging
			150 n	THE STATE OF THE S	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	110000
330239	0,08 mm	0,6	13 lb / 6,00 kg	8 lb / 3,62 kg	150 m / 135 yd	4
330240	0,10 mm	0,8	16 lb / 7,30 kg	10 lb / 4,53 kg	150 m / 135 yd	4
330241	0,12 mm	1,0	18 lb / 8,20 kg	12 lb / 5,45 kg	150 m / 135 yd	4
330242	0,14 mm	1,2	24 lb / 11,00 kg	15 lb/ 6,80 kg	150 m / 135 yd	4
	W W	8 9	200 n	1		
330243	0,16 mm	1,5	28 lb / 13,00 kg	18 lb / 8,16 kg	200 m / 180 yd	4
330244	0,18 mm	1,8	33 lb / 15,00 kg	20 lb / 9,07 kg	200 m / 180 yd	4





ULTRA STRONG & SMOOTH

#### HI VIS MAGENTA

La nueva superlínea RAYBRAID 8 pertenece al grupo de los trenzados de última generación de construcción HMPE (High Molecular Polyethylene). Su compleja y lenta elaboración permite construir una línea de perfil redondo y extremadamente delgado con un excelente compromiso diámetro/potencia/ durabilidad.

Su capacidad de lance y recuperación es altamente satisfactoria, ofreciendo un tacto suave con una agradable sensación de control en todo momento. La línea muestra un exclusivo color **magenta flúor** altamente visible para el pescador, que facilita su localización y control.

Línea diseñada para su utilización en técnicas light & medium game, que requiera el uso de diámetros ultrafinos, de alta resistencia a la abrasión y con coloraciones llamativas y duraderas.

- Línea PE de 8 hebras
- Sección redonda v compacta
- Ultrafuerte y resistente
- Tacto suave y fácil manejo
- · Alto rendimiento durante el lance y recuperación.
- Excelente compromiso diámetro/potencia
- No absorbe agua
- Alta longevidad de la coloración





COMPROMETIDOS CON

EL MEDIO AMBIENTE

Bobina contenedora reciclable

de PLA, hecha de productos

naturales mediante un proceso de

polimerización libre de combustibles

fósiles como el petróleo. Envase

de cartón biodegradable.





# BAYBBAID

ULTRA STRONG & SMOOTH

#### **GREEN TRACER**

La nueva superlínea RAYBRAID 4 pertenece al grupo de los trenzados de última generación de construcción HMPE (High Molecular Polyethylene).

Su compleja elaboración permite construir una línea de perfil extremadamente delaado con un excelente compromiso diámetro/potencia/durabilidad.

Su capacidad de lance y recuperación es altamente satisfactoria, ofreciendo un tacto suave con una agradable sensación de control en todo momento. La línea muestra un exclusivo patrón de color intermitente en distintos tonos verdes, que se repite cada 10 metros, los cuales están dispuestos del siguien-

Además de ser muy práctico cuando la utilizamos para spinning o jigging, hace más visible toda su trayectoria durante el lance, sin dejar de ser una línea de tonalidad esencialmente discreta.



- Línea PE de 4 hebra
- Sección delgada y compacta
- Ultrafuerte y resistente
- Tacto suave y fácil manejo
- · Alto rendimiento durante el lance y recuperación.
- Excelente compromiso diámetro/potencia
- No absorbe agua
- Alta longevidad de la coloración





#### COMPROMETIDOS CON EL MEDIO AMBIENTE



Code	Diameter	PE#	FISHING ACTION DATA In fishing action	LAB DATA TEST Tensile strength	Spool length	Packaging
W.S. J.		34, 4	200 n		THE PARTY NAMED IN	8.9
330255	0,14 mm	1,2	24lb/11,00kg	15lb/6,80kg	200m / 180 yd	4
330256	0,16 mm	1,5	28lb/13,00kg	18lb/8,16kg	200m / 180 yd	4
330257	0,18 mm	1,8	33lb/15,00kg	20lb/9,07kg	200m / 180 yd	4
	W W		270 m	1	Low Parket Land	23-1-
330258	0,20 mm	2,0	40lb/18,20kg	25lb/11,33kg	270m / 300 yd	4
330259	0,25 mm	3,0	50lb/23,00kg	30lb/13,60kg	270m / 300 yd	4







## COMPROMETIDOS CON EL MEDIO AMBIENTE

Bobina contenedora reciclable de PLA, hecha de productos naturales mediante un proceso de polimerización libre de combustibles fósiles como el petróleo. Envase de cartón biodegradable.



## MONOFILAMENT

## Crossing the Sky...

Sensacional multipolímero de alta calidad y gran resistencia. Su suave superficie está protegida por una pelicula de carbuno que incrementa su resistencia a la abrasión y su DURABILIDAD, características fundamentales para afrontar una competición con las máximas garantías de éxito. En el acabado SUPER CLEAR la película de fluorocarbono le hace menos pe dentro del agua.

SKY LINE CLEAR 150 m								
Code	Diameter	Resist	Packaging					
	1	50 m						
330045	0,14 mm	3,00 kg	10					
330046	0,16 mm	4,20 kg	10					
330047	0,18 mm	5,10 kg	10					
330048	0,20 mm	6,20 kg	10					
330088	0,22 mm	7,30 kg	10					
330049	0,24 mm	8,60 kg	10					
330050	0,26 mm	9,90 kg	10					
330051	0,28 mm	11,80 kg	10					
330052	0,30 mm	12,20 kg	10					
330078	0,33 mm	13,50 kg	10					
330053	0,37 mm	17,50 kg	10					
330054	0,40 mm	21,00 kg	10					
330129	0,45 mm	26,00 kg	10					
330055	0,52 mm	32,50 kg	10					
330056	0,60 mm*	43,00 kg	10					

SKY LII	SKY LINE CLEAR 300 m							
Code	Diameter	Resist	Packaging					
300 m								
330057	0,14 mm	3,00 kg	10					
330058	0,16 mm	4,20 kg	10					
330059	0,18 mm	5,10 kg	10					
330060	0,20 mm	6,20 kg	10					
330089	0,22 mm	7,30 kg	10					
330061	0,24 mm	8,60 kg	10					
330062	0,26 mm	9,90 kg	10					
330063	0,28 mm	11,80 kg	10					
330064	0,30 mm	12,20 kg	10					
330079	0,33 mm	13,50 kg	10					
330065	0,37 mm	17,50 kg	10					
330066	0,40 mm	21,00 kg	10					
330130	0,45 mm	26,00 kg	10					
330076	0,50 mm	32,50 kg	10					
330077	0,60 mm*	43,00 kg	10					

\*Las bobinas del 0,60 contienen 250 metros de línea







#### MONOFILAMENT

HIGH QUALITY FLUOROCARBON COATED LINE

SKY LINE RED INFERNO 300 m					
Code	Diameter	Resist	Packaging		
300 m					
330115	0,14 mm	3,00 kg	10		
330116	0,16 mm	4,20 kg	10		
330117	0,18 mm	5,10 kg	10		
330118	0,20 mm	6,20 kg	10		
330119	0,22 mm	7,30 kg	10		
330120	0,24 mm	8,60 kg	10		
330121	0,26 mm	9,90 kg	10		
330122	0,28 mm	11,80 kg	10		
330123	0,30 mm	12,20 kg	10		
330124	0,33 mm	13,50 kg	10		
330125	0,37 mm	17,50 kg	10		
330126	0,40 mm	21,00 kg	10		
330127	0,45 mm	26,00 kg	10		
330128	0,52 mm	32,50 kg	10		

SKY LINE CLEAR 2.000 m			
Code	Diameter	Resist	Packaging
	2.00	<b>30</b> m	
330067	0,14 mm	3,00 kg	5
330068	0,16 mm	4,20 kg	5
330069	0,18 mm	5,10 kg	5
330070	0,20 mm	6,20 kg	5
330090	0,22 mm	7,30 kg	5

SKY LI		NFERINU 2.	.UUU m
Code	Diameter	Resist	Packaging
	2.0	00 m	
330075	0,14 mm	3,00 kg	5
330071	0,16 mm	4,20 kg	5
330072	0,18 mm	5,10 kg	5
330073	0,20 mm	6,20 kg	5
330091	0,22 mm	7,30 kg	5
330074	0,24 mm	8,60 kg	5
330074	0,24 mm	8,60 kg	5

<b>SKY LINE PURPLE GRAPE</b> 1.000 m			
Code	Diameter	Resist	Packaging
	1.	000 m	
330260	0,14 mm	3,00 kg	5
330261	0,16 mm	4,20 kg	5
330262	0,18 mm	5,10 kg	5
330263	0,20 mm	6,20 kg	5
330264	0,22 mm	7,30 kg	5
330265	0,24 mm	8,60 kg	5
330266	0,26 mm	9,90 kg	5
330267	0,28 mm	11,80 kg	5





## COMPROMETIDOS CON EL MEDIO AMBIENTE











# - innetic

#### MONOFILAMENT



Bobina contenedora reciclable de PLA, hecha de productos naturales mediante un proceso de polimerización libre de combustibles fósiles como el petróleo. Envase de cartón biodegradable.

**EL MEDIO AMBIENTE** 

La nueva línea de Cinnetic RAYLINE está pensada para aprovechar cada newton de potencia que es transmitido al plomo durante el lance, obteniendo el máximo rendimiento y en consecuencia la mayor distancia posible. RAYLINE está fabricado mediante un complejo polímero que combina un coeficiente de fricción muy bajo y una alta ductibilidad. RAYLINE es una línea fuerte y duradera, pero suave al tacto y que se desliza por las anillas con suma facilidad. Disponible en colores CLEAR (transparente) y ORANGE FIRE (naranja fuego).





<b>RAYLINE ORANGE FIRE</b> 2.000 m				
Code	Diameter	Resist	Packaging	
2.000 m				
330097	0,14 mm	2,85 Kg	5	
330098	0,16 mm	3,90 Kg	5	
330099	0,18 mm	5,00 Kg	5	
330100	0,20 mm	6,10 Kg	5	
330101	0,23 mm	7,90 Kg	5	

RAYLINE CLEAR 2.000 m					
Code	Diameter	Resist	Packaging		
	2.000 m				
330092	0,14 mm	2,85 Kg	5		
330093	0,16 mm	3,90 Kg	5		
330094	0,18 mm	5,00 Kg	5		
330095	0,20 mm	6,10 Kg	5		
330096	0,23 mm	7,90 Kg	5		

#### DIRECT TAPER LINE (LINE + CONICAL LEADER)

# **SKY LEADER**

LÍNEA DE ALTA CALIDAD + PUENTE DE LÍNEA

La línea cónica SKY LEADER es el resultado de unir la línea SKY LINE con los puentes de línea CINNETIC de alto rendimiento. Un producto funcional, práctico y necesario en muchas ocasiones, como por ejemplo en escenarios de algas y aguas polucionadas por partículas, o simplemente por la pura comodidad que este producto nos aporta. La ausencia de nudo facilita la salida y recuperación de la línea a través de la anillas. Por otro lado, reduce notablemente el tiempo que dedicamos al bobinado de nuestros carretes cuando renovamos nuestras líneas.







#### COMPROMETIDOS CON EL MEDIO AMBIENTE







SKY LEADER CLEAR 240 m / 265 m				
Code	Diameter	Description		
	240 m			
320013	0,16-0,52	225M de línea + 15M de puente		
320014	0,18-0,54	225M de línea + 15M de puente		
320015	0,20-0,57	225M de línea + 15M de puente		
	265 m			
320016	0,23-0,57	250M de línea + 15M de puente		
320017	0,26-0,57	250M de línea + 15M de puente		
320018	0,28-0,57	250M de línea + 15M de puente		
320019	0,30-0,57	250M de línea + 15M de puente		
320020	0,35-0,57	250M de línea + 15M de puente		

SKY LEADER RED INFERNO 240 m / 265 m			
Code	Diameter	Description	
		240 m	
320033	0,16-0,52	225M de línea + 15M de puente	
320034	0,18-0,54	225M de línea + 15M de puente	
320035	0,20-0,57	225M de línea + 15M de puente	
		265 m	
320036	0,23-0,57	250M de línea + 15M de puente	
320037	0,26-0,57	250M de línea + 15M de puente	
320038	0,28-0,57	250M de línea + 15M de puente	
320039	0,30-0,57	250M de línea + 15M de puente	
320040	0.35 - 0.57	250M de línea + 15M de puente	



# Jinnetic

#### FLUOROCARBON LEADER

## FLUOROCARBON LINE

# MIMETIC MIMETIC FLUOROCARRON

MATERIAL FROM JAPAN





Bobina contenedora reciclable de PLA, hecha de productos naturales mediante un proceso de polimerización libre de combustibles fósiles como el petróleo. Envase de cartón biodegradable.

El auténtico FLUOROCARBÓN debería ser un monofila mento con unas características muy determinadas como un peso específico muy alto que le hace muy resistente a la abrasión (como es el caso de MIMETIC). También son líneas de hundimiento rápido puesto que poseen una densa construcción molecular. La línea de fluorocarbón MIME-TIC tiene un índice de refracción de la luz muy similar al del agua. Esta virtud hace que la línea sumergida sea prácticamente invisible, pasando inadvertida para los peces.

VIRTUALLY 

FLUOROCARSONI MATERIAL FROM JAPAN CINNETIC MIMETIC es una línea 100% de fluorocarbón y por tanto casi invisible, además muy resistente a la abrasión, lo que la hace particularmente especial en los grandes calibres ya que se suele montar para bajos y terminales de línea.

En el mercado existen diversas calidades de mal llamados FLUOROCARBÓN. Algunos solo sucedáneos y no suelen ser más que simples polímeros sometidos a un tratamiento final llamado "coating" o forro final que no sirve prácticamente para nada.

No obstante, la mayor virtud de una verdadera línea FLUOROCARBÓN debe ser un índice de refracción de la luz casi igual al agua, con lo que la hace casi invisible debajo de este medio quedando MIMETIZADA con él. Los objetos absorben luz solar y la desprenden en distintos ángulos haciendo que estos se vean de uno u otro color. Este efecto puede verse fácilmente con el fenómeno de

Resist

50 m

40 lbs

50 lbs

60 lbs

70 lbs

80 lbs

Colour Pa

Clear

Clear

Clear

Clear


Clear

los arcoíris cuando la luz incide alrededor de las gotas de agua y podemos ver reflejado en el cielo toda la gama cromática que despiden los distintos ángulos.

Las bobinas de MIMETIC están disponibles en 50M con calibres que van desde 0,50mm hasta 0,90mm y con una potencia desde 40Lbs hasta 80Lbs. Las bobinas son muy atractivas y prácticas ya que la línea sobrante queda siempre protegida y además está bobinado con sistema paralelo, evitando de serie el efecto memoria y para facilitar su salida de una forma uniforme y adecuada.

ckaging	
10	
10	
10	
10	
10	





MIMETIC ULTRA CLEAR 150 m				
Code	Diameter	Resist	Colour	Packaging
		150 m		
331021	0,17 mm	2,95 kg	Ultra clear	10
331022	0,20 mm	4,40 kg	Ultra clear	10
331023	0,22 mm	5,20 kg	Ultra clear	10
331024	0,24 mm	6,30 kg	Ultra clear	10
331025	0,28 mm	8,20 kg	Ultra clear	10
331026	0,31 mm	9,60 kg	Ultra clear	10
331027	0,35 mm	10,90 kg	Ultra clear	10
331028	0,38 mm	12,30 kg	Ultra clear	10
331029	0,40 mm	13,50 kg	Ultra clear	10





VIRTUALLY 

MIMETIC CLEAR 50 m Code Diameter

331001

331003

331005

331006 331007 0,50 mm

0.60 mm

0,70 mm

0,80 mm

0,90 mm






#### SURF CASTING TAPERED LEADERS

# Tapered Leaders

#### iOTG tapered leaders es un producto top para pescadores top!

Está diseñado para soportar con solvencia las cargas más exigentes a la que se pueda someter un puente de línea, traspasando durante la descarga toda la energía y potencia generadas en el blank, minimizando la perdida por absorción. En el diagrama adjunto se puede observar que los puentes constan de dos partes, una cónica y otra paralela, ofreciendo esta última unos calibres y resistencia que permiten cargas brutales. Por otro lado, su perfil BI-COLOR, rojo en toda la zona paralela, nos dará una referencia clara del momento en que el puente empieza a entrar en el carrete, dato que nos será de gran ayuda, sobre todo durante el combate a pie de orilla y/o durante las jornadas de pesca nocturnas.



BICOLOR · CLEAR/RED				
Code	Diameter	Description	Packaging	
320041	0,18-0,58	15 m x 10	10	
320042	0,20-0,60	15 m x 10	10	
320043	0,22-0,62	15 m x 10	10	
320044	026-062	15 m x 10	10	

# COMPROMETIDOS CON EL MEDIO AMBIENTE

Bobina contenedora recicleble de PLA, hecha de productos naturales mediante un proceso de polimerización libre de combustibles fósiles como el petróleo. Envase de cartón biodegradable.

(0)



#### PROFESSIONAL TAPERED LEADERS

Los puentes de línea Professional Tapered Leaders están construidos con una fórmula química muy avanzada mediante proceso de extrusión. El color Extruded NLR (non light reflective) no refleja la luz y es especialmente resistente a la abrasión.

Más fuerte

- Más capacidad de lance
- Más resistente a la abrasión Baja memoria
- No destiñe

Code	Diameter	Description	Packaging	
EXTRUDED NLR				
320021	0,16-0,52	15 m x 10	10	
320022	0,18-0,55	15 m x 10	10	
320023	0,20-0,57	15 m x 10	10	
320027	0,24-0,57	15 m x 10	10	
	EXTRUE	DED RED		
320024	0,16-0,52	15 m x 10	10	
320025	0,18-0,55	15 m x 10	10	
320026	0,20-0,57	15 m x 10	10	
320028	0,24-0,57	15 m x 10	10	
	ORANG	SE FIRE		
320029	0,16 - 0,52	15 m x 10	10	
320030	0,18-0,55	15 m x 10	10	
320031	0,20-0,57	15 m x 10	10	
320032	0,24-0,57	15 m x 10	10	



#### SURF CASTING TAPERED LEADERS

## SURF TAPERED LEADERS

Los puentes de línea CINNETIC son la respuesta a la exigencia de los pescadores más modernos de alta competición. Su nivel de elasticidad es muy bajo, transmitiendo toda la potencia del disparo a la caña en el momento del lance. Esta sensación puede llegar a ser algo acusada según la acción y potencia de la caña, por eso se recomienda la utilización de protecciones para el dedo. Los amantes del surf casting pueden disfrutar también de un intenso color rojo.







#### COMPROMETIDOS CON EL MEDIO AMBIENTE

Bobina contenedora recidable de PLA, hecha de productos naturales mediante un proceso de polimenización libre de combustibles fósiles como el petróleo. Envase de cartón biodegradable.

SURF TA	SURF TAPERED LEADERS CLEAR									
Code	Diameter	Description	Packaging							
265 m										
320002	0,16-0,52	15 m x 10	10							
320003	0,18-0,57	15 m x 10	10							
320004	0,20-0,57	15 m x 10	10							
320005	0,24-0,57	15 m x 10	10							

## SURF TAPERED LEADERS RED

Code         Diameter         Description         Packagi           265 m           320010         0,16 - 0,52         15 m x 10         10           320011         0,18 - 0,57         15 m x 10         10	
320010 0,16-0,52 15 m x 10 10	ng
320011 0,18-0,57 15 m x 10 10	
320012 0,20-0,57 15 m x 10 10	
320006 0,24-0,57 15 m x 10 10	










## EXPLORER MINNOW Slim 140F


Su esbelta silueta y su sistema de transferencia de masas son la clave para alcanzar largas distancias. Esta combinación de factores y sus 18g de peso convierten al EXPLORER MINNOW 140F en un proyectil surcando el aire. Ya en el agua navega con un vibrante movimiento wob'n roll en un amplio rango de velocidad, agarrándose al agua con determinación.

- Construido en plástico ABS procedente de Japón.
- Sistema de transferencia de masas para lances más largos.
- Armado con anzuelos triples VMC 9626 3X Nº4 PS.
- Doble capa de barniz que incrementa la durabilidad de las libreas.
- Colores realistas y libreas con escamas holográficas.





VISTA DEL INTERIOR VISTA LATERAL





Code	Size	Colour	Weight

Code	Size (mm)	Colour	Weight	Туре	Action	Depth range (cm)	Hooks VMC	Hook colour	Pack
340123	140F	1 - Natural sardine	18 g	Floating	Wob'n roll	20-80	96263XNº4	PS	4
340124	140F	2- Anchovy	18 g	Floating	Wob'n roll	20-80	96263XNº4	PS	4
340126	140F	5 - Natural mullet	18 g	Floating	Wob'n roll	20-80	96263XNº4	PS	4
340127	140F	6 - Bloody minnow	18 g	Floating	Wob'n roll	20-80	96263XNº4	PS	4
340129	140F	16 - Electric pink	18 g	Floating	Wob'n roll	20-80	96263XN°4	PS	4
340193	140F	19 - Blue sardine pink	18 g	Floating	Wob'n roll	20-80	9626 3X Nº4	PS	4
340194	140F	20 - White chartr - Or	18 g	Floating	Wob'n roll	20-80	96263XNº4	PS	4

## **EXPLORER MINNOW Slim 175F**

Su esbelta silueta y su sistema de transferencia de masas mediante bolas de tungsteno son la clave para alcanzar largas distancias. Esta combinación de factores y sus 28g de peso convierten al EXPLORER MINNOW en un proyectil surcando el aire. Ya en el agua su principal valía es que navega con determinación a cualquier velocidad y se agarra al agua hasta el último instante, hecho que nos será muy útil, especialmente cuando pesquemos desde posiciones elevadas.

- Construido en plástico ABS procedente de Japón.
- Sistema de transferencia de masas mediante bolas de tungsteno.
- Armado con anzuelos triples **VMC 9626 3X** Nº4 PS.
- Doble capa de barniz que incrementa la durabilidad de las libreas
- Colores realistas y libreas con escamas holográficas.



· DOUBLE VARNISH LAYER

STRONG ABS PLASTIC BODY

VISTA DEL INTERIOR



VISTA LATERAL

Code	Size (mm)	Colour	Weight	Туре	Action	Depth range (cm)	Hooks VMC	Hook colour	Pack
340086	175F	1 - Natural sardine	28 g	Floating	Wob'n roll	20-100	96263XNº4	PS	4
340087	175F	2- Anchovy	28 g	Floating	Wob'n roll	20-100	9626 3X Nº4	PS	4
340088	175F	3 - White chartreause	28 g	Floating	Wob'n roll	20-100	9626 3X Nº4	PS	4
340089	175F	5 - Natural mullet	28 g	Floating	Wob'n roll	20-100	9626 3X Nº4	PS	4
340090	175F	6 - Bloody minnow	28 g	Floating	Wob'n roll	20-100	96263XN°4	PS	4
340091	175F	8 - Bloody clown	28 g	Floating	Wob'n roll	20-100	96263XN°4	PS	4
340093	175F	16 - Electric pink	28 g	Floating	Wob'n roll	20-100	96263XN°4	PS	4
340195	175F	19 - Blue sardine pink	28 g	Floating	Wob'n roll	20-100	96263XN°4	PS	4
340196	175F	20 - White chartr: - Or:	28 g	Floating	Wob'n roll	20-100	9626 3X N°4	PS	4



## **CRAFTY MINNOW150F**


Su cabeza afilada, grandes ojos y escamas holográficas, le dan un aspecto hidrodinámico y natural. El sistema interno de transferencia de masas le aporta una gran capacidad de lance, sobre todo si lo hacemos actuar mediante un lance rápido y seco. Destaca su acentuada acción de navegación tipo wobbling & rolling que lo mantiene por debajo de la superficie incluso a alta velocidad sin salirse del agua hasta el último momento.

- Construidos en plástico ABS procedente de Japón.
- Sistema magnético de transferencia de masas.
- Interior atravesado por un alma de acero de 1 mm de grosor.
- Armado con anzuelos **VMC 9626 3X** Nº4 PS o TR (según modelo).
- Anzuelos color PS (Permasteel) o TR (Tin Red) según librea.
- Doble capa de barniz que incrementa la durabilidad de las libreas.
- Colores realistas y libreas con escamas holográficas.
- Disponible en 10 atractivos colores.









Code	Size (mm)	Colour	Weight	Туре	Action	Depth range (cm)	Hooks VMC	Hook colour	Pack
340000	150F	1 - Natural sardine	24 g	Floating	Wob'n roll	20-150	96263XNº4	PS	4
340001	150F	2- Anchovy	24 g	Floating	Wob'n roll	20-150	96263XNº4	PS	4
340002	150F	3 - White chartreause	24 g	Floating	Wob'n roll	20-150	96263XNº4	PS	4
340003	150F	5 - Natural mullet	24 g	Floating	Wob'n roll	20-150	96263XNº4	PS	4
340004	150F		24 g		Wob'n roll	20-150	96263XNº4		
340006	150F	8 - Bloody clown	24 g	Floating	Wob'n roll	20-150	96263XNº4	PS	4
340007	150F	9 - White zombie	24 g	Floating	Wob'n roll	20-150	9626 3X Nº4	PS	4
340075	150F	10 - Dolphin fish	24 g	Floating	Wob'n roll	20-150	96263XNº4	PS	4
340101	150F	16 - Electric pink	24 g	Floating	Wob'n roll	20-150	96263XNº4	PS	4
340121	150F	17 - Real minnow	24 g	Floating	Wob'n roll	20-150	9626 3X Nº4	PS	4



## **CRAFTY MINNOW110F**

iJerk jerk....Booooom! Su cabeza afilada, grandes ojos y escamas holográficas, le dan un aspecto hidrodinámico y natural. Gracias a su esbelta silueta y al sistema de transferencia de masas, con tan solo 12g de peso es capaz de alcanzar distancias sorprendentes, convirtiéndose en un bocado apetecible para aquellos predadores que no parecen determinados a arremeter contra señuelos de mayor tamaño. Su acción, con un marcado carácter wob'n roll, se muestra solvente independientemente de la velocidad de recuperación.

- Construido en plástico ABS procedente de Japón
- Sistema de transferencia de masas para lances más largos.
- Armado con anzuelos triples **VMC 9626 3X** Nº6 PS
- Doble capa de barniz que incrementa la durabilidad de las libreas
- Colores realistas y libreas con escamas holográficas.
- Atractivos ojos y agallas 3D.

Armed with




















Code	Size (mm)	Colour	Weight	Туре	Action	Depth range	Hooks VMC	Hook colour	Pack
340197	110	2- Anchovy	12 g	Floating	Wob'n roll	20 - 100 cm	9626 3x 6	PS	4
340198	110	5 - Natural mullet	12 g	Floating	Wob'n roll	20 - 100 cm	9626 3x 6	PS	4
340199	110	11 - Holo rainbow	12 g	Floating	Wob'n roll	20 - 100 cm	9626 3x 6	PS	4
340200	110	16 - Electric pink	12 g	Floating	Wob'n roll	20 - 100 cm	9626 3x 6	PS	4
340201	110	19 - Blue sardine pink	12 g	Floating	Wob'n roll	20 - 100 cm	9626 3x 6	PS	4
340202	110	20 - White chartr - Or:	12 g	Floating	Wob'n roll	20 - 100 cm	9626 3x 6	PS	4





# **BAY BANDIT 135F**

#### ¡Un minnow todoterreno preparado para situaciones adversas!

Su plana librea y la morfología de su pala son propicias para su manejo en zonas de aqua brava donde sea necesario profundizar un poco más nuestro señuelo. Rinde con un éxito notable incluso a baja velocidad aprovechando la actividad nocturna de algunas especies predadoras.

- Construidos en plástico ABS procedente de Japón.
- Sistema magnético de transferencia de masas.
- Armado con anzuelos **VMC 9626 3X** Nº4 PS.

VISTA DEL INTERIOR

- Anzuelos color PS (Permasteel) o TR (Tin Red) según librea.
- Doble capa de barniz que incrementa la durabilidad de las libreas.
- Colores realistas y libreas con escamas holográficas.







VISTA LATERAL

MAGNETIC WEIGHT TRANSFER SYSTEM	
TUNNEL	
	and annual the food pull their
	U
	O .
<b>X</b>	
• 3D EYES AND GILL INSIDE BALLS	

Code	Size (mm)	Colour	Weight	Туре	Action	Depth (cm)	Hooks VMC	Hook colour	Pack
340076	135F	1 - Natural sardine	20 g	Floating	Wob'n roll	Up to 1.8M	9626 3X Nº4	PS	4
340077	135F	2- Anchovy	20 g	Floating	Wob'n roll	Up to 1.8M	96263XNº4	PS	4
340078	135F	6 - Bloody minnow	20 g	Floating	Wob'n roll	Up to 1.8M	96263XNº4	PS	4
340079	135F	8 - Bloody clown	20 g	Floating	Wob'n roll	Up to 1.8M	9626 3X Nº4	PS	4
340080	135F	10 - Dolphin fish	20 g	Floating	Wob'n roll	Up to 1.8M	9626 3X Nº4	PS	4
340081	135F	14 - Herring	20 g	Floating	Wob'n roll	Up to 1.8M	9626 3X Nº4	PS	4
340103	135F	16 - Electric pink	20 g	Floating	Wob'n roll	Up to 1.8M	9626 3X Nº4	PS	4
340203	135F	19 - Blue sardine pink	20 g	Floating	Wob'n roll	Up to 1.8M	9626 3X Nº4	PS	4
340205	135F	21- Pacific green	20 g	Floating	Wob'n roll	Up to 1.8M	9626 3X Nº4	PS	4
340204	135F	22 - Crazy orange	20 g	Floating	Wob'n roll	Up to 1.8M	9626 3X Nº4	PS	4

## **DARE MINNOW 105S**

iEl minnow pesado que no se asusta ante nada! Un señuelo de tamaño reducido pero sólido y compacto que, con sus 30g de peso, se maneja con solvencia en corrientes y mares agitados o muy profundos, donde un señuelo con una favorable relación peso/tamaño es esencial. Esto además le permite ser lanzado a grandes distancias. Presenta una acción light wobbling & rolling alternada con movimientos slalom que se acentúan y vuelven más erráticos cuando incrementamos la velocidad.

- Construidos en plástico ABS procedente de Japón con interior plomado
- Armado con potentes anzuelos triples VMC 8527 4X PS/TR Nº 4
- Anzuelos color PS (Permasteel) o TR (Tin Red) según librea
- Doble capa de barniz que incrementa la durabilidad de las libreas
- Colores realistas y libreas con escamas holográficas








VISTA DEL INTERIOR

VISTA LATERAL





Code	Size (mm)	Colour	Weight	Туре	Action	Depth range	Hooks VMC	Hook colour	Pack
340060	105	1 - Natural sardine	30 g	Sinking	Wob'n roll - slalom	Over 120	85274X Nº4	PS	4
340061	105	2- Anchovy	30 g	Sinking	Wob'n roll - slalom	Over 120	8527 4X Nº4	PS	4
340062	105	3 - White chartreause	30 g	Sinking	Wob'n roll - slalom	Over 120	85274X Nº4	PS	4
340063	105	5 - Natural Mullet	30 g	Sinking	Wob'n roll - slalom	Over 120	85274X Nº4	PS	4
340064	105	8 - Bloody clown	30 g	Sinking	Wob'n roll - slalom	Over 120	85274X Nº4	PS	4
340065	105	10 - Dolphin fish	30 g	Sinking	Wob'n roll - slalom	Over 120	85274X Nº4	PS	4
340066	105	11 - Holo raimbow	30 g	Sinking	Wob'n roll - slalom	Over 120	85274X Nº4	PS	4
340102	105	16 - Electric pink	30 g	Sinking	Wob'n roll - slalom	Over 120	85274X Nº4	PS	4






# RUNAWAY 1205 Jig minnow

iManéjalo como quieras y hará locuras! El nuevo RUNAWAY es un esbelto minnow de 37g con el interior plomado que, por sus características, es ideal para lanzarlo sobre pajareras y desde escolleras. Se muestra eficaz pescando tanto en la caída como en plena carrera. Puede ser lanzado a largas distancias y manejarse a voluntad. Viene armado con anzuelos simples VMC 7266 TIIN del número 2/0 y resistentes anillas de acero inoxidable.


- Construidos en plástico ABS procedente de Japón con interior plomado.
- Interior completamente atravesado por alma de acero.
- Anillas de acero súper resistentes de 5,5mm.
- Armado con anzuelos simples "In line" **VMC 7266 TI** Nº 2/0.
- Doble capa de barniz que incrementa la durabilidad de las libreas.
- Colores realistas y libreas con escamas holográficas.







VISTA DEL INTERIOR	VISTA LATERAL





Code	Size (mm)	Colour	Weight	Туре	Action	Depth range	Hooks VMC	Hook colour	Pack
340052	120	1 - Natural sardine	37 g	Sinking	Slalom - Rolling fall	Full water range	7266 Nº 2/0	TI-TIN	4
340053	120	2- Anchovy	37 g	Sinking	Slalom - Rolling fall	Full water range	7267 Nº 2/0	TI-TIN	4
340055	120	6 - Bloody Minnow	37 g	Sinking	Slalom - Rolling fall	Full water range	7268 Nº 2/0	TI-TIN	4
340056	120	7 - Barracuda	37 g	Sinking	Slalom - Rolling fall	Full water range	7269 N° 2/0	TI-TIN	4
340057	120	8 - Bloody clown	37 g	Sinking	Slalom - Rolling fall	Full water range	7270 N° 2/0	TI-TIN	4
340058	120	9 - White zombie	37 g	Sinking	Slalom - Rolling fall	Full water range	7271 N° 2/0	TI-TIN	4
340073	120	11 - Holo raimbow	37 g	Sinking	Slalom - Rolling fall	Full water range	7273 N° 2/0	TI-TIN	4

## SKY RIDER 150F

Este señuelo de superficie es un verdadero misil. Con gran parte de sus 43g de peso acumulados en la zona posterior puede proyectarse con gran potencia por detrás de las olas donde anjovas, palometones y otros predadores patrullan. Puede utilizarse haciendo popping desde embarcación y escollera o a gran velocidad surfeando el agua y dando sacudidas a intervalos tipo skipping & shaking.

- Construidos en plástico ABS procedente de Japón.
- Armado con potentes anzuelos **VMC 8527 4X** Nº 1/0
- Anzuelos color PS (Permasteel) o TR (Tin Red) según librea.
- Capaz de proyectarse a distancias increíbles.

VISTA DEL INTERIOR

- Doble capa de barniz que incrementa la durabilidad de las libreas.
- Colores realistas y libreas con escamas holográficas.
- Disponible en 6 atractivos colores.



VISTA LATERAL

RONG PLASTIC BODY	REAR INSIDE WEIGHT	
UNG PLASTIC BULLY	<b>*</b>	
<u> </u>		
		A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

• 3D EYES AND • HOLOGRAPHIC		FULL BODY WIRE	HOLOGRAPHIC LIVI	ERY	
Code	Size (mm)	Colour	Weight	Туре	Act
340022	150F	1 - Natural san	dine 45 a	Floating	Skipina. Sha

Code	Size (mm)	Colour	Weight	Туре	Action	Depth (cm)	Hooks VMC	Hook colour	Pack
340022	150F	1 - Natural sardine	45 g	Floating	Skiping, Shake & WD	Top water	85274X Nº1/0	PS	4
340023	150F	3 - White chartreause	45 g	Floating	Skiping, Shake & WD	Top water	85274X Nº1/0	PS	4
340024	150F	5 - Natural Mullet	45 g	Floating	Skiping, Shake & WD	Top water	85274X Nº1/0	PS	4
340025	150F	7 - Barracuda	45 g	Floating	Skiping, Shake & WD	Top water	85274X Nº1/0	PS	4
340026	150F	8 - Bloody clown	45 g	Floating	Skiping, Shake & WD	Top water	85274X Nº1/0	PS	4
340027	150F	10 - Dolphin fish	45 g	Floating	Skiping, Shake & WD	Top water	85274X Nº1/0	PS	4
340104	150F	16 - Electric pink	45 g	Floating	Skiping, Shake & WD	Top water	85274X Nº1/0	PS	4
340122	150F	17 - Real minnow	45 g	Floating	Skiping, Shake & WD	Top water	85274X Nº1/O	PS	4





## SILKY SLIDER 85F

Un dinámico y versátil Walker que ejecuta el movimiento "Dog walking" acompañado de un leve deslizamiento transversal, que puede ser acentuado a voluntad según el ritmo y la cadencia con que animamos nuestro paseante.

- Construido en plástico ABS procedente de Japón.
- Armado con anzuelos triples VMC 9626 3X Nº6 PS.
- Doble capa de barniz que incrementa la durabilidad de las libreas.
- Colores realistas y libreas con escamas holográficas.



• DOUBLE VARNISH LAYER





## VISTA DEL INTERIOR VISTA LATERAL STRONG ABS PLASTIC BODY

Code	Size (mm)	Colour	Weight	Туре	Action	Depth range	Hooks VMC	Hook colour	Pack
340094	85F	1 - Natural sardine	12 g	Floating	Sliding & Dw	Top water	9626 3X N°6	PS	4
340095	85F	2- Anchovy	12 g	Floating	Sliding & Dw	Top water	9626 3X N°6	PS	4
340100	85F	3 - White chartreause	12 g	Floating	Sliding & Dw	Top water	96263XN°6	PS	4
340096	85F	8 - Bloody clown	12 g	Floating	Sliding & Dw	Top water	96263XN°6	PS	4
340097	85F	11- Holo rainbow	12 g	Floating	Sliding & Dw	Top water	96263XN°6	PS	4
340099	85F	17- Real minnow	12 g	Floating	Sliding & Dw	Top water	96263XNº6	PS	4

## **MAGNUM SILKY SLIDER 130F**

#### Contundente versión MAGNUM del dinámico y versátil SILKY SLIDER.

Ejecuta el movimiento "Dog walking" acompañado de un leve deslizamiento transversal, que puede ser acentuado a voluntad según el ritmo y la cadencia con que animamos nuestro paseante. Especialmente pensado para grandes predadores de agua salada como blue fin tuna, anjova y palometón entre otros... fácil de lanzar, fácil de utilizar y muy versátil en diversas situaciones.

- Construido en plástico ABS procedente de Japón.
- Sistema de transferencia de masas para lances más largos.
- Armado con anzuelos triples VMC 8527 4X Nº1/0 PS.
- Doble capa de barniz que incrementa la durabilidad de las libreas.
- Libreas con escamas holográficas y agallas 3D.

Armed with

- Atractivos colores con ojos 3D inyectados en sangre.
- · Nuevo color MAGIC DELTA, ideal para aguas tomadas.







STRONG ABS PLASTIC BODY differential property of the control of the control

VISTA LATERAL

• 3D EYES AND GILL • HOLOGRAPHIC LIVERY FULL BODYWIRE • DOUBLE VARNISH LAYER

VISTA DEL INTERIOR

Code	Size (mm)	Colour	Weight	Туре	Action	Depth range	Hooks VMC	Hook colour	Pack
340130	130F	1 - Natural sardine	32 g	Floating	Sliding & DW	Top water	85274XNº1/0	PS	4
340131	130F	2- Anchovy	32 g	Floating	Sliding & DW	Top water	85274XNº1/0	PS	4
340133	130F	5 - Natural Mullet	32 g	Floating	Sliding & DW	Top water	85274XNº1/0	PS	4
340134	130F	18 - Magic delta	32 g	Floating	Sliding & DW	Top water	85284XNº1/0	PS	4






# TORNADO 105F

Un compacto y agresivo popper que se lanza con gran facilidad y sale despedido con contundencia. Es capaz de desplazar gran cantidad de agua a cada una de sus acometidas. Puede moverse a tirones o en recorridos más largos, que generan a su paso una visible estela debido al efecto splash y al chorro que provoca.


- Construido en plástico ABS procedente de Japón.
- Armado con anzuelos triples VMC 8527 4X Nº1 PS.
- Doble capa de barniz que incrementa la durabilidad de las libreas.
- Colores realistas y libreas con escamas holográficas.
- Nuevo color MAGIC DELTA, ideal para aguas tomadas.



REAR INSIDE WEIGHT



# VISTA DEL INTERIOR VISTA LATERAL





HULUGRAPHIC LIVERY
 DOUBLE VARNISH LAYER



Code	Size (mm)	Colour	Weight	Туре	Action	Depth range	Hooks VMC	Hook colour	Pack
340109	105F	2- Anchovy	28 g	Floating	Pop'n'splash	Top water	85274XNº1	PS	4
340110	105F	5 - Natural mullet	28 g	Floating	Pop'n'splash	Top water	85274XNº1	PS	4
340108	105F	6 - Bloody minnow	28 g	Floating	Pop'n'splash	Top water	85274XNº1	PS	4
340111	105F	8 - Bloody clown	28 g	Floating	Pop'n'splash	Top water	85274XNº1	PS	4
340112	105F	10 - Dolphin fish	28 g	Floating	Pop'n'splash	Top water	85274XNº1	PS	4
340114	105F	16 - Electric pink	28 g	Floating	Pop'n'splash	Top water	85274XNº1	PS	4
340135	105F	18 - Magic delta	28 g	Floating	Pop'n'splash	Top water	8528 4X Nº1	PS	4

# MINI TORNADO 70F

Este pequeño y agresivo popper, al igual que su hermano mayor, se lanza con gran facilidad y sale despedido con contundencia a pesar de su pequeño tamaño. Es capaz de desplazar gran cantidad de agua a cada una de sus acometidas. Puede moverse a tirones o en recorridos más largos que generan a su paso una visible estela debido al efecto splash y al chorro que provoca.

- Construido en plástico ABS procedente de Japón.
- Armado con anzuelos triples VMC 9626 3X Nº8 PS.
- Doble capa de barniz que incrementa la durabilidad de las libreas.
- · Colores realistas y libreas con escamas holográficas.
- · Atractivos ojos y agallas 3D.











VISTA DEL INTERIOR

VISTA LATERAL



- D EYES ANDGILL INSIDEBALLS
- HOLOGRAPHIC LIVERY
- DOUBLE VARNISH LAYER



Code	Size (mm)	Colour	Weight	Туре	Action	Depth range	Hooks VMC	Hook colour	Pack
340136	70F	2- Anchovy	8g	Floating	Pop'n'splash	Top water	9626 3X Nº8	PS	4
340137	70F	5 - Natural mullet	8g	Floating	Pop'n'splash	Top water	9626 3X Nº8	PS	4
340138	70F	6 - Bloody minnow	8g	Floating	Pop'n'splash	Top water	9626 3X Nº8	PS	4
340139	70F	8 - Bloody clown	8g	Floating	Pop'n'splash	Top water	9626 3X Nº8	PS	4
340140	70F	16 - Electric pink	8 g	Floating	Pop'n'splash	Top water	9626 3X Nº8	PS	4

 $\overline{1}$ 






# ZIG WALKER 105F

Un fiel representante del estilo "walking the dog". Es un señuelo fácil de lanzar y extremadamente fácil de utilizar. Aunque puede animarse con pequeños y sutiles golpes de popping, mantiene un navegar muy constante y vital creando una vistosa estela en forma de zig-zag a su paso. Está equipado con los afilados anzuelos "VMC 7547 Ti spark point", que tienen la particularidad de tener las puntas hacia dentro para paliar los dañinos efectos de los triples causan en las libreas en este tipo de señuelos de superficie.

- Construidos en plástico ABS procedente de Japón.
- Armado con anzuelos **VMC 7547 TI** Spark point N°2
- Gran facilidad de lance y de uso.
- Doble capa de barniz que incrementa la durabilidad de las libreas.
- Colores realistas y libreas con escamas holográficas.
- Disponible en 8 atractivos colores.







# MINI ZIG WALKER 75F

Este pequeño Walker, al igual que su hermano mayor "ZIG WALKER", navega con determinación rasgando la superficie del agua con un marcado movimiento zigzag. Es muy fácil de utilizar y está destinado a la pesca principalmente en rías, estuarios, lagunas o aguas someras donde otras especies conviven con los predadores habituales, al acecho de que algún pequeño y asequible bocado se acerque por sus inmediaciones.

- Construido en plástico ABS procedente de Japón.
- Armado con anzuelos triples VMC 9626 3X Nº8 PS.
- Doble capa de barniz que incrementa la durabilidad de las libreas.
- Colores realistas y libreas con escamas holográficas.


















#### VISTA DEL INTERIOR








Code	Size (mm)	Colour	Weight	Туре	Action	Depth (cm)	Hooks VMC	Hook colour	Pack
340028	105F	1 - Natural sardine	17 g	Floating	Dog Walking	Top water	7547 3X TI Nº4	PS	4
340029	105F	2- Anchovy	17 g	Floating	Dog Walking	Top water	7547 3X TI Nº4	PS	4
340031	105F	5 - Natural Mullet	17 g	Floating	Dog Walking	Top water	7547 3X TI Nº4	PS	4
340032	105F	6 - Bloody minnow	17 g	Floating	Dog Walking	Top water	7547 3X TI Nº4	PS	4
340034	105F	8 - Bloody clown	17 g	Floating	Dog Walking	Top water	7547 3X TI Nº4	PS	4
340035	105F	9 - White zombie	17 g	Floating	Dog Walking	Top water	7547 3X TI Nº4	PS	4
340084	105F	14- Natural Herring	17 g	Floating	Dog Walking	Top water	7547 3X TI Nº4	PS	4

VISTA DEL INTERIOR VISTA LATERAL





Code	Size (mm)	Colour	Weight	Туре	Action	Depth (cm)	Hooks VMC	Hook colour	Pack
340115	75F	1 - Natural sardine	7g	Floating	Dog walking	Top water	9626 3X Nº8	PS	4
340116	75F	2- Anchovy	7g	Floating	Dog walking	Top water	9626 3X Nº8	PS	4
340117	75F	3 - White chartreause	7g	Floating	Dog walking	Top water	9626 3X N°8	PS	4
340118	75F	6 - Bloody minnow	7 g	Floating	Dog walking	Top water	9626 3X N°8	PS	4
340120	75F	17 - Real minnow	7 g	Floating	Dog walking	Top water	9626 3X Nº8	PS	4

 $\overline{\phantom{a}}$ 



# \_innetic

# BABY BOOM! 50S

Pequeñísimo jerkbait de tan solo 50mm y 4g de peso, que sorprende por su frenético movimiento wobbling. Pese a su pequeño tamaño, con el equipo adecuado, se lanza con facilidad y es capaz de navegar bajo la espuma cerca de rompientes, donde pequeños y medianos predadores patrullan al abrigo de las circunstancias. Es el recurso indispensable para los adictos al light game.

- Construido en plástico ABS procedente de Japón
- Armado con anzuelos triples VMC 9650 1X Nº8 PS
- Doble capa de barniz que incrementa la durabilidad de las libreas
- · Colores realistas y libreas con escamas holográficas.
- Atractivos y grandes ojos "Bloody eyes" y agallas 3D.








iEl mini Popper de Cinnetic podría ser tu mejor aliado! Con tan solo 4,5g de peso, es tan discreto como efectivo. El pequeño Puppy 45F es capaz de marcar la diferencia en aquellos momentos de gran calma, donde otros señuelos fracasan por exceso, o cuando los peces comen de forma selectiva. Además, es fácil de lanzar y de utilizar.

- Construido en plástico ABS procedente de Japón
- Armado con anzuelos triples **VMC 9650 1X** Nº12 PS
- Doble capa de barniz que incrementa la durabilidad de las libreas
- · Colores realistas y libreas con escamas holográficas.
- · Atractivos y grandes ojos "Bloody eyes" y agallas 3D.
- · Nuevo color "MAGIC DELTA", ideal para aguas tomadas.















PS

9650 1X Nº12

4








- DOUBLE VARNISH LAYER



#### VISTA DEL INTERIOR

VISTA LATERAL





19 - Blue sardine pink 4,5 g



**Popping** 

Top water

- DOUBLE VARNISH LAYER

340221

45F

Size Code Colour Weight Type Action Depth Hooks VMC Hook Pack (mm) (cm) 2- Anchovy 340217 45F 4,5 g Floating **Popping** Top water 9650 1 X Nº 12 PS 4 340218 45F 5 - Natural mullet 4,5 g Floating 9650 1X Nº12 PS 4 Popping Top water 45F PS 4 340219 11 - Holo rainbow 4,5 g 9650 1X Nº12 Floating **Popping** Top water 340220 45F 18 - Magic delta 9650 1X Nº12 PS 4 4,5 g Popping Top water Floating

Floating






# DEEP TRACKER 105F Trolling minnow

## iTrrrrrrrr.... Booom! Así sentirás las capturas con el nuevo Deep Tracker!

Señuelo específico para curricán, atractivo, bien proporcionado y fácil de utilizar: Muestra un navegar eléctrico y vivaz que provocará infinidad de agresivas picadas. La velocidad recomendada para su uso va de 1,5 a 6 nudos aunque puede ir más rápido si se precisa. Su rango de navegación oscila entre 4 y 5 mts de profundidad.

- Construidos en plástico ABS procedente de Japón.
- Armado con potentes anzuelos triples VMC 8527 PS/TR Nº4.
- Anzuelos color PS (Permasteel) o TR (Tin Red) según librea.
- Anillas de acero súper resistentes de 5,0mm.
- Doble capa de barniz que incrementa la durabilidad de las libreas.
- Colores realistas y libreas con escamas holográficas.





# VISTA LATERAL VISTA DEL INTERIOR STRONG "ABS" PLASTIC

Code	Size (mm)	Colour	Weight	Туре	Action	Depth (cm)	Hooks VMC	Hook colour	Pack
340067	105	1 - Natural sardine	17 g	Floating	Frenetic wob'n roll	Up to 5M	85274X Nº4	PS	4
340068	105	2- Anchovy	17 g	Floating	Frenetic wob'n roll	Up to 5M	85274X Nº4	PS	4
340069	105	5 - Natural Mullet	17 g	Floating	Frenetic wob'n roll	Up to 5M	85274X Nº4	PS	4
340070	105	8 - Bloody clown	17 g	Floating	Frenetic wob'n roll	Up to 5M	85274X Nº4	PS	4
340072	105	10 - Dolphin fish	17 g	Floating	Frenetic wob'n roll	Up to 5M	85274X Nº4	PS	4
340105	105	16- Electric pink	17 g	Floating	Frenetic wob'n roll	Up to 5M	85274X Nº4	PS	4


# **KRAKEN 110F Squid minnow**

iEl minnow de superficie para la pesca del calamar a curricán! Presenta una acción extremadamente natural como si se deslizara sinuoso por debajo de la superficie del agua. Su inquietante movimiento alerta y atrae a calamares de todos los tamaños de forma muy eficiente. Una técnica tan fructífera como divertida. Carta con colores específicos para esta modalidad.


- Construidos en plástico ABS procedente de Japón.
- Armado con doble corona de anzuelos de 20mm.
- Doble capa de barniz que incrementa la durabilidad de las libreas.
- · Colores realistas y libreas con escamas holográficas.



Señuelo específico para pesca del calamar en superficie a "Slow trolling & spinning".









VISTA LATERAL

Code	Size (mm)	Colour	Weight	Туре	Action	Depth (cm)	Hooks VMC	Hook colour	Pack
340008	110	1 - Natural sardine	9 g	Floating	Natural wob'nroll	0-50	Corona 20mm	PS	4
340009	110	2- Anchovy	9 g	Floating	Natural wob'nroll	0-50	Corona 20mm	PS	4
340010	110	8 - Bloody clown	9 g	Floating	Natural wob'nroll	0-50	Corona 20mm	PS	4
340012	110	12- Glowpinky	9 g	Floating	Natural wob'nroll	0-50	Corona 20mm	PS	4
340013	110	13 - Glow bluish	9 g	Floating	Natural wob'nroll	0-50	Corona 20mm	PS	4



Soft hybrid baits



Soft hybrid baits

# Grafty candy



#### CRAFTY CANDY **65UL**

Code	Length	Color	Weight	Tail length	Head weight	VMC Hook	PCS/SET	Pack
340246	65 mm	1 - Bloody mullet	7g	55 mm	5g	7310 Nº4 BN	x2	4
340247	65 mm	2 - Bloody minnow	7g	55 mm	5g	7310 Nº4 BN	x2	4
340248	65 mm	3 - White chartreause	7g	55 mm	5g	7310 Nº4BN	x2	4
340249	65 mm	4 - Natural baitfish	7 g	55 mm	5g	7310 Nº4BN	x2	4
340250	65 mm	5 - Electric pink	7g	55 mm	5g	7310 Nº4BN	x2	4
340251	65 mm	6 - Glow lady killer	7g	55 mm	5g	7310 Nº4 BN	x2	4
340252	65 mm	7- Anchovy	7g	55 mm	5g	7310 Nº4 BN	x2	4
340253	65 mm	8 - Pearl Ghost	7 g	55 mm	5g	7310 Nº4 BN	x2	4



			CRAFTY	CANDY 85	iL			
Code	Length	Color	Weight	Tail length	Head weight	VMC Hook	PCS/SET	Pack
340141	85 mm	1 - Bloody mullet	12 g	70 mm	7 g	7316 Nº2 TIN	x2	4
340142	85 mm	2 - Bloody minnow	12 g	70 mm	7 g	7316 Nº2 TIN	x2	4
340143	85 mm	3 - White chartreause	12 g	70 mm	7 g	7316 Nº2 TIN	x2	4
340144	85 mm	4 - Natural baitfish	12 g	70 mm	7g	7316 Nº2 TIN	x2	4
340145	85 mm	5 - Electric pink	12 g	70 mm	7 g	7316 Nº2 TIN	x2	4
340146	85 mm	6 - Glow lady killer	12 g	70 mm	7 g	7316 N°2 TIN	x2	4
340147	85 mm	7- Anchovy	12 g	70 mm	7 g	7316 N°2 TIN	x2	4
340222	85 mm	8 - Pearl Ghost	12 g	70 mm	7 g	7316 N°2 TIN	x2	4




	CRAFTY CANDY <b>105ML</b>											
Code	Length	Color	Weight	Tail length	Head weight	VMC Hook	PCS/SET	Pack				
340148	105 mm	1 - Bloody mullet	25 g	90 mm	15 g	7317 Nº1/0 TIN	x2	4				
340149	105 mm	2 - Bloody minnow	25 g	90 mm	15 g	7317 Nº1/0 TIN	x2	4				
340150	105 mm	3 - White chartreause	25 g	90 mm	15 g	7317 Nº1/0 TIN	x2	4				
340151	105 mm	4 - Natural baitfish	25 g	90 mm	15 g	7317 Nº1/0 TIN	x2	4				
340152	105 mm	5 - Electric pink	25 g	90 mm	15 g	7317 Nº1/0 TIN	x2	4				
340153	105 mm	6 - Glow lady killer	25 g	90 mm	15 g	7317 Nº1/0 TIN	x2	4				
340154	105 mm	7- Anchovy	25 g	90 mm	15 g	7317 Nº1/0 TIN	x2	4				
340223	105 mm	8 - Pearl Ghost	25 g	90 mm	15 g	7317 Nº1/0 TIN	x2	4				

# Grafty candy

Crafty Candy pertenece a la familia de los señuelos blandos híbridos, ya que combina una cabeza jig de metal con un cuerpo o cola de vinilo. La textura ultra blanda del vinilo con su delgada silueta tipo "Slim body", es extremadamente reactiva a cualquier movimiento en el agua, imitando con gran realismo un pez vivo. Para sustituir las colas es indispensable el uso del pegamento que acompaña las colas de recambio. Está equipado con anzuelos VMC de alta calidad. La sustitución de los mismos es muy sencilla, simplemente debe introducir la anilla del anzuelo por la conexión de acero de la cabeza jig, estirando hacia atrás con una ligera presión hasta que oiga el "click".

- Exclusivas y realistas cabezas con atractivos ojos 3D.
- Libreas con sangre inyectada imitando un pez herido (colores Bloody)
- Cuerpos laminados en distintas capas de color y destellos de purpurina.
- Colores con efecto "glow" luminiscente, ideales para horas con poca luz.
- Armado con anzuelos **VMC 7317/7316** según modelo y tamaño.









Soft hybrid baits

# Grafty candy



			CRAFTY	CANDY 1	20M			
Code	Length	Color	Weight	Tail length	Head weight	VMC Hook	PCS/SET	Pack
340155	120 mm	1 - Bloody mullet	36 g	90 mm	26 g	7317 Nº1/0 TIN	x2	4
340156	120 mm	2 - Bloody minnow	36 g	90 mm	26 g	7317 Nº1/0 TIN	x2	4
340157	120 mm	3 - White chartreause	36 g	90 mm	26 g	7317 Nº1/0 TIN	x2	4
340158	120 mm	4 - Natural baitfish	36 g	90 mm	26 g	7317 Nº1/0 TIN	x2	4
340159	120 mm	5 - Electric pink	36 g	90 mm	26 g	7317 Nº1/0 TIN	x2	4
340160	120 mm	6 - Glow lady killer	36 g	90 mm	26 g	7317 Nº1/0 TIN	x2	4
340161	120 mm	7- Anchovy	36 g	90 mm	26 g	7317 Nº1/0 TIN	x2	4

340224 | 120 mm | 8 - Pearl Ghost



7317 N°1/0 TIN x2

		CF	RAFTYC	CANDY <b>14</b>	OMH			
Code	Length	Color	Weight	Tail length	Head weight	VMC Hook	PCS/SET	Pack
340162	140 mm	1 - Bloody mullet	58 g	110 mm	40 g	7317 Nº3/0 TIN	x2	4
340163	140 mm	2 - Bloody minnow	58 g	110 mm	40 g	7317 Nº3/0 TIN	x2	4
340164	140 mm	3 - White chartreause	58 g	110 mm	40 g	7317 Nº3/0 TIN	x2	4
340165	140 mm	4 - Natural baitfish	58 g	110 mm	40 g	7317 Nº3/0 TIN	x2	4
340166	140 mm	5 - Electric pink	58 g	110 mm	40 g	7317 Nº3/0 TIN	x2	4
340167	140 mm	6 - Glow lady killer	58 g	110 mm	40 g	7317 Nº3/0 TIN	x2	4
340168	140 mm	7- Anchovy	58 g	110 mm	40 g	7317 Nº3/0 TIN	x2	4
340225	140 mm	8 - Pearl Ghost	58 a	110 mm	40 a	7317 Nº3/0 TIN	x2	4



			JHAHIY	CANDY 1	55 <b>H</b>			
Code	Length	Color	Weight	Tail length	Head weight	VMC Hook	PCS/SET	Pack
340230	155 mm	1 - Bloody mullet	85 g	125 mm	60 g	7317 Nº3/0 TIN	x2	4
340231	155 mm	2 - Bloody minnow	85 g	125 mm	60 g	7317 Nº3/0 TIN	x2	4
340232	155 mm	3 - White chartreause	85 g	125 mm	60 g	7317 N°3/0 TIN	x2	4
340233	155 mm	4 - Natural baitfish	85 g	125 mm	60 g	7317 N°3/0 TIN	x2	4
340234	155 mm	5 - Electric pink	85 g	125 mm	60 g	7317 Nº3/0 TIN	x2	4
340235	155 mm	6 - Glow lady killer	85 g	125 mm	60 g	7317 N°3/0 TIN	x2	4
340236	155 mm	7- Anchovy	85 g	125 mm	60 g	7317 N°3/0 TIN	x2	4
340237	155 mm	8 - Pearl Ghost	85 g	125 mm	60 g	7317 N°3/0 TIN	x2	4



Soft spare tails

# Grafty candy



	CRAFTY CANDY <b>170XH</b>										
Code	Length	Color	Weight	Tail length	Head weight	VMC Hook	PCS/SET	Pack			
340238	170 mm	1 - Bloody mullet	125 g	140 mm	90 g	7317 Nº5/0 TIN	x2	4			
340239	170 mm	2 - Bloody minnow	125 g	140 mm	90 g	7317 Nº5/0 TIN	x2	4			
340240	170 mm	3 - White chartreause	125 g	140 mm	90 g	7317 Nº5/0 TIN	x2	4			
340241	170 mm	4 - Natural baitfish	125 g	140 mm	90 g	7317 Nº5/0 TIN	x2	4			
340242	170 mm	5 - Electric pink	125 g	140 mm	90 g	7317 Nº5/0 TIN	x2	4			
340243	170 mm	6 - Glow lady killer	125 g	140 mm	90 g	7317 Nº5/0 TIN	x2	4			
340244	170 mm	7- Anchovy	125 g	140 mm	90 g	7317 Nº5/0 TIN	x2	4			
340245	170 mm	8 - Pearl Ghost	125 g	140 mm	90 g	7317 Nº5/0 TIN	x2	4			



Las colas de recambio tipo "slim body" para los señuelos CRAFTY CANDY están desarrolladas con un proceso de inyección especial para conseguir su característica textura ultrasuave. Están disponibles en paquetes de 3 unidades, que incluyen un tubito de 3g de pegamento especial para la unión de la cabeza y cola. Antes de su unión es recomendable limpiar de aceite la superficie de la parte trasera de la cabeza, donde se encuentra el clip de conexión y la superficie plana de la cola en la que se va a producir dicha unión. Impregnar ambas partes con el pegamento mientras se ejerce una ligera presión, suficiente para que el clip conector atraviese la cola de vinilo. Aguarde aprox. 30 segundos y compruebe que la unión se ha hecho efectiva. Para enganchar el anzuelo a la cabeza jig, simplemente debe introducir el orificio de la anilla del anzuelo por la conexión de acero de la cabeza jig, estirando hacia atrás con una ligera presión hasta que oiga el "click". Cada vez que necesite sustituir la cola deberá practicar la misma operación y el señuelo estará listo para pescar.

Colas disponibles: 50mm / 70mm / 90mm / 110mm / 125mm / 140mm







# Soft spare tails



# Grafty candy SPARE TAILS





# CRAFTY CANDY SPARE TAILS 50 mm Colas de recambio para los Crafty Candy de X mm

Code	Length	Color	Weight	PCS/SET	Pack
340254	50 mm	1 - Bloody mullet	3 g	хЗ	4
340255	50 mm	2 - Bloody minnow	3 g	хЗ	4
340256	50 mm	3 - White chartreause	3 g	хЗ	4
340257	50 mm	4 - Natural baitfish	3 g	хЗ	4
340258	50 mm	5 - Electric pink	3 g	хЗ	4
340259	50 mm	6 - Glow lady killer	3 g	хЗ	4
340260	50 mm	7- Anchovy	3 g	хЗ	4
340261	50 mm	8 - Pearl Ghost	3 g	хЗ	4



# CRAFTY CANDY SPARE TAILS 110 mm Colas de recambio para los Crafty Candy de 140 mn

	35 GC   CCC	Cai lay a		<u> </u>	
Code	Length	Color	Weight	PCS/SET	Pack
340186	110 mm	1 - Bloody mullet	18 g	хЗ	4
340187	110 mm	2 - Bloody minnow	18 g	хЗ	4
340188	110 mm	3 - White chartreause	18 g	хЗ	4
340189	110 mm	4 - Natural baitfish	18 g	хЗ	4
340190	110 mm	5 - Electric pink	18 g	хЗ	4
340191	110 mm	6 - Glow lady killer	18 g	хЗ	4
340192	110 mm	7- Anchovy	18 g	хЗ	4
340227	110 mm	8 - Pearl ghost	18 g	хЗ	4



CRAFTY CANDY SPARE TAILS 70 mm Colas de recambio para los Crafty Candy de 85 mm

Code	Length	ngth Color		PCS/SET	Pack
340172	70 mm	1 - Bloody mullet	5g	хЗ	4
340173	70 mm	2 - Bloody minnow	5g	хЗ	4
340174	70 mm	3 - White chartreause	5g	хЗ	4
340175	70 mm	4 - Natural baitfish	5g	кЗ	4
340176	70 mm	5 - Electric pink	5g	хЗ	4
340177	70 mm	6 - Glow lady killer	5g	кЗ	4
340178	70 mm	7- Anchovy	5g	хЗ	4
340228	70 mm	8 - Pearl Ghost	5g	хЗ	4



# CRAFTY CANDY SPARE TAILS 125 mm Colas de recambio para los Crafty Candy de X mm


acias act coartible para les arai by carray ac x min					
Code	Length	Color	Weight	PCS/SET	Pack
340262	125 mm	1 - Bloody mullet	25 g	хЗ	4
340263	125 mm	2 - Bloody minnow	25 g	×З	4
340264	125 mm	3 - White chartreause	25 g	×З	4
340265	125 mm	4 - Natural baitfish	25 g	хЗ	4
340266	125 mm	5 - Electric pink	25 g	×З	4
340267	125 mm	6 - Glow lady killer	25 g	хЗ	4
340268	125 mm	7- Anchovy	25 g	хЗ	4
340269	125 mm	8 - Pearl ghost	25 g	хЗ	4



# CRAFTY CANDY SPARE TAILS 90 mm

Colas de recambio para los Crafty Candy de 105 / 120 mm

Code	Length	Color	Weight	PCS/SET	Pack
340179	90 mm	1 - Bloody mullet	10 g	хЗ	4
340180	90 mm	2 - Bloody minnow	10 g	хЗ	4
340181	90 mm	3 - White chartreause	10 g	хЗ	4
340182	90 mm	4 - Natural baitfish	10 g	хЗ	4
340183	90 mm	5 - Electric pink	10 g	хЗ	4
340184	90 mm	6 - Glow lady killer	10 g	хЗ	4
340185	90 mm	7- Anchovy	10 g	хЗ	4
340229	90 mm	8 - Pearl Ghost	10 g	хЗ	4



# CRAFTY CANDY SPARE TAILS 140 mm Colas de recambio para los Crafty Candy de X mm

		an noic para 103 di anti	y Caracy	ac / ( )	
Code	Length	Color	Weight	PCS/SET	Pack
340270	140 mm	1 - Bloody mullet	35 g	x2	4
340271	140 mm	2 - Bloody minnow	35 g	x2	4
340272	140 mm	3 - White chartreause	35 g	x2	4
340273	140 mm	4 - Natural baitfish	35 g	x2	4
340274	140 mm	5 - Electric pink	35 g	x2	4
340275	140 mm	6 - Glow lady killer	35 g	x2	4
340276	140 mm	7- Anchovy	35 g	x2	4
340277	140 mm	8 - Pearl ghost	35 g	x2	4





### Squid jig lures

# SQUID JIG Tiger \* COLOR EFFECTS

Rainbow

flash

Su librea muestra

destellos de distintos

tonos holográficos.


Glow in

\*\*

Sus características morfológicas, así como la calidad de todos sus componentes, han sido estudiadas hasta el mínimo detalle para conseguir un señuelo atractivo, duradero y eficiente. Sus afiladísimos anzuelos actúan como imanes, iojo al manipularlos! o te llevaras más de un pinchazo.

- Cuerpo con diseño "Slim body" forrado en tela de gasa.
- Esbelta cabeza con atractivos ojos en 3D.
- Grandes ojos 3D con perfil luminiscente.
- · Anzuelos ultraafilados, que incrementan de forma notable el ratio de capturas efectivas.
- Interior del cuerpo con sonido rattline.

La amplia gama de libreas ofrece distintos efectos de color, destinados a atraer la atención de los calamares en función de las condiciones del agua.



SQUID JIG Tiger 70mm								
Code	Length	Color	Weight	Color Effect	Sinking speed (s/m)	Pack		
340279	70 mm	2 - Orange shrimp	10 g	Glow in the dark	n/a	5		
340330	70 mm	4 - Rainbow red	10 g	Raimbow flash	n/a	5		
340280	70 mm	6 - Pink party	10 g	Glow in the dark	n/a	5		
340281	70 mm	8 - Acid green	10 g	Super shiny	n/a	5		
340282	70 mm	11 - White zombie	10 g	Glow in the dark	n/a	5		
340283	70 mm	12 - Trophy blue	10 g	Glow in the dark	n/a	5		



## Squid jig lures

# SQUID JIG Pro



COLOR EFFECTS

Glow in

the dark

Se cargan con luz y

son luminiscentes

en la oscuridad.

Sus características morfológicas, así como la calidad de todos sus componentes, han sido estudiadas hasta el mínimo detalle para conseguir un señuelo atractivo, duradero y eficiente. Sus afiladísimos anzuelos actúan como imanes, iojo al manipularlos! o te llevarás más de un pinchazo.

- Cuerpo con diseño "Slim body" y resplandecientes libreas realistas.
- Esbelta cabeza con atractivos ojos en 3D.
- Grandes ojos 3D con perfil luminiscente.

Cuerpo con diseño

slim body

• Anzuelos ultraafilados que incrementan de forma notable la ratio de capturas efectivas.

La amplia gama de libreas ofrece distintos efectos de color, destinados a atraer la atención de los calamares en función de las condiciones del agua.

- Glow in the dark: Se cargan con luz y son luminiscentes en la oscuridad.
- Super shiny: El proceso "special coating" intensifica al máximo el resplandor de la librea, incrementando el radio de atracción del señuelo.



Super shiny proceso "sp

El proceso "special coating" intensifica al máximo el resplandon

Anzuelos de doble corona ultraafilados



	SQUID JIG Pro 70mm						
Code	Length	Color	Weight	Color Effect	Sinking speed (s/m)	Pack	
340347	70 mm	13 - Rainbow stripes	10 g	Super shiny	n/a	5	
340348	70 mm	15 - Red mullet	10 g	Glow in the dark	n/a	5	
340349	70 mm	16 - Blue sardine	10 g	Glow in the dark	n/a	5	
340350	70 mm	17 - Orse mackerel	10 g	Glow in the dark	n/a	5	
340351	70 mm	18 - Red blaze	10 g	Glow in the dark	n/a	5	
340353	70 mm	21 - Dark tiger	10 g	Super shiny	n/a	5	




## Crafty Eging lures

# **CRAFTY Tiger**

El éxito empieza con su búsqueda y los nuevos **CRAFTY Tiger** son el primer paso para conseguirlo, si tu objetivo es el eging. Sus características morfológicas, así como la calidad de todos sus componentes, han sido estudiadas hasta el mínimo detalle para conseguir un señuelo atractivo, duradero y eficiente. Sus afiladísimos anzuelos actúan como imanes, iojo al manipularlos! o te llevaras más de un pinchazo.

- Esbelta cabeza con diseño plano y atractivos ojos en 3D.
- Plomos de quilla perfectamente equilibrados y bañados en cromo endurecido para mayor estabilidad, deslizamiento y durabilidad.
- Grandes ojos 3D totalmente luminiscentes para las tallas 3.0 y 3.5 y con perfil luminiscente para las tallas 1.8 y 2.2.
- Anzuelos ultraafilados, que incrementan de forma notable el ratio de capturas efectivas.

La amplia gama de libreas ofrece distintos efectos de color, destinados a atraer la atención de los calamares en función de las condiciones del agua.





# Crafty Eging lures



		CRAFIYI	iger <b>5.</b> 2			
Code	Length	Color	Weight	Color Effect	Sinking speed (s/m)	Pack
340284	105 mm	1 - Red shrimp	19 g	Glow in the dark	3-3,5s	5
340285	105 mm	2 - Orange shrimp	19 g	Glow in the dark	3-3,5s	5
340286	105 mm	3 - Pink shrimp	19 g	Glow in the dark	3-3,5s	5
340287	105 mm	4 - Rainbow red	19 g	Raimbow flash	3-3,5s	5
340288	105 mm	5 - Rainbow green	19 g	Raimbow flash	3-3,5s	5
340289	105 mm	6 - Pink party	19 g	Glow in the dark	3-3,5s	5
340290	105 mm	7 - Natural shrimp	19 g	Glow in the dark	3-3,5s	5
340291	105 mm	8 - Acid green	19 g	Super shiny	3-3,5s	5
340292	105 mm	9 - Violet	19 g	Glow in the dark	3-3,5s	5
340324	105 mm	12 - Trophy blue	19 g	Glow in the dark	3-3,5s	5
340354	105 mm	13 - Rainbow stripes	19 g	Super shiny	3-3,5s	5

80 <u>161</u>





# Crafty Eging lures



CRAFTY	Tiger 3.0
--------	-----------

12 (GLOW)

		CRAFTYT	iger <b>3.</b> L	,		
Code	Length	Color	Weight	Color Effect	Sinking speed (s/m)	Pack
340294	92 mm	1 - Red shrimp	15 g	Glow in the dark	3-3,5s	5
340295	92 mm	2 - Orange shrimp	15 g	Glow in the dark	3-3,5s	5
340296	92 mm	3 - Pink shrimp	15 g	Glow in the dark	3-3,5s	5
340297	92 mm	4 - Rainbow red	15 g	Raimbow flash	3-3,5s	5
340298	92 mm	5 - Rainbow green	15 g	Raimbow flash	3-3,5s	5
340299	92 mm	6 - Pink party	15 g	Glow in the dark	3-3,5s	5
340300	92 mm	7 - Natural shrimp	15 g	Glow in the dark	3-3,5s	5
340301	92 mm	8 - Acid green	15 g	Super shiny	3-3,5s	5
340302	92 mm	9 - Violet	15 g	Glow in the dark	3-3,5s	5
340325	92 mm	12 - Trophy blue	15 g	Glow in the dark	3-3,5s	5
340356		13 - Rainbow stripes	15 g	Super shiny	3-3,5s	

# Crafty Eging lures



6 GLOW

	CRAFTY Tiger <b>2.2</b>								
Code	Length	Color	Weight	Color Effect	Sinking speed (s/m)	Pack			
340304	75 mm	1 - Red shrimp	7g	Glow in the dark	5-5,5s	5			
340305	75 mm	2 - Orange shrimp	7g	Glow in the dark	5-5,5s	5			
340306	75 mm	3 - Pink shrimp	7g	Glow in the dark	5-5,5s	5			
340307	75 mm	4 - Rainbow red	7g	Raimbow flash	5-5,5s	5			
340309	75 mm	6 - Pink party	7g	Glow in the dark	5-5,5s	5			
340311	75 mm	8 - Acid green	7 g	Super shiny	5-5,5s	5			
340312	75 mm	9 - Violet	7 g	Glow in the dark	5-5,5s	5			
340326	75 mm	11- White zombie	7 g	Glow in the dark	5-5,5s	5			

9 GLOW

	CHAFIY liger <b>1.8</b>							
Code	Length	Color	Weight	Color Effect	Sinking speed (s/m)	Pack		
340314	60 mm	1 - Red shrimp	5g	Glow in the dark	7-8s	5		
340315	60 mm	2 - Orange shrimp	5g	Glow in the dark	7-8s	5		
340316	60 mm	3 - Pink shrimp	5g	Glow in the dark	7-8s	5		
340317	60 mm	4 - Rainbow red	5g	Raimbow flash	7-8s	5		
340319	60 mm	6 - Pink party	5g	Glow in the dark	7-8s	5		
340321	60 mm	8 - Acid green	5g	Super shiny	7-8s	5		
340322	60 mm	9 - Violet	5g	Glow in the dark	7-8s	5		
340328	60 mm	11- White zombie	5g	Glow in the dark	7-8s	5		



# Linnetic

## Crafty Eging lures

CRAFTY Rattle 3.5 / 3.0


# COLOR \*





+→ EFFECTS







CRAFTY RATTLE <b>3.5</b>								
Code	Length	Color	Weight	Color Effect	Sinking speed (s/m)	Pack		
340358	105 mm	15 - Red mullet	20 g	Glow in the dark	3-3,5s	5		
340359	105 mm	16 - Blue sardine	20 g	Glow in the dark	3-3,5s	5		
340360	105 mm	17 - Horse mackerel	20 g	Glow in the dark	3-3,5s	5		
340361	105 mm	18 - Red blaze	20 g	Glow in the dark	3-3,5s	5		
340362	105 mm	19 - Fire tiger	20 g	Super shiny	3-3,5s	5		
340363	105 mm	20 - Camo tiger	20 g	Super shiny	3-3,5s	5		
340364	105 mm	21 - Dark tiger	20 g	Super shiny	3-3,5s	5		

	CRAFTY RATTLE <b>3.0</b>							
Code	Length	Color	Weight	Color Effect	Sinking speed (s/m)	Pack		
340366	92 mm	15 - Red mullet	16 g	Glow in the dark	3-3,5s	5		
340367	92 mm	16 - Blue sardine	16 g	Glow in the dark	3-3,5s	5		
340368	92 mm	17 - Horse mackerel	16 g	Glow in the dark	3-3,5s	5		
340369	92 mm	18 - Red blaze	16 g	Glow in the dark	3-3,5s	5		
340370	92 mm	19 - Fire tiger	16 g	Super shiny	3-3,5s	5		
340371	92 mm	20 - Camo tiger	16 g	Super shiny	3-3,5s	5		
3/10372	92 mm	21 Dank tigen	16.0	Supen shipy	3 3 5 6	_ =		

## Fishing pliers & lip grips







## 310000 **ALICATES PROFESIONALES DE ALUMINIO 190**mm

sión y tolerancia.

mayor durabilidad.

Las mandíbulas incluyen abridor de anillas paralelas y función de crimpar:

Cuchillas reemplazables de carbutrenzadas y monofilamento.

Anodizado para mejor equilibrio de durabilidad y color:

## 310001 **MINIALICATES PROFESIONALES DE ALUMINIO 140**mm

sión y tolerancia.

inox SUS420J2 y templadas para inox SUS420J2 y templadas para inox SUS420J2 y templadas para mayor durabilidad.

> llas paralelas y función de crimpar Ideal desanzuelar peces con seguridad. para anillas de #3.5.

70 + HRC. Cortan fácilmente líneas trenzadas y monofilamento. trenzadas y monofilamento.

Anodizado para mejor equilibrio de operar con comodidad y confort. durabilidad y color.

# 310002 **ALICATES PROFESIONALES PLANOS**

**DE ALUMINIO 170**mm

Fabricados con aleación de aluminio Fabricados con aleación de aluminio Fabricados con aleación de aluminio tratado con calor para mejor preci- tratado con calor para mejor preci- tratado con calor para mejor precisión y tolerancia.

Mandíbulas reemplazables de acero Mandíbulas reemplazables de acero Mandíbulas reemplazables de acero mayor durabilidad.

Las mandíbulas incluyen abridor de ani- Pinzas planas y alargadas ideales para

Cuchillas reemplazables de carburo de tungsteno con una dureza de Cuchillas reemplazables de carbu- ro de tungsteno con una dureza de 70 + HRC. Cortan fácilmente líneas ro de tungsteno con una dureza de 70 + HRC. Cortan fácilmente líneas

Muelle de acero ya cargado y listo para

Anodizado para mejor equilibrio de durabilidad y color.

\*Se sirven con funda y cable extensible con mosquetón para colgan:

Code	Model	Size	Measures	Weight	Packaging
310000	Alicates aluminio	7.5"	190 mm	125 g	5
310001	Minialicates aluminio	5.5"	140 mm	65 g	5
310002	Alicates planos aluminio	6.5"	170 mm	85 g	5





# innetic

# Fishing pliers & lip grips







#### 310003

### ATRAPAPECES DE ALUMINIO CON BÁSCULA 290mm

Fabricado con aleación de aluminio de Fabricado con acero inox de grado Fabricado con acero inox y aluminio., alta calidad.

Mango confortable y antideslizante.

Muelle de acero cargado y listo para operar con comodidad y confort.

Anodizado para mejor equilibrio de durabilidad y color.

En función de báscula, para mayor comodidad, el eje principal puede girar dentro del mango, mientras que los muelles de la báscula actúan absorbiendo el choque durante el pesaje.

La capacidad máxima de la báscula interior es de 28Lbs/12Kg.

# 310004

### ATRAPAPECES DE ACERO ATRAPAPECES DE INOX CON BÁSCULA 255mm

Muelle de acero cargado y listo para meza. operar con comodidad y confort.

Cabo de seguridad para facilitar el utilizar.

interior es de 40Lbs/18Kg.

#### 310005

# **ALUMINIO ROCK FISHING**

Sujeta los peces con suavidad y fir-

Rugoso, compacto, ligero y fácil de

Ideal para manipular con cuida-La capacidad máxima de la báscula do pequeños peces de agua dulce y salada de forma segura.







## Landing nets

#### 350078

#### **TELE SQUID BOAT NET**

Poderosa y funcional sacadera de 236cm, fabricada en aluminio anodizado naranja y con tornillería de acero inoxidable. Los grips de EVA situados estratégicamente nos ofrecen confort y seguridad en el momento de asegurar nuestras capturas. La cabeza, de 52cm de anchura x 65cm de altura, posee una malla de goma de 30mm y 50cm de profundidad, ideal para evitar que nuestros egis se enreden en ella, facilitando la captura y extracción de los calamares de la sacadera. **Una sacadera Top** que puede ser utilizada para la captura de otros cefalópodos y peces de distintas especies.











Code	Model	Overall length	Handle: Material/cm	Head: material/cm	Mesh: mm/bottom	Pack
350078	TELE SQUID boat net	236 cm	Aluminium / 88	Aluminium / 60 x 55	Rubber / 35 / 50	1





Landing nets

### Landing nets

#### 350043

#### RAYFORCE Big Net

## La sacadera más poderosa para Robusta y polivalente. Tu mejor las capturas más grandes.

Atractiva y potente sacadora de de goma hidrorrepelente y antiescamas.

Mango de aluminio anodizado con em-75X65cm ideal para peces grandes. El anclaje es de seguridad mediante tornillos y tuercas de acero inoxidable.

#### 350044

#### **ATLANTIC Net**

# aliado en los momentos más crí-

longitud total de 155cm y malla hidrorrepelente antiescamas.

empuñaduras de EVA y cabeza de 55cm de diámetro. Sistema de anclaje rápido mediante doble pulsador para mayor seguridad y sujeción.

#### **TELE ATLANTIC Net 220**

#### La robusta sacadera Atlantic en versión telescópica.

Diseño impactante y funcional. Fabri-200cm de aluminio anodizado y malla Diseño impactante y funcional. Fabri- cada en aluminio anodizado con una cada en aluminio anodizado con una longitud total de 220cm y malla hidrorrepelente antiescamas.

Mango telescópico de aluminio anodipuñaduras de EVA y gran cabeza de Mango de aluminio anodizado con zado de 97cm de plegado con empuñaduras de EVA y cabeza de 55cm de diámetro. Sistema de anclaje rápido mediante doble pulsador para mayor seguridad y sujeción.

#### 350048

#### **SW WADING Net**

350041

#### iEl accesorio que no debe faltar en tus salidas de spinning!

Ideal para vadear o para ir embarcado, esta vanguardista sacadera tipo raqueta es de aluminio anodizado v tiene una longitud de 80cm. Su mango es telerregulable con empuñadura de EVA y malla de goma hidrorrepelente antiescamas.

Incluve una abrazadera conectada a un cable extensible que termina en un mosquetón de acero inoxidable para colgar. Éste permanece unido a un anclaje de rápida apertura para facilitar su uso en cualquier momento.

### 350042 MINI Net

#### ¡El pequeño juguete del que no te acordarás si lo llevas encima!

Pequeña sacadera de 54cm de longitud fabricada de aluminio anodizado y malla de goma hidrorrepelente antiescamas. Su empuñadura de EVA es parcialmente telerregulable. Su discreto pero suficiente tamaño te será de gran ayuda durante tus largas jornadas de pesca tanto en ríos como en lagos, estuarios y bahías de

Incluye una abrazadera conectada a un cable extensible que termina en un mosquetón de acero inoxidable para colgar. Éste permanece unido a un anclaje de rápida apertura para facilitar su uso en cualquier momento.



Code	Model	Overall length	Handle: Material/cm	Head: material/cm	Mesh: mm/bottom	Pack
350043	RAYFORCE Big Net	200 cm	Aluminium / 125	Aluminium / 75 x 65	Rubber/20/55	1
350044	ATLANTIC Net	155 cm	Aluminium / 100	Aluminium / 55 Diám	Rubber/15/45	1
350048	TELE ATLANTIC Net	220 cm	Aluminium / 165	Aluminium / 55 Diám	Rubber/15/45	1









Code	Model	Overall length	Handle: Material/cm	Head: material/cm	Mesh: mm/bottom	Pack
350041	SW WADING Net	80 cm	Aluminium / 40	Aluminium / 40 x 33	Rubber/15/25	1
350042	MINI Net	54 cm	Aluminium / 23	Aluminium/30x27	Rubber/10/20	1



Complements



### Complements

### • Práctica funda de tela aterciopelada con cierre de cordón, muy adecuada para resguardar nuestros

96 **REEL BAG CINNETIC** 

carretes del polvo, humedad y arañazos.

- · Acomoda carretes tanto de spinning como de surf casting o fondo.
- Medidas: 25cm x 21,50cm.
- Se sirve en packs de 10 uds.



# 339993 **ELASTIC VELCRO BELT**

- Cinta elástica de 25mm de anchura con sistema de cierre velcro, adaptable a la mayoría de bobinas de talla mediana y grande. La cinta es de gran calidad y lleva impreso el logo CINNETIC a todo color.
- Un complemento realmente práctico y fácil de colocar y de sacar en cualquier momento.
- Se sirve en packs de 2 uds. con blíster individual.



#### 339994 **ELASTIC RUBBER BELT**

- · Goma elástica siliconada de 20mm de anchura muy conveniente para la correcta sujeción de la línea en las bobinas de los carretes. Además tiene una doble utilidad ya que viene impreso un cuadrito en el que podremos anotar el número del calibre con el cual hemos rellenado previamente la bobina, con la opción de hacerlo en "Lbs" o en "mm".
- Apta para bobinas a partir de 21 cm de perímetro.
- Se sirve en packs de 25 uds. con bolsita individual.



#### 310007 LINE CLIPPER WITH HANG BELT

- Clip corta hilos con cinta para colgar. Construcción en acero inoxidable con la hoja de corte muy afilada.
- Su amplio pulsador permite ejercer presión fácilmente incluso con guantes.
- Dispone de aguja quita enredos y pequeño cuchillo.
- Incluye cinta para colgar con práctico medidor de capturas impreso.
- · Incluye una conexión rápida adicional de plástico para colgar tijeras, alicates o cualquier otro útil de pesca.



Code	Model	Measures	Packaging
339996	Funda Carretes	25 x 25 cm	10
339994	Elastic Rubber Belt	20 cm	25
339993	Elastic Velcro Belt	25 mm	10
310007	Line Clipper	-	10

#### 310010 ROD CARRYALL STRAP

¿Te gustaría utilizar tu caña de spinning y tu caña de rock Cinturón de combate cómodo y duradero, con correa de o simplemente dos cañas de distintas acciones durante la misma jornada? ¿Cuántas veces te habrás encontrado en la situación de tener que cambiar el señuelo por otro de peso y volumen radicalmente opuestos al que estabas utilizando y no lo has hecho por no disponer de la caña adecuada a esas nuevas condiciones? Ahora este sencillo pero útil accesorio te permite llevar colgada a la espalda de manera cómoda y segura una caña adicional que podrás intercambiar en todo momento.

Es cómodo y ligero, ya que se trata de una bandolera con enganches de plástico giratorios conectados a dos bandas de velcro que sujetan los tramos de la caña por los extremos. Las bandas de velcro se adaptan a distintos grosores de caña y llevan una ranura en la parte central de la banda para que la anilla pueda entrar por ella, por si fuera necesario situar el punto de sujeción sobre la misma.



#### 350072 **COMBAT BELT**

alta resistencia y anclaje rápido. Un accesorio imprescindible que no te puede faltar, para tener a punto en cualquier momento. Fácil y rápido de colocar y a un precio muy razonable.



Code	Measures	Packaging
350072	35cm X 18cm / Ø40mm	1

#### 310011 **NEOPRENE ROD BAND**

Cómodo y polivalente pack de dos bandas de velcro ideal para amarrar o sujetar un grupo de cañas, por ejemplo durante su transporte para evitar que vayan golpeándose entre ellas.

Las bandas de velcro se adaptan a distintos grosores de caña y llevan una ranura en la parte central de la banda para que la anilla pueda entrar por ella, por si fuera necesario situar el punto de sujeción sobre la misma.



Code	Model	Packaging
310010	Rod carryall strap	6
310011	Neoprene rod band	10



# Cinnetic<sup>®</sup> Energy in movement

# Transport bag & holdalls

#### 350053 **BELLY ROD HOLDALL**

Funda de transporte y protección destinada principalmente a cañas montadas con carrete, ya que así lo admite la peculiar forma prominente su perfil. Está fabricada con tejidos Oxford 420D y 600D y cremalleras de gran calidad con tiradores de goma customizados. La funda descansa sobre un rígido soporte de plástico que le ofrece protección y aleja de la humedad.

#### 350011 **DOUBLE ADVANCE**

Nueva funda de transporte para cañas de surf desarrollada para la competición y el tiempo libre. Está inspirada en el modelo original "Advance" pero gracias a su doble compartimento frontal dispone de una enorme capacidad de almacenamiento de un modo más ordenado y seguro. Al igual que los modelos anteriores están fabricadas con tejido Oxford 420D y 600D y cremalleras de gran calidad con tiradores de goma customizados.



Code	Model	Colour	Material	Measures (cm)	Pack
350053	Belly rod holdall	Black/Orange	Oxford 600	155×9×21	1
350011	Double Advance	Black /Orange	Oxford 420D/600D	167 x 28 x 15	1

## Transport bag & holdalls

#### 350022 **MULTI SURF**

Capacidad para alojar dos o hasta tres cañas de surf casting. Dispone de dos divisiones internas de foam para que no se golpeen entre sí. Es ligera, compacta y muy práctica para cuando no queremos transportar más que lo imprescindible. La calidad de construcción, así como la de los componentes, cremalleras y tiradores es igual al resto de la gama.

#### 350001 **CONCEPT**

Dispone de compartimento central más un bolsillo lateral de 138cm, ambos con cremallera.

#### 350002 **ADVANCE**

Dispone de compartimento central más dos bolsillos laterales de 138cm, ambos con cremallera.



Code	Model	Size (cm)	Colour	Material	Measures (cm)	Exterior pockets	Pack
350022	Multi Surf	160	Orange/Black	Oxford 600D	160 x 10 x 15	-	1
350001	Concept	160	Orange/Black	Oxford 420D/600D	160 x 16 x 15	150 x 6 x 11	1
350002	Advance	160	Orange/Black	Oxford 420D/600D	160 x 21 x 15	138 x 6 x 11	1



# \_innetic<sup>\*</sup>

## Transport bag & holdalls

#### 350023 TRIPLE SURF ROD HOLDALL

Funda triple con base rígida de plástico pensada para el Reúne las mismas características que el modecorrecto almacenamiento y transporte de cañas de surf casting. Los compartimentos laterales están diseñados para aluminio a modo de trípode que permite que la funubicar cómodamente picas de surf casting de 150 cm. La da se mantenga de pie sin ensuciarla o tener que parte posterior a las cremalleras dispone de dos cintas de agacharse. Las patas son de aluminio reforzado de velcro a distinta altura. Estas cintas tienen la función de sujetar la funda a la pica de surf casting una vez clavada en la arena para con unos topes que impiden que las patas se abran mantenerla en posición vertical durante toda la jornada.

#### 350003 **PROFESSIONAL**

lo ADVANCE, además de un sistema de patas de 14mm de diámetro y la estructura está reforzada demasiado y el muelle acabe cediendo.



Code	Model	Measures (cm)	Colour	Material	Exterior pockets	Pack
350023	Triple Surf Rod	160 x 16 x 15	Black/Orange	Oxford 600D	-	1
350003	Professional	160 x 21 x 15	Orange/Black	Oxford 420D/600D	138 x 6 x 11	1

## Transport bag & holdalls

#### 350007 **SINGLE SURF**

Tras la gran acogida de los modelos Professional y Advanced desarrollamos este nuevo modelo básico y funcional diseñado para proteger y transportar una pareja de cañas de surf casting. Ideal para pescadores ocasionales o para cuando necesitamos transportar lo mínimo posible. Fabricado con 420 DENIER CLOTH. Dispone de un divisor interior semirrígido para separar las cañas durante su transporte. El cierre es mediante cremallera y ofrece la misma calidad que los modelos anteriores.

## 350020 / 350021 **MESH ROD BAG**

Funda individual de malla de nylon acolchada para proteger nuestras cañas de surf casting de arañazos y humedad. El interior alberga 3 cómodas divisiones que actúan como separadores evitando que los tramos se golpeen entre sí. El cierre es de apertura rápida mediante velcro. Disponible en talla 150cm para cañas de 420cm y 160cm para cañas de 450cm (indicado en el propio bordado de la funda).





Code	Model	Size (cm)	Material	Measures (cm)	Max. rod lenght	Pack
350007	Single Surf	160	420 Denier Cloth	160 x 12 x 8	-	5
350020	Mesh Rod Bag	147	100% Nylon mesh	147 x 1x 14,5	420	5
350021	Mesh Rod Bag	157	100% Nylon mesh	157 x1 x 14,5	450	5



# Cinnetic'

## Transport bag & holdalls

#### 350010 REEL BAG TRAVEL

Bolsa maleta semirrígida adecuada para el transporte de nuestros carretes de pesca. Con la cubierta y el fondo reforzados es tan practica como atractiva. Su mullido interior y sus divisiones con velcro permiten distintas posibilidades dependiendo del número y el tamaño de los carretes. Dispone de un compartimento interior, más dos bolsillos con cremallera para pequeños objetos como llaves, lubricantes, etc.

Code	Colour	Material	Measures (cm)	Pack
350010	Orange/Black	Oxford 4200 /6000	25 x 35 x 14	1



## SPINNING ROD

Funda de transporte o cualquier tipo de ca funda. Está fabricada mediante cremallera c

	Burning rod case 185	Spinning rod case 145	GB1 sees pour Bultures (Bphysiol rod cesse 180
CASE		11 111	
e semirrígida para cañas de spinning aña que se ajuste a las medidas de la en material Oxford 600 con apertura			
completa y bandolera para colgar:	135 cr	m 145 cm	160 cm
iize (cm)   Colour   Material	<b>M</b> easures (cm)	Max. rod lenght.	Pack

Code	Size (cm)	Colour	Material	Measures (cm)	Max. rod lenght.	Pack
350024	135	Black/Orange	Oxford 600D	135 x 75 x 85	240	1
350025	145	Black/Orange	Oxford 600D	145 x 75 x 85	270	1
350026	160	Black/Orange	Oxford 600D	160×75×85	300	1

## Fishing tackle & lure bag

#### 350040 **WATERPROOF PRO BAG**

Bolsa técnica y rígida de EVA indicada para el transporte y cuidado de aquellos elementos que queramos proteger del agua. Dispone de un bolsillo exterior con cremallera y otro abierto donde puede alojarse un oxigenador. Sobre la tapa hay un orificio por el que introducir el tubito del oxigenador en caso que queramos utilizarla de vivero.



#### 350014 **REINFORCED BASE BAG**

Macuto de transporte con una base rígida de 6cm adecuada para descansar sobre zonas húmedas. Su acolchada y semirrígida estructura protege los objetos de su interior. Es resistente y ofrece gran capacidad de almacenaje con dos bolsillos laterales y un amplio compartimento frontal. Tiradores de goma y bandolera para colgar.



## 350009 **MULTIUSOS LIGHT**

Bolsa multiusos para el almacenamiento y transporte de cualquier material de pesca. Tiene un gran compartimento central con 6 divisores de velcro perfecto para transportar carretes. Divisores movibles y extraíbles para dejar el compartimento diáfano y almacenar cajas de plástico.



Code	Model	Colour	Material	Measures (cm)	Pack
350040	Waterproof Pro Bag	Orange/Black	EVA Waterproof	40×26×28	1
350014	Reinforced Base Bag	Orange/Black	Oxford 420D/600D	45×28×26	1
350009	Multiusos Light	Orange/Black	600 Denier Cloth	25 x 42 x 25	5



# -innetic'

## Fishing tackle & lure bag

#### 350004 **PROFESSIONAL HIGH END**

Mochila ideada para la pesca de surf casting en competición, pero igualmente válida para cualquier pesca que requiera almacenar y organizar una gran cantidad de ele- reducidas, presentando una imagen esbelta y compacmentos. Puede llevarse en la espalda a modo de mochila, ta. Incluye 2 cajas de plástico con divisores movibles y aunque también dispone de una cómoda cinta bandolera para trayectos más cortos y un asa tipo maleta. Dispone de infinidad de bolsillos y compartimentos internos y externos para almacenar todo tipo de utensilios. Dispone a ambos lados de grandes bolsillos laterales con cremallera, en los que encaja perfectamente la "Spool box", un estuche semirrígido con cremallera y divisores para alojar 6 bobinas de recambio tipo Cayman/Cyclone. El estuche ya está incluido en la mochila, aunque también puede comprarse por separado. Ambos bolsillos disponen de bolsillos exteriores adicionales.





Model

Professional High End

Compact High End

Code

350017



Colour

Orange/Black

Orange/Black







#### 350017 **COMPACT HIGH END**

Está basada en el prestigioso modelo "Professional High End". Ofrece unas cotas y capacidad ligeramente un estuche portabobinas.







# Fishing tackle & lure bag

## 350077 MOCHILA PROFESSIONAL HIGH END / Green Armed

Mochila ideada para la pesca de surf casting en competición, pero igualmente válida para cualquier pesca que requiera almacenar y organizar una gran cantidad de elementos. Puede llevarse en la espalda a modo de mochila, aunque también dispone de una cómoda cinta bandolera para trayectos más cortos y un asa tipo maleta. Dispone de infinidad de bolsillos y compartimentos internos y externos para almacenar todo tipo de utensilios. Dispone a ambos lados de grandes bolsillos laterales con cremallera, en los que encaja perfectamente la "Spool box", un estuche semirrígido con cremallera y divisores para alojar 6 bobinas de recambio tipo Cayman/Cyclone. El estuche ya está incluido en la mochila, aunque también puede comprarse por separado. Ambos bolsillos disponen de bolsillos exteriores adicionales.



Mochila basada en el prestigioso modelo "Professional High End". Ofrece unas cotas y capacidad ligeramente reducidas, presentando una imagen esbelta y compacta. Incluye 2 cajas de plástico con divisores movibles y un estuche portabobinas.













Code	Model	Colour	Material	Measures (cm)	Pack
350077	Professional High End	Green armed/Black	1680 Denier Cloth	40 x 55 x 22	1
350076	Compact High End	Green armed/Black	Oxford 420D/600D	35 x 44 x 21	1



# \_innetic<sup>\*</sup>

Fishing tackle & lure bag

### Fishing tackle & lure bag

### 350005 SPOOL BOX High end

de la mochila "Professional high end". Se abre mediante cremallera y está compuesto por divisores internos acolchados que permiten alojar 6 bobinas de recambio mantener fresco. tipo Cayman/Cyclone.

#### 350006 **COOLER BAG High end**

Estuche diseñado para encajar en los bolsillos exteriores Pequeña nevera semirrígida diseñada para encajar en la mochila "professional high end". Ideal para guardar cajitas de cebo vivo o cualquier producto que queramos



Interior estuche portabobinas \*bobinas no incluidas



Interior nevera

Code	Model	Colour	Material	Measures (cm)
350005	Portabobinas	Orange/Black	1680 Denier Cloth	8x18x25
350006	Nevera	Orange/Black	1680 Denier Cloth	9x25x29

#### ESTUCHE PROTECTOR

#### **INDIVIDUAL REEL BOX**

Reel box es un práctico estuche protector para el transporte de nuestros carretes de pesca. Tiene una rigidez y acolchado que les aporta un alto grado de protección. Su forma cuadrada y su tamaño compacto están pensados para aprovechar al máximo el espacio de nuestras bolsas o mochilas evitando transportar aire por lo que, según cual sea nuestro modelo de carrete, quizás sea conveniente desmontar la manivela para una mejor ubicación. Talla "M" (18x16x10,5cm) Ideal para carretes hasta talla 5500/6500. Talla "L" (20x16x10,5cm) Ideal para carretes hasta talla 7000.



Code	Model	Colour	Material	Measures (cm)	Pack
350018	M	Black/Orange	Oxford 600D	18 x 16 x 10,50	1
350019	L	Black/Orange	Oxford 600D	20 x 16 x 10,50	1

## 350050 **SPINNING PRO BAG**

Práctica e inteligente bolsa fabricada en Oxford 600D con cajas de plástico incluidas e infinidad de soluciones para colgar todos los utensilios necesarios tales como alicates, tijeras, cortalíneas, botella de agua o incluso una caña suplementaria o una pequeña sacadora. Su compacto tamaño esideal para transportar lo realmente imprescindible y poder recorrer largos trayectos sin incomodarnos. Dispone de un compartimento central con cremallera y 3 más adicionales que incluyen las siguientes cajas de plástico: 350045, 350046 v 350033.

#### 350054 **FISHING RUCKSACK**

Si te gusta la aventura y tus salidas de pesca incluyen transitar por senderos o caminos hasta llegar a tu spot preferido, coge lo que necesites y organizalo entre los distintos bolsillos, cajas y compartimentos de la nueva "Fishing Rucksack". Ahora caminarás más cómodo y seguro. Tus enseres viajarán contigo protegidos y totalmente organizados, listos para utilizar en cualquier momento. Incluve dos caias de plástico con divisiones removibles para adaptarlas a tus distintos accesorios, anzuelos o señuelos. Las correas acolchadas sujetan bien y se sienten cómodas. Los tiradores de las cremalleras son de goma para prevenir la corrosión.





Code	Model	Material	Measures (cm)	Pack
350050	Spinning Pro Bag	Oxford 600D	35 x 25 x 17	1
350054	Fishing rucksack	Oxford 600D	26 × 45 × 22	1



# Cinnetic® Energy in movement

## Fishing tackle & lure bag

#### 350061 **CROSS BAG PRO**

Completísima bolsa cruzada con tapas semirrígidas de foam, que tras la apertura de alguno de sus compartimentos queda plana a 90° a modo de mesita, permitiendo la manipulación de su interior con total comodidad. Incluye 2 cajas de plástico 350029 extra long minnow box.

Se cuelga mediante una bandolera cruzada, ancha, confortable y con diversos bolsillos y dispositivos para colgar útiles y herramientas. Cremalleras con tiradores de goma para prevenir la corrosión.

#### ¡Una bolsa pro para pescadores pro!



#### 350070 **SHORE JIG PRO BAG**

Práctica e inteligente bolsa fabricada en material resistente al agua, con cajas de plástico incluidas e infinidad de soluciones para colgar todos los utensilios necesarios para la práctica del shore jig, tales como alicates, tijeras, cortalíneas, etc...Su compacto tamaño es ideal para transportar lo realmente imprescindible y poder recorrer largos trayectos sin incomodarnos.

Dispone de un compartimento central con cremallera y 3 más adicionales que incluyen las siguientes cajas de plástico:

350059 Popping box (Compartimento principal)
350047 Vertical slim box (Compartimento frontal)
350033 Double side mini box (Compartimento lateral)

#### 350055 **ROCK FISHING BAG**

Si todo tu material de rockfishing tiene unas dimensiones "rock", ¿por qué no disponer de una bolsa para "rock" adaptada al volumen de los señuelos y accesorios que de verdad necesitas? No te lo imagines, está aquí y la hemos desarrollado para ti.

De un tamaño compacto, ligera, cómoda y con todo lo que precisas, incluyendo un dispositivo lateral para fijar tu caña cuando necesites desplazante a otro spot.

Se cuelga mediante una confortable bandolera cruzada con anclajes de plástico para prevenir la corrosión. Dispone de diversos colgadores para herramientas y utensilios varios.

Si te ha gustado este artículo, te recomendamos que le eches un vistazo a las cajas 350060 rockfishing box y 350058 super slim box.





Code	Model	Colour	Material	Measures (cm)	Pack
350061	Cross bag pro	Black/Orange	Oxford 610D/EVA	31 x 23 x 11	1
350055	Rock fishing bag	Black/Orange	HD Oxford 600D	17 x 30 x 11	1
350070	Shore jig pro bag	Black/Orange	34 x 23 x 15	-	1

## Fishing tackle & lure bag

#### 350069 **EGING WAIST BAG**

Práctica e inteligente bolsa fabricada en material resistente al agua, con cajas de plástico incluidas e infinidad de soluciones para colgar todos los utensilios necesarios para la práctica del eging, tales como alicates, tijeras, cortalíneas, botella de agua o incluso una pequeña sacadora. Su compacto tamaño es ideal para transportar lo realmente imprescindible y poder recorrer largos trayectos sin incomodarnos.

Dispone de un compartimento central con cremallera y otros espacios adicionales que incluyen las siguientes cajas de plástico:

350049 Double side egi box XL

(Compartimento principal)

350033 Double side mini box (Compartimento frontal)



#### 350057 **EGING BAG**

Una bolsa técnica y con enorme capacidad de almacenamiento. Dedicada a los pescadores más entusiastas y exigentes de la pesca a eging, que necesitan almacenar decenas de distintos egis y utensilios para esta modalidad en un espacio bien organizado.

Las tapas de los bolsillos fabricados de foam ofrecen una estructura mucho más firme y duradera. Incluye dos cajas de plástico especiales "Double side egi box XL", con interior en forma de "Y", ideal para posicionar los egis de un modo óptimo. Los anclajes de plástico de la bandolera y los tiradores de goma de las cremalleras previenen la corrosión.



#### 350062 **DOUBLE EGING CASE**

Un estuche de doble cara práctico y funcional para almacenar nuestros egis de un modo fácil y visualmente eficiente. Los egis se insertan individualmente en la base de foam y las solapas de plástico transparente sirven para proteger nuestros dedos de las coronas de los egis.

Una propuesta interesante tanto para pescadores ocasionales como para los pros de la tinta.



Code	Model	Colour	Material	Measures (cm)	Pack
350069	Eging waist bag	Black/Orange	33 x 21 x 18	-	1
350057	Eging bag	Black/Orange	Oxford 420D/EVA	37 x 21 x 16	1
350062	Double eging case	Black/Orange	PVC + EVA	25 x 20 x 45	1



# Cinnetic<sup>®</sup> Energy in movement

#### Lure plastic boxes

#### 350059 **POPPING BOX**

Una caja de gran calidad que por sus dimensiones y fondo, está pensada para almacenar de forma ordenada e independiente aquellos señuelos que por su morfología más gruesa necesitan de una altura o fondo mayor, tales como grandes poppers, walkers, o big stickbaits entre otros. Indispensable en nuestras salidas a popping.

Code	Measures (cm)	Packaging
350059	21 x 14,5 x 4	10



#### **DOUBLE SIDE EGI BOX**

Práctica caja de plástico de doble cara para el almacenamiento de Egis o peces artificiales hasta 140mm de longitud. Su interior en forma de "Y" mantiene los peces en una posición óptima para su manipulación y además ayuda a evacuar el agua a través de los orificios inferiores.

Code	Size	Measures (cm)	Packaging
350031	M	20 x 16 x 4,5	10
350032	L	27 x 16 x 4,5	10
350049	XL	27.5 x 18.5 x 5	10



#### 350058 **SUPER SLIM BOX**

Nueva caja con diseño ultra plano específica para almacenar los señuelos de forma organizada y sin amontonarlos. Ocupan muy poco espacio en la bolsa, por lo que resulta interesante llevar varias de ellas, sobre todo para quienes prefieren separar los señuelos por su morfología o aplicación. Pensada para jerkbaits, walkers, stickbaits y soft baits de morfología esencialmente slim.

Code	Measures (cm)	Packaging
350058	20,5 x 14,5 x 2,5	10



#### 350033 **DOUBLE SIDE MINI BOX**

Pequeña cajita de plástico de doble cara y 10 compartimentos interiores ideales para almacenar y ordenar anzuelos, snaps, perlitas o cualquier tipo de señuelo mini y conservarlo siempre a mano y en las mejores condiciones.

Code	Measures (cm)	Packaging
350033	9.9×6.5×3	10



## Lure plastic boxes

#### 350046 **HORIZONTAL SLIM BOX**

Caja rectangular de plástico transparente con divisiones horizontales y un tamaño moderado pero ideal para ubicar señuelos de hasta 22cm de longitud total. Rápido y cómodosistema de apertura mediante barra. El interior está provisto de divisiones individuales para estructurar-lo a voluntad.

Code	Measures (cm)	Packaging
350046	23 x 12,5 x 3,5	10



#### 350060 **ROCK FISHING BOX**

Como su nombre indica, es una cajita de dimensiones óptimas para pequeños y medianos señuelos diseñados para rockfishing, darting o cualquier aplicación relacionada con las técnicas spinning ligh game. Es de doble cara y tiene departamentos removibles para su readaptación a conveniencia.

Code	Measures (cm)	Packaging
350060	12×9,5×3,3	10



#### 350045 HORIZONTAL MULTI LURE BOX

Caja de plástico transparente con largas divisiones horizontales y capacidad para acomodar una gran variedad de señuelos grandes. Rápido y cómodo sistema de apertura mediante barra. El interior está provisto de divisiones individuales para estructurarlo a voluntad.

Code	Measures (cm)	Packaging
350045	27 x 18 x 4,5	10









#### Lure plastic boxes

Nuevas cajas rígidas con cierre hermético mediante junta tórica, para la perfecta protección de tus micro señuelos y pequeños accesorios. Son ideales para el transporte y almacenamiento de señuelos, anzuelos, vinilos ó jigs de pequeño tamaño relacionados con el light game, rock fishing o cualquier modalidad de pesca de agua dulce o salada que requiera el almacenamiento seguro y protegido en pequeños departamentos. Los compartimentos interiores son de apertura rápida mediante muelle y se pueden organizar parcialmente a voluntad. El exterior cuenta con unas bandas antideslizantes para mayor seguridad y protección de las cajas.

#### 350074 **ROCK BOX L** Green ARMED

Code	Measures (cm)	Packaging
350074	200 x 115 x 48	6



# 350073 **ROCK BOX M** Green ARMED

Code	Measures (cm)	Packaging
350073	165×90×45	6



#### 350067 **ROCK BOX L**

Code	Measures (cm)	Packaging
250067	200 × 115 × 49	6



#### 350068 **ROCK BOX M**

Code	Measures (cm)	Packaging
350068	165×90×45	6



## Surf casting sand spike

#### SURF CASTING SAND SPIKE

Picas de surf casting para su utilización en arena. Están fabricadas con ángulo de aluminio de 35mm ligero y resistente. La cazoleta o copa es de plástico fluorescente y es regulable en altura mediante un tornillo de latón de fácil manipulación. La copa dispone de un agujero a modo de evacuador de agua.

Code	Size	Colour	Weight	Pack
350034	120 cm	Magenta fluor	510 g	6
350035	120 cm	Orange fluor	510 g	6
350036	150 cm	Magenta fluor	630 g	6
350051	150 cm	Orange fluor	630 g	6
350065	150 cm	Orange copper	630 g	6
350064	150 cm	Trophy blue	630 g	6
350063	150 cm	Neo red	630 g	6
350075	150 cm	Green armed	630 g	6
350071	150 cm	Purple grape	630 g	6

#### **FALL PROTECTION WIRE**


Accesorio anticaída de acero de fácil uso y adaptación a las picas "Surf casting sand spike". Puede ser utilizado como recambio de las picas de 150cm y también como elemento adicional de las de 120cm, las cuales no lo traen de serie.

Code	Packaging
350066	2











# **C**innetic

#### Accesories

### KNOT MACHINE Máquina de anudar

Eficaz y atractiva máquina de hacer nudos. Especialmente útil cuando debemos hacer uniones entre trenzado y fluorocarbon para pescas exigentes, donde la rapidez se agradece y la seguridades una necesidad. Està fabricada con bastidor de acero inoxidable y bobina de aluminio. Es apta para agua tanto dulce como salada y está disponible en colores magenta o naranja.



Code	Size	Colour	Packaging
310009	120 cm	Magenta	5
310008	120 cm	Orange	5



#### Staff



Javier Sevilla Surf casting



Carles García Arroyo Fresh and saltwater spinning



José Bernabé Full kayak fishing



Javier de la Cova Breyner Mehmet Büyükyılmaz
SW Spinning Fresh & saltwater spinning SW Spinning Rock Fishing



Sea bass specialist



Walter Tanero Sea bream & Sea bass specialist



Martijn Dekkers The Netherlands Salt & Fresh water



Marcos Tabares Surf casting y spinning



Samu Domínguez Freshwater predator



Sandro Guerreiro Surf casting & competition



Vitor Correia Surf casting competition & boat



Paulo Guedes Saltwater spinning





#### **CONDICIONES GENERALES DE VENTA 2022 - 2023**

#### **PEDIDOS**

El pedido se considera en firme y no será necesaria su confirmación por ninguna de las partes.

Todos los pedidos se servirán bajo la garantía de CRÉDITO Y CAUCIÓN. En caso de que, a la fecha de servir el pedido, dicha garantía no cubra el importe del mismo, el cliente deberá aportar nuevas garantías, de acuerdo con la empresa.

#### **SERVICIO**

La empresa servirá la mercancía en función de su disponibilidad.

Los portes serán pagados a partir de pedidos de más de 300 euros. Para aquellos clientes con pedidos de precampaña o implantación superiores a 5.000 euros, se les enviará a portes pagados los pedidos de reposición a partir de 200 euros.

Se cobrarán portes de los pedidos de piezas, recambios y reparaciones inferiores a 25 euros. Aquellos recambios que se envíen por correos, se cobrará su coste (aproximadamente 3 euros), y los que deban enviarse por UPS (6 euros).

#### FACTURACIÓN Y PAGOS

La Empresa distribuidora ofrece diferentes sistemas de pago financiación. El cliente y la empresa fijarán un sistema de plazo de pago, el cual se registrará en la ficha de cliente.

Sea cual fuere el sistema de pago acordado, éste vendrá señalado en cada factura emitida. En caso de error por parte de la empresa en el sistema de pago asignado a la factura, el cliente deberá notificar su disconformidad en un plazo inferior a 15 días desde la fecha de facturación. En caso de no recibirse notificación alguna, se entenderá que el cliente acepta el sistema señalado en la factura.

Todos los pagos se realizarán por recibos domiciliados en la entidad bancaria señalada por el cliente en el pedido, y que se registra en la ficha del cliente. Si el cliente desease modificar el domicilio de los recibos, deberá hacerlo mediante correo electrónico. El cambio de domiciliación no constituirá una causa justificada para su devolución si no hubiera sido notificado de la forma señalada.

Se establece un descuento por pronto pago-anticipado del 2,5%, solamente cuando el cliente efectúe el pago antes de la salida de la mercancía

Todos los gastos ocasionados por la devolución de recibos y su correspondiente nueva emisión, cuyo origen no fuera atribuible a la empresa serán facturados al cliente. Los giros impagados tendrán un 7% de gastos por devolución, con un mínimo importe de 12,50 euros. Los impagos de larga duración devengarán un interés del 12%.

#### REPOSICIONES

Serán giradas según las formas de pago establecidas con el cliente, siendo las condiciones disponibles a: 30/60, 30/60/75 o 60 días.

#### **DEVOLUCIONES-REPARACIONES**

No se aceptará ningún tipo devolución de producto excluyendo aquellos que no sean por motivos de garantía.

En caso de devoluciones por material defectuoso o que requiera la intervención de la garantía, el cliente deberá contactar con la empresa y solicitar permiso para hacer una devolución, y ésta dará las instrucciones a seguir. Se deberá exponer detalladamente el motivo de la devolución, indicando el nº de factura o albarán y la fecha.

En caso de reparaciones, el cliente deberá exponer detalladamente cual es el problema del carrete u otro producto y/o las piezas a substituir en caso de que lo sepa, previa revisión del carrete por nuestro técnico/mecánico.

#### ABONOS

El importe de los abonos será siempre acumulado y descontado en la siguiente factura emitida del cliente, una vez realizada la anotación en la cuenta corriente del cliente.



Utilice este Portal para encontrar y descargar las imágenes para sus catálogos y websites. También puede descargar nuestros catálogos en formato PDF.

# ftp://libra.siglim.com


Usuario: **CATPESCA**Contraseña: **FISHING** 





# CATCH & RELEASE

Cinnetic a favor de la pesca responsable con captura y suelta







# Cinnetic New Age, S.L.

C/ De la Mora 12 · Pol. Ind. GRANLAND · BADALONA SUD 08918 Badalona · Tel. 93 300 46 00 · Fax 93 300 9119 www.cinnetic-fishing.com