



CATÁLOGO 2026





Cinnetic es la perfecta combinación entre tecnología y diseño. Nuestros productos tienen un carácter funcional e innovador ofreciendo al pescador soluciones inteligentes a sus necesidades. Estos productos se basan en la más avanzada ingeniería, desarrollando sofisticados sistemas mecánicos que garantizan un funcionamiento eficiente y unas prestaciones excepcionales. Mantienen un marcado carácter deportivo con un gran atractivo visual, a un precio razonable, dentro del exigente standard de calidad de la marca Cinnetic.



REELS

| | |
|---|----|
| RAYCAST III CRB4 DS | 6 |
| RAYCAST III CRB4 SS | 7 |
| RAYCAST III CRBK DS | 8 |
| RAYCAST III CRBK SS | 9 |
| SKY LINE CRB4 DS 7000 | 10 |
| SKY LINE PRO DS CRBK | 11 |
| SKY LINE SURF DS 7000 CRBK | 12 |
| SKY LINE ONE DS 7000 CRBK | 13 |
| ULTRALIGHT ALUMINUM COMPETITION SPOOLS | 14 |
| BIG XP 8000 CRBK | 16 |
| BIG XP 8000 BLACK LINE CRBK | 17 |
| ROCKY 3/0 | 18 |
| COMBAT ALU | 19 |
| REXTAIL 9000 CRBK | 20 |
| CAUTIVA III ALU | 21 |
| RAYCAST III CRBK Light game | 22 |
| RAYCAST III CRBK MH game | 23 |
| CRAFTY IV PRO CRBK Light game | 24 |
| CRAFTY IV PRO CRBK MH game | 25 |
| CRAFTY IV CRBK Light game | 26 |
| CRAFTY IV CRBK MH game | 27 |
| CRAFTY IV PRO 6000XP CRBK | 28 |
| CRAFTY IV 6000XP CRBK | 29 |
| BLUE LINE LIGHT GAME CRBK | 30 |
| BLUE LINE MH GAME CRBK | 31 |
| ARMED CRB4 BC LH LS | 32 |
| ARMED CRB4 BC LH | 33 |
| ARMED CRBK BC LH LS | 34 |
| ARMED CRBK BC LH | 35 |
| SPARE SPOOLS | 36 |

RODS

| | |
|---|----|
| 8694 RAYCAST TZ 45° Flexi-Tip Hybrid™ | 42 |
| 8697 RAYCAST TI-RV 45° Flexi-Tip Hybrid™ | 43 |
| 8692 RAYCAST ST 45° Flexi-Tip Hybrid™ | 43 |
| 9657 RAYCAST Red fire TZ 45° Flexi-Tip Hybrid™ | 44 |
| 9689 RAYCAST Red fire TI 45° Flexi-Tip Hybrid™ | 45 |
| 9669 RAYCAST Red fire ST 45° Flexi-Tip Hybrid™ | 45 |
| 9621 RISING FORCE Booster ST 45° | 46 |
| 9622 RISING FORCE Booster Jet ST 45° | 46 |
| 8686 BLACK FURY Power surf | 47 |
| 8687 BLACK FURY Power Flexi-Tip Hybrid™ | 47 |
| 9631 SKY LINE II Diamond LC Surf | 48 |
| 9636 SKY LINE II Diamond MN Surf | 48 |
| 9630 SKY LINE II Diamond LC Hybrid | 49 |
| 9628 SKY LINE II XBR LC Surf | 50 |
| 9635 SKY LINE II XBR MN Surf | 50 |
| 9629 SKY LINE II XBR LC Hybrid | 51 |
| 9614 SKY LINE Purple LC Surf | 52 |
| 9606 SKY LINE Purple LC Hybrid | 52 |
| 9627 SKY CAST BOOSTER LC Hybrid | 53 |
| 9626 SKY CAST BOOSTER LC Surf | 54 |
| 9634 SKY CAST BOOSTER MN Surf | 54 |
| 9625 SKY CAST LC Hybrid | 55 |
| 9624 SKY CAST LC Surf | 55 |
| 9617 BLUE LINE ADVANCE MN Hybrid | 56 |
| 9623 BLUE LINE ADVANCE MN Surf | 56 |
| 9618 BLUE LINE PRO LC Hybrid | 57 |
| 9603 BLUE LINE MN Hybrid | 58 |
| 9602 BLUE LINE MN Surf | 58 |
| 9633 BLUE LINE LC Hybrid | 59 |
| 8680 CROSS POWER RED | 60 |
| 9637 BLUE LINE POWER MN Surf | 60 |
| 8682 RAYFORCE Surf kayak | 61 |
| 9609 SKY LINE XBR LC Hybrid | 62 |
| 9620 BLUE LINE SD Hybrid | 62 |
| 8358 SKY LINE II Tele Surf XBR | 63 |
| 8357 BLUE LINE Tele Surf | 63 |
| 8578 RAYCAST XBR Dart'n spin | 64 |
| 9518 RAYCAST XBR Sea Bass II MH game | 64 |
| 8579 RAYCAST XBR 4 Travel Slim | 65 |
| 8598 RAYCAST XBR SHORE JIG | 65 |
| 9509 SKY LINE PURPLE Sea bass Ev Light game | 66 |
| 9509 SKY LINE PURPLE Sea bass Ev MH game | 66 |
| 9508 SKY LINE PURPLE Dart'n spinn | 67 |
| 9500 SKY LINE Sea bass Evolution Light game | 68 |
| 9500 SKY LINE Sea bass Evolution MH game | 68 |
| 9504 SKY LINE SHORE JIG Extreme | 69 |
| 9511 CRAFTY TRANSLIGHT Sea bass Light game | 70 |
| 9511 CRAFTY TRANSLIGHT Sea bass MH game | 70 |
| 9512 CRAFTY TRANSLIGHT Dart'n spinn | 71 |

| | | | | | | | |
|---|----|---|-----|--------------------------------------|-----|--|-----|
| 9513 CRAFTY TRANSLIGHT 4 Travel | 71 | 9435 BLUE LINE LIGHT BOAT | 99 | RUNAWAY 120HS Jig minnow | 130 | 350096 ADVANCE surf holdall WRP | 161 |
| 9553 BLUE LINE SEA BASS | 72 | 8104 SKY LINE ISO | 100 | SKY RIDER 150F | 131 | 350108 DOUBLE surf holdall WRP | 161 |
| 9558 BLUE LINE SHORE JIG | 72 | 8105 BLUE LINE ISO | 100 | SILKY SLIDER 85F | 132 | 350097 TRIPLE surf holdall WRP | 162 |
| 9554 BLUE LINE Dart'n spinn | 73 | 8001 CROSS POWER PULSE Evolution | 101 | MAGNUM SILKY SLIDER 130F | 133 | 350098 PROFESSIONAL TRIPOD holdall WRP | 162 |
| 9514 BLUE LINE 4 Travel | 73 | 8103 CROSS POWER BOLO Evolution | 101 | TORNADO 105F | 134 | 350007 SINGLE SURF | 163 |
| 8583 RAYCAST XBR Rockfish TTS | 74 | 8004 RISING FORCE XBR POWER POLE | 102 | MINI TORNADO 70F | 135 | 350053 BELLY ROD HOLDALL | 163 |
| 8584 CRAFTY Evolution Rockfish TTS | 75 | 8106 SKY LINE TRANSLIGHT BOLO | 102 | ZIG WALKER 105F | 136 | 350020 MESH ROD BAG 147 | 164 |
| 9566 BLUE LINE Rock'n Dart | 75 | 8706 EXLORER Purple CARP XBR | 103 | MINI ZIG WALKER 75F | 137 | 350021 MESH ROD BAG 157 | 164 |
| 8442 RAYCAST XBR TIP RUN EGING | 76 | 8707 SKY LINE Purple CARP XBR | 103 | BABY BOOM! 50S | 138 | 350099 SPINNING ROD CASE WRP | 165 |
| 8443 REXTAIL XBR TIP RUN EGING | 76 | 8708 BLACK LINE Carp | 103 | DEEP TRACKER 105 Trolling minnow | 139 | 350109 PRO ANGLER BAG WRP | 166 |
| 8585 RAYCAST XBR Eging Evolution | 77 | 8703 ARMED Carp XBR | 104 | JIG CASTING LURES | | 350110 COMPACT BAG WRP | 166 |
| 8560 REXTAIL Eging | 77 | 8705 ARMED Compact Carp XBR | 104 | CRAFTY Shooter | 140 | 350077 PROFESSIONAL HIGH END / Green | 167 |
| 9501 SKY LINE PURPLE Eging | 78 | 9704 ARMED Tele Carp XBR | 105 | CRAFTY Z Shooter | 141 | 350076 COMPACT HIGH END / Green | 167 |
| 9506 CRAFTY TRANSLIGHT Eging | 78 | 8577 ARMED Predator | 105 | SOFT HYBRID BAITS | | WATERPROOF DRY BAGS | |
| 9502 CRAFTY TIGER Eging | 79 | 8593 ARMED Purple Bass game casting | 106 | Crafty Candy | 142 | 350081 WATERPROOF BACKPACK | 168 |
| 9515 MaGline Eging | 79 | 8594 ARMED Purple Bass game spinning | 107 | SQUID JIG LURES | | 350092 WATERPROOF MULTIPURPOSE DRY | 168 |
| 9503 BLUE LINE Eging | 80 | 8581 ARMED Bass game casting | 108 | SQUID JIG Tiger | 146 | 350040 WATERPROOF PRO BAG | 170 |
| 9505 BLUE LINE Eging MINI | 80 | 8582 ARMED Bass game spinning | 109 | SQUID JIG Pro | 147 | 350014 REINFORCED BASE BAG | 170 |
| 8452 REXTAIL XBR Tenya | 81 | 8574 REXTAIL Catfish Spinn | 110 | EGING LURES | | 350102 MULTI-PURPOSE LIGHT BAG WRP | 170 |
| 8448 RAYFORCE BEAST Tuna popping | 82 | 8575 REXTAIL Catfish float tube | 110 | CRAFTY Tiger | 148 | 350069 EGING WAIST BAG | 171 |
| 8447 RAYFORCE BLASTER Tuna popping | 82 | 8591 REXTAIL BIG CATFISH Pellet | 111 | CRAFTY Slow Tiger | 152 | 350062 DOUBLE EGING CASE | 171 |
| 8441 RAYFORCE K12 XBR Tuna popping | 83 | 8595 REXTAIL Catfish float tube casting trigger | 111 | CRAFTY Rattle | 153 | 350050 SPINNING PRO BAG | 172 |
| 8446 RAYFORCE XBR Boat casting | 83 | 9520 MaGline CATFISH Spin | 112 | RUBBER MESH LANDING NETS | | 350054 FISHING RUCKSACK | 172 |
| 9409 SKY LINE PURPLE CRAZY KAYAK | 84 | 9519 MaGline CATFISH Float tube | 112 | 350078 TELE SQUID BOAT NET | 154 | 350070 SHORE JIG PRO BAG | 173 |
| 9410 SKY LINE CRAZY KAYAK SENSI | 84 | 9516 MaGline BIG CATFISH Pellet | 113 | 350083 SQUID BOAT NET | 154 | 350010 REEL BAG TRAVEL | 173 |
| 8428 CRAZY kayak Gold edition | 85 | 9517 ARMED CATFISH Spin | 113 | 350084 SW BIG WADDING Net | 155 | 350005 SPOOL BOX High end | 174 |
| 8427 CRAZY Inshore kayak | 85 | SUPERLINES | | 350041 SW WADING Net | 155 | 350006 COOLER BAG High end | 174 |
| 8430 RAYFORCE XBR Classic Jigging | 86 | RAYBRAID 8 | 114 | 350042 MINI Net | 155 | 350018 INDIVIDUAL REEL BOX M | 174 |
| 8429 RAYFORCE XBR Light Jigging | 86 | FLUOROCARBON | | LANDING NETS | | 350019 INDIVIDUAL REEL BOX L | 174 |
| 8449 RAYFORCE SOLID Jigging | 87 | MIMETIC | 116 | 350043 RAYFORCE Big Net | 156 | SURF CASTING SAND SPIKE | |
| 8440 RAYFORCE XBR Slow pitch jigging SP | 88 | MONOFILAMENT | | 350044 ATLANTIC Net | 156 | SURF CASTING SAND SPIKE | 175 |
| 8439 RAYFORCE XBR Slow pitch jigging SPJC | 88 | SKY LINE | 118 | 350048 TELE ATLANTIC Net 220 | 156 | LURE PLASTIC BOXES | |
| 8444 REXTAIL XBR Classic Jigging | 89 | SKY CAST | 120 | COMPLEMENTS | | 350059 POPPING BOX | 176 |
| 8445 REXTAIL XBR Light Jigging | 89 | DIRECT TAPER LINE | | 350080 BUHO HYBRID | 157 | 350058 SUPER SLIM BOX | 176 |
| 9419 BLUE LINE Classic Jigging | 90 | SKY LEADER | 121 | 350080 TWIN FOCUS | 157 | 350031 DOUBLE SIDE EGI BOX | 176 |
| 9420 BLUE LINE Light Jigging | 90 | SHOCK LEADERS | | 339989 LINE PROTECTOR SPOOL BAND | 158 | 350033 DOUBLE SIDE MINI BOX | 176 |
| 9433 BLUE LINE Inshore UL Jigging | 91 | SHOCK LEADERS | 122 | 339993 ELASTIC VELCRO BELT | 158 | 350046 HORIZONTAL SLIM BOX | 177 |
| 9403 REXTAIL Jigging Hybrid STS | 92 | SURF CASTING TAPERED LEADERS | | 310007 LINE CLIPPER WITH HANG BELT | 158 | 350060 ROCK FISHING BOX | 177 |
| 9400 BLUE LINE Jigging Hybrid STS | 92 | OTG TAPER LEADERS | 123 | 339996 FUNDA DE TELA CARRETES | 158 | 350085 ARMED Horizontal lure box | 177 |
| 8415 CROSS POWER Boat | 93 | SURF TAPER LEADERS | 124 | 310010 ROD CARRYALL STRAP | 159 | 350086 ARMED Vertical lure box | 177 |
| 9402 RAYFORCE XBR TANERA Boat | 94 | HARD BAITS | | 350072 COMBAT BELT | 159 | COMPLEMENTS | |
| 9404 SKY LINE Tanera Gold II | 95 | SKY LINE MINNOW Slim 140F | 125 | 310011 NEOPRENE ROD BAND | 159 | KNOT MACHINE | 178 |
| 9405 SKY LINE Tanera II | 95 | SKY LINE MINNOW Slim 175F | 126 | TRANSPORT BAGS & HOLDALLS | | | |
| 9416 BLUE LINE Classic boat | 96 | CRAFTY MINNOW 150F | 127 | 350094 MULTI surf holdall WRP | 160 | FALL PROTECTION WIRE | 178 |
| 9417 BLUE LINE Trolling | 97 | CRAFTY MINNOW 110F | 128 | 350095 CONCEPT surf holdall WRP | 160 | WORM NEEDLE TUBE | 178 |
| 8417 BLUE WIN Trolling | 97 | BAY BANDIT 135F | 129 | | | | |
| 9408 SKY LINE Boat drifting LC | 98 | | | | | | |
| 9407 SKY LINE Squid Jig | 98 | | | | | | |
| 9438 BLUE LINE SEPIA | 99 | | | | | | |

RAYCAST III CRB4 DS

Preciso, ligero, suave y tecnológicamente avanzado.
Se siente su calidad en cada vuelta de manivela.



Bobina de aluminio mecanizada con doble anodizado. Sistema de freno **progresivo de carbono híbrido de 18Kg** de potencia. Incluye sistema de reglae rápido "RDS" (Rapid Drag System™).



Estilizada y robusta manivela de **aluminio mecanizado**, con pomo de goma T-shape que asegura ergonomía y buen agarre.



Guía hilos "TiN" bañado en nitruro de titanio, que incrementa la suavidad de recuperación y la durabilidad de la línea. Eje principal 100% de acero inoxidable.



Sistema de freno de reglae rápido "RDS". Sistema de eje sin fin de largo recorrido (35mm), que proporciona una **recuperación supersuave**. El rotor con sistema "RB" (Rotor Brake), previene el cierre inesperado del asa durante el lance.



6+1 rodamientos 100% de acero inoxidable que proporcionan una **recuperación supersuave**. El rotor con sistema "RB" (Rotor Brake), previene el cierre inesperado del asa durante el lance.

| Code | Model | Capacity (mm/m) Main spool | Capacity (mm/m) Extra spool | Gear ratio | Bearings | Drag power | Weight | R.P.T. |
|--------|-------|-------------------------------|--------------------------------|------------|----------|------------|--------|--------|
| 210216 | 7000 | 0,40/400 ALU Machined | 0,20/200 ALU Machined | 4,1:1 | 6+1SS | 18 kg | 560 g | 0,98 m |

* Bobinas ultraligeras disponibles. Venta por separado.

RAYCAST III CRB4 SS

Preciso, ligero, suave y tecnológicamente avanzado.
El mejor carrete para surf casting jamás creado por CINNETIC.



Bobina de aluminio mecanizada con doble anodizado. Sistema de freno **progresivo de carbono híbrido de 18Kg** de potencia. Incluye sistema de reglae rápido "RDS" (Rapid Drag System™).



Estilizada y robusta manivela de **aluminio mecanizado**, con pomo de goma T-shape que asegura ergonomía y buen agarre.



Sistema de freno de reglae rápido "RDS". Sistema de eje sin fin de largo recorrido (35mm), que proporciona una **recuperación supersuave**. El rotor con sistema "RB" (Rotor Brake), previene el cierre inesperado del asa durante el lance.

| Code | Model | Capacity (mm/m) Main spool | Gear ratio | Bearings | Drag power | Weight | R.P.T. |
|--------|-------|-------------------------------|------------|----------|------------|--------|--------|
| 210217 | 7000 | 0,20/200 ALU Machined | 4,1:1 | 6+1SS | 18 kg | 560 g | 0,98 m |

* Bobinas ultraligeras disponibles. Venta por separado.

RAYCAST III CRBK DS

Preciso, ligero, suave y tecnológicamente avanzado.
Se siente su calidad en cada vuelta de manivela.



Bobina de aluminio mecanizada. Sistema de freno **progresivo de carbono híbrido de 18Kg** de potencia. Incluye sistema de reglaje rápido **"RDS"** (Rapid Drag System™).



Cuerpo y rotor de aleación **CRBK**. Con tan solo 570g, ofrece un alto grado de rigidez y firmeza que lo convierten en un carrete solvente y confiable.

Bobina extra de aluminio mecanizado con capacidad 0,20mm /200 m
Incluye microporosidad para facilitar el llenado de línea

Estilizada y robusta manivela de **aluminio mecanizado**, con pomo de goma T-shape que asegura ergonomía y buen agarre.



Guía hilos "TiN" bañado en nitrógeno de titanio, que incrementa la suavidad de recuperación y la durabilidad de la línea. Eje principal 100% de acero inoxidable.



Sistema de freno de reglaje rápido **"RDS"**. Sistema de eje sin fin de largo recorrido (35mm), que proporciona una **recuperación supersuave**. El rotor con sistema **"RB"** (Rotor Brake), previene el cierre inesperado del asa durante el lance.



5+1 rodamientos 100% de acero inoxidable que proporcionan una **recuperación supersuave**. El rotor con sistema **"RB"** (Rotor Brake), previene el cierre inesperado del asa durante el lance.

RAYCAST III CRBK SS

Preciso, ligero, suave y tecnológicamente avanzado.
Se siente su calidad en cada vuelta de manivela.



Cuerpo y rotor de aleación **CRBK**. Con tan solo 570g, ofrece un alto grado de rigidez y firmeza que lo convierten en un carrete solvente y confiable.



Bobina de aluminio mecanizada. Sistema de freno **progresivo de carbono híbrido de 18Kg** de potencia. Incluye sistema de reglaje rápido **"RDS"** (Rapid Drag System™).

Estilizada y robusta manivela de **aluminio mecanizado**, con pomo de goma T-shape que asegura ergonomía y buen agarre.



Guía hilos "TiN" bañado en nitrógeno de titanio, que incrementa la suavidad de recuperación y la durabilidad de la línea. Eje principal 100% de acero inoxidable.



Sistema de freno de reglaje rápido **"RDS"**. Sistema de eje sin fin de largo recorrido (35mm), que proporciona una **recuperación supersuave**. El rotor con sistema **"RB"** (Rotor Brake), previene el cierre inesperado del asa durante el lance.



5+1 rodamientos 100% de acero inoxidable que proporcionan una **recuperación supersuave**. El rotor con sistema **"RB"** (Rotor Brake), previene el cierre inesperado del asa durante el lance.

| Code | Model | Capacity (mm/m) Main spool | Capacity (mm/m) Extra spool | Gear ratio | Bearings | Drag power | Weight | R.P.T. |
|--------|-------|-------------------------------|--------------------------------|------------|----------|------------|--------|--------|
| 210218 | 7000 | 0,40/400 ALU Machined | 0,20/200 ALU Machined | 4,1:1 | 5+1SS | 18 kg | 570 g | 0,98 m |

* Bobinas ultraligeras disponibles. Venta por separado.

| Code | Model | Capacity (mm/m) Main spool | Gear ratio | Bearings | Drag power | Weight | R.P.T. |
|--------|-------|-------------------------------|------------|----------|------------|--------|--------|
| 210219 | 7000 | 0,20/200 ALU Machined | 4,1:1 | 5+1SS | 18 kg | 570 g | 0,98 m |

* Bobinas ultraligeras disponibles. Venta por separado.

SKY LINE CRB4 DS 7000

El buque insignia de la gama SKY LINE™. Tecnológicamente avanzado, destaca por su sólida estructura CRB4 y su brillante funcionamiento.



Bobina de aluminio mecanizada, con sistema de freno de **16Kg** de potencia y reglae rápido "RDS" (Rapid Drag System™).



Robusta manivela de aluminio mecanizado, con pomo de combate de EVA HD que asegura un buen agarre con independencia de las condiciones.



Guía hilos "TiN" bañado en nitruro de titanio, que incrementa la suavidad de recuperación y la durabilidad de la línea. Eje principal 100% de acero inoxidable.



5+1 rodamientos 100% de acero inoxidable que proporcionan una recuperación supersuave. El rotor con sistema "RB" (Rotor Brake), previene el cierre inesperado del asa durante el lance.



Cuerpo rígido CRB4 con diseño ultrafino "Slim body". Sistema de eje sin fin de largo recorrido (35mm), que proporciona un bobinado perfecto y mayor distancia de lance.

| Code | Model | Capacity (mm/m) Main spool | Capacity (mm/m) Extra spool | Gear ratio | Bearings | Drag power | Weight | R.P.T. |
|--------|-------|-------------------------------|--------------------------------|------------|----------|------------|--------|--------|
| 210194 | 7000 | 0,38/400 ALU Machined | 0,25/300 ALU Die-cast | 4,1:1 | 5+1SS | 16 kg | 570 g | 0,90 m |

* Bobinas ultraligeras disponibles. Venta por separado.

SKY LINE PRO DS CRBK

Una máquina precisa y compacta con un funcionamiento firme y suave. Destacan su fiable mecánica y su elegante diseño deportivo.



Bobina de aluminio mecanizada, con doble anodizado y sistema de freno progresivo de 16Kg.



Delgado cuerpo con diseño "Slim body", construido de aleación CRBK que incrementa la rigidez y mejora las prestaciones.

Robusta manivela ambidiestra de metal con pomo antideslizante de cómodo agarre.



Guía hilos "TiN" bañado en nitruro de titanio, que incrementa la suavidad de recuperación y la durabilidad de la línea. Eje principal 100% de acero inoxidable.



4+1 rodamientos 100% de acero inoxidable que proporcionan una recuperación supersuave. El rotor con sistema "RB" (Rotor Brake), previene el cierre inesperado del asa durante el lance.



Cuerpo rígido CRBK con diseño ultrafino "Slim body". Sistema de eje sin fin de largo recorrido (35mm), que proporciona un bobinado perfecto y mayor distancia de lance.

| Code | Model | Capacity (mm/m) Main spool | Capacity (mm/m) Extra spool | Gear ratio | Bearings | Drag power | Weight | R.P.T. |
|--------|-------|-------------------------------|--------------------------------|------------|----------|------------|--------|--------|
| 210193 | 7000 | 0,38/400 ALU Machined | 0,25/300 CRBK | 4,1:1 | 4+1SS | 16 kg | 630 g | 0,90 m |
| 210215 | 6500 | 0,40/300 ALU Machined | N/A | 4,1:1 | 4+1SS | 12 kg | 580 g | 0,84 m |

* Bobinas ultraligeras disponibles. Venta por separado.

SKY LINE SURF DS 7000 CRBK

El nuevo modelo SKY LINE™, con su contrastada mecánica, ofrece un alto rendimiento con un funcionamiento suave y un exclusivo diseño.



Guía hilos bañado en nitruro de titanio, que incrementa la suavidad de recuperación y durabilidad de la línea. Eje principal 100% de acero inoxidable.



3+1 rodamientos de acero inoxidable que ofrecen suavidad durante la recuperación. El rotor con sistema "Rotor brake" (RB) previene el salto inesperado del asa.



Cuerpo compacto, construido de aleación CRBK con diseño ultrafino "Slim body".

SKY LINE ONE DS 7000 CRBK

SKY LINE™ ONE es la puerta de acceso a la gama SKY LINE™, repleta de prestaciones y con una mecánica digna de productos TOP.



Sistema de freno progresivo de 16Kg de potencia. Eje principal 100% de acero inoxidable.



2+1 rodamientos de acero inoxidable que ofrecen suavidad en la recuperación y gran durabilidad.



Cuerpo compacto con construcción de aleación CRBK y diseño ultrafino "Slim body".



| Code | Model | Capacity (mm/m) Main spool | Capacity (mm/m) Extra spool | Gear ratio | Bearings | Drag power | Weight | R.P.T. |
|--------|-------|-------------------------------|--------------------------------|------------|----------|------------|--------|--------|
| 210192 | 7000 | 0,38/400 CRBK | 0,25/300 CRBK | 4,6:1 | 3+1SS | 16 kg | 585 g | 1,02 m |

*Bobinas ultraligeras disponibles. Venta por separado.

| Code | Model | Capacity (mm/m) Main spool | Gear ratio | Bearings | Drag power | Weight | R.P.T. |
|--------|-------|-------------------------------|------------|----------|------------|--------|--------|
| 210204 | 7000 | 0,38/400 CRBK | 4,1:1 | 2+1SS | 16 kg | 595 g | 0,90 m |

*Bobinas ultraligeras disponibles. Venta por separado.



RAYCAST III

ULTRALIGHT ALUMINUM COMPETITION SPOOLS

Bobinas de aluminio ultraligeras desarrolladas para alta competición. Mediante nuestros últimos avances en procesos de mecanización, se consigue una superficie ultrasuave y una notable reducción del peso. El eficiente sistema de freno combina discos de acero inoxidable, carbono y también fieltro, de este modo se consigue una gran potencia de freno con un ajuste suave y progresivo. El labio superior de la bobina tiene un perfil específico que mejora la salida de la línea en cada lance.

Todas las bobinas son adaptables a todos los carretes Cinnetic de surf casting de la gama RAYCAST III.



Type 3
Brushed Gold



Type 5
Glossy Black



Type 7
Chrome Silver



SKY LINE

ULTRALIGHT ALUMINUM COMPETITION SPOOLS

Bobinas de aluminio ultraligeras desarrolladas para alta competición. Con tan solo 90g, se consigue reducir el peso total del carrete de una forma notable. El sistema de freno combina discos de acero inoxidable, carbono y también fieltro, de este modo se consigue una gran potencia de freno con un ajuste suave y progresivo. El labio de la bobina tiene un perfil específico para mejorar la salida de la línea durante el lance. Cada bobina lleva incorporado un protector de línea elástico (código 339989) a modo de cubre bobinas, ideal para proteger las líneas de nuestras bobinas de factores externos como la luz y el polvo.

Las bobinas son adaptables a todos los carretes Cinnetic de surf casting de la actual gama SKY LINE y CAYMAN, y también a todas las series anteriores, excepto EXPLORER y BLUE WIN.



Type 2
Brushed Gun smoke

Type 3
Brushed Gold

Type 4
Chrome Silver

Type 5
Glossy Black

| Material | Drag system | Drag power | New spool lip design |
|--|--|--|--|
| Bobina ultraligera mecanizada de aluminio | Freno progresivo híbrido de carbono | Sistema de freno con 18Kg de potencia | Diseño del perfil superior para máxima capacidad de lance |

| Material | Drag system | Drag power | New spool lip design |
|--|--|--|--|
| Bobina ultraligera mecanizada de aluminio | Freno progresivo híbrido de carbono | Sistema de freno con 16Kg de potencia | Diseño del perfil superior para máxima capacidad de lance |

| Code | Model | Type | Spool anodized color | Line capacity (mm/m) | Spool weight (g) | Drag power | Packaging |
|--------|-------|------|----------------------|--------------------------------|------------------|------------|-----------|
| 210220 | 7000 | 3 | Brushed Gold | 0,20/200 - 0,16/300 - 0,18/250 | 91 g | 18 kg | 5 uds |
| 210221 | 7000 | 5 | Glossy Black | 0,25/300 - 0,28/250 - 0,30/200 | 89 g | 18 kg | 5 uds |
| 210222 | 7000 | 7 | Chrome Silver | 0,40/400 - 0,35/550 - 0,45/300 | 98 g | 18 kg | 5 uds |

| Code | Model | Type | Spool anodized color | Line capacity (mm/m) | Spool weight (g) | Drag power | Packaging |
|--------|-------|------|----------------------|-------------------------------------|------------------|------------|-----------|
| 210205 | 7000 | 2 | Brushed Gun smoke | 0,16 mm/250 m - 0,14/300 - 0,18/200 | 90 g | 16 kg | 5 uds |
| 210206 | 7000 | 3 | Brushed Gold | 0,18 mm/250 m - 0,16/300 - 0,20/200 | 90 g | 16 kg | 5 uds |
| 210207 | 7000 | 4 | Chrome Silver | 0,20 mm/250 m - 0,18/300 - 0,22/200 | 90 g | 16 kg | 5 uds |
| 210208 | 7000 | 5 | Glossy Black | 0,25 mm/300 m - 0,28/250 - 0,30/200 | 90 g | 16 kg | 5 uds |

Cada bobina ultraligera incluye una banda elástica protectora de línea, que también puede adquirirse por separado como un accesorio bajo el código 339989.



Incluyen
microporosidad
para facilitar
el llenado de línea

Todas las bobinas incluyen
banda elástica protectora
de línea (código 339989)




BIG XP 8000 CRBK


¡Un carrete robusto para pescas exigentes! Si tu objetivo son grandes peces o pesquerías complicados, el BIG 8000 XP te facilita la tarea.



Asa del pick up de acero sobredimensionada. Freno progresivo de hasta 14Kg.



Eje principal y rodamientos de acero inoxidable. Guía hilos de nitrógeno de titanio.



Engranajes especiales que incrementan la durabilidad y resistencia a la fatiga.



BIG XP 8000 Black line CRBK

¡Un carrete robusto para pescas exigentes! Si tu objetivo son grandes peces o pesquerías complicados, el BIG 8000 XP Black line te facilita la tarea.



Engranajes de alta durabilidad. Suave sistema de recuperación con sonido "click"



Eje principal y rodamientos 100% de acero inoxidable. Guía hilos bañado en nitrógeno de titanio.




Asa del pick up de acero inoxidable. Suave y progresivo freno de 14 Kg de fuerza.

| Code | Model | Capacity (mm/m) Main spool | Gear ratio | Bearings | Drag power | Weight | R.P.T. |
|--------|--------|-------------------------------|------------|----------|------------|--------|--------|
| 210112 | 8000XP | 0,40/400 ALU | 3,6:1 | 5+1 SS | 14 kg | 700 g | 0,80 m |

| Code | Model | Capacity (mm/m) Main spool | Gear ratio | Bearings | Drag power | Weight | R.P.T. |
|--------|-------|-------------------------------|------------|----------|------------|--------|--------|
| 210230 | 8000 | 0,40/400 ALU | 3,6:1 | 2+1 SS | 14 kg | 725 g | 0,80 m |

ROCKY 3/0

Un gran carrete para la práctica del curricán costero con la calidad y cuidados de la marca CINNETIC.



Potente manivela de aluminio con pomo antideslizante.

Guía hilos, cubierta y eje de la bobina de acero inoxidable.



Cuerpo de grafito HS de una sola pieza y pie del carrete de acero inoxidable.



Suave freno multidisco de 12Kg de potencia.



Palanca selectora de alarma acústica (chicharra).



2 rodamientos sellados de acero inoxidable aseguran un funcionamiento suave y firme.

COMBAT ALU

¡Listo para el combate!



Potente piñón de acero inoxidable que garantiza un funcionamiento fiable y duradero.

Rígida estructura de aluminio mecanizado, reforzada con cubiertas laterales de acero inox.



Manivela de metal bañada en cromo duro con pomo antideslizante de combate perforado.

size
4/0

with guide line



3 rodamientos sellados de acero inoxidable se encargan de aportar suavidad durante la recuperación.



Potente freno de estrella de hasta 25 Kg de potencia.



Palanca selectora de liberación de bobina y alarma acústica (chicharra).

| Code | Model | Capacity (mm/m) Main spool | Gear ratio | Bearings | Drag power | Weight | R.P.T. |
|--------|-------|-------------------------------|------------|-------------|------------|--------|--------|
| 210111 | 3/0 | 0,40/380 CRBK | 4,2:1 | 2 SS sealed | 12 kg | 520 g | 0,70 m |

| Code | Model | Capacity (Lb/Yds) Main spool | Gear ratio | Bearings | Drag power | Weight | R.P.T. |
|--------|-------|---------------------------------|------------|-------------|------------|---------|--------|
| 210129 | 4/0 | 30 Lb/330 Yds | 3,25:1 | 3 SS sealed | 20 kg | 660 g | 0,65 m |
| 210046 | 6/0 | 50 Lb/475 Yds | 2,80:1 | 3 SS sealed | 25 kg | 1.175 g | 0,77 m |

REXTAIL 9000 CRBK

Un carrete fuerte y poderoso, que además se diferencia del resto por la tremenda capacidad de su bobina, capaz de alojar hasta 500m de 0,40mm.



Bobina de aluminio de gran capacidad, perforada y con doble anodizado.



Cuerpo rígido de aleación CRBK, con relación de engranajes de 4,6:1

Manivela de aluminio inyectado con gran pomo de combate de EVA HD.



Asa del pick up de acero sobredimensionada. Freno progresivo de hasta 14Kg.



Eje principal y rodamientos de acero inoxidable. Guía hilos bañado en nitrógeno de titanio.



Engranajes especiales que aumentan la durabilidad y resistencia a la fatiga.

| Code | Model | Capacity (mm/m) Main spool | Gear ratio | Bearings | Drag power | Weight | R.P.T. |
|--------|-------|-------------------------------|------------|----------|------------|--------|--------|
| 210150 | 9000 | 0,40/500 ALU | 4,6:1 | 5+1 SS | 14 kg | 745 g | 1,13 m |

CAUTIVA III ALU

La máquina incansable para medium y heavy spinning!
Disponible en dos tallas con distinto ratio según tu modalidad de pesca.



Bobina doblemente anodizada con potente sistema de freno híbrido de hasta 17Kg de fuerza.



Robusto cuerpo de aluminio con diseño "Slim body", que se mantiene firme cuando la exigencia es máxima.

Manivela metálica a rosca con pomo de combate de EVA HD.



Guía hilos bañado en nitrógeno de titanio. Asa estabilizadora del pick up de aluminio. Tornillo exterior Hexa de acero.



Eje principal y rodamientos 100% de acero inoxidable. Ingeniería sellada en puntos clave.



Progresivo sistema de freno híbrido de hasta 17 Kg de fuerza. Bobina con grabado "Braid ready".

| Code | Model | Capacity (mm/m) Main spool | Gear ratio | Bearings | Drag power | Weight | R.P.T. |
|--------|---------|-------------------------------|------------|----------|------------|--------|--------|
| 210223 | 4500 | 0,30/220 ALU | 5,6:1 | 3+1 SS | 16 kg | 372 g | 0,95 m |
| 210224 | 5500 XP | 0,35/200 ALU | 4,9:1 | 3+1 SS | 17 kg | 412 g | 0,88 m |

**NEW
2026**



RAYCAST III CRBK Light game

Preciso sistema de oscilación que optimiza el bobinado y mejora el rendimiento en lance y combate.



Bobina de aluminio doblemente anodizado sistema de freno progresivo multidisco de hasta 10Kg de fuerza.



Nuevo cuerpo rígido de aleación CRBK y diseño "Slim body", que mejora las prestaciones durante el combate.

Perfil superior de la bobina con diseño SUPER LONG CAST.

Manivela de aluminio con sistema de rosca directa. Nuevo pomo antideslizante con diseño tipo "T".



Guía hilos bañado en nitruro de titanio que mejora la suavidad e incrementa la durabilidad. Aguja estabilizadora del pick up de aluminio.



Eje principal y 6+1 rodamientos 100% de acero inoxidable. Sistema antirretroceso mediante rodamiento de dirección única.



Preciso sistema de oscilación que proporciona un bobinado óptimo y preciso con una excelente salida de línea.

**NEW
2026**



RAYCAST III CRBK MH game

Mecánica suave y resistente para afrontar con solvencia situaciones exigentes. Preciso sistema de oscilación que optimiza el bobinado y mejora el rendimiento en lance y combate.



Bobina de aluminio doblemente anodizado sistema de freno progresivo multidisco de hasta 10Kg de fuerza.



Nuevo cuerpo rígido de aleación CRBK y diseño "Slim body", que mejora las prestaciones durante el combate.

Perfil superior de la bobina con diseño SUPER LONG CAST.

Manivela de aluminio con sistema de rosca directa. Nuevo pomo antideslizante con diseño tipo "T".



Guía hilos bañado en nitruro de titanio que mejora la suavidad e incrementa la durabilidad. Aguja estabilizadora del pick up de aluminio.



Eje principal y 6+1 rodamientos 100% de acero inoxidable. Sistema antirretroceso mediante rodamiento de dirección única.



Preciso sistema de oscilación que proporciona un bobinado óptimo y preciso con una excelente salida de línea.

| Code | Model | Capacity (mm/m) Main spool | PE (mm/m) | Gear ratio | Bearings | Drag power | Weight | R.P.T. |
|--------|-------|----------------------------|-----------|------------|----------|------------|--------|--------|
| 210231 | 2500 | 0,20/220 ALU Machined | 0,16/140 | 6,1:1 | 6+1SS | 6 kg | 268 g | 0,82 m |
| 210232 | 4000 | 0,30/150 ALU Machined | 0,16/195 | 6,1:1 | 6+1SS | 10 kg | 310 g | 0,95 m |

| Code | Model | Capacity (mm/m) Main spool | PE (mm/m) | Gear ratio | Bearings | Drag power | Weight | R.P.T. |
|--------|-------|----------------------------|-----------|------------|----------|------------|--------|--------|
| 210242 | 4500 | 0,30/250 ALU Machined | 0,20/270 | 4,9:1 | 6+1SS | 10 kg | 395 g | 0,85 m |

NEW
2026



CRAFTY IV PRO CRBK Light game

Su preciso sistema de oscilación optimiza el bobinado y mejora la salida de línea en cada lance.



Bobina de aluminio doblemente anodizado con sistema de freno progresivo multidisco de hasta 10Kg de fuerza.



Nuevo cuerpo rígido de aleación CRBK y diseño "Slim body", que mejora las prestaciones durante el combate.



TALLA 2500S
Con capacidad específica para la pesca a eging.



Guía hilos bañado en nitruro de titanio que mejora la suavidad e incrementa la durabilidad. Aguja estabilizadora del pick up de aluminio.



Eje principal y 5+1 rodamientos 100% de acero inoxidable. Sistema antirretroceso mediante rodamiento de dirección única.



Preciso sistema de oscilación que proporciona un bobinado óptimo y preciso con una excelente salida de línea.

NEW
2026



CRAFTY IV PRO CRBK MH game

Preciso sistema de oscilación que optimiza el bobinado y mejora la salida de línea. Su cuerpo y mecánica más robusta ofrecen gran solvencia en combates exigentes.



Bobina de aluminio doblemente anodizado con sistema de freno progresivo multidisco de hasta 12Kg de fuerza.



Nuevo cuerpo rígido de aleación CRBK y diseño "Slim body", que mejora las prestaciones durante el combate.

Manivela de metal directa a rosca con pomo ergonómico de combate de EVA HD.



Guía hilos bañado en nitruro de titanio que mejora la suavidad e incrementa la durabilidad. Aguja estabilizadora del pick up de aluminio.



Eje principal y 5+1 rodamientos 100% de acero inoxidable. Sistema antirretroceso mediante rodamiento de dirección única.



Preciso sistema de oscilación que proporciona un bobinado óptimo y preciso con una excelente salida de línea.

| Code | Model | Capacity (mm/m) Main spool | PE (mm/m) | Gear ratio | Bearings | Drag power | Weight | R.P.T. |
|--------|-------|----------------------------|-----------|------------|----------|------------|--------|--------|
| 210233 | 2500 | 0,20/220 ALU Machined | 0,16/140 | 5,1:1 | 5+1SS | 6 Kg | 260 g | 0,70 m |
| 210235 | 4000 | 0,30/150 ALU Machined | 0,16/195 | 5,1:1 | 5+1SS | 10 Kg | 300 g | 0,80 m |
| 210234 | 2500S | 0,16/150 ALU Machined | 0,10/150 | 5,1:1 | 5+1SS | 6 Kg | 263 g | 0,70 m |

| Code | Model | Capacity (mm/m) Main spool | PE (mm/m) | Gear ratio | Bearings | Drag power | Weight | R.P.T. |
|--------|-------|----------------------------|-----------|------------|----------|------------|--------|--------|
| 210243 | 4500 | 0,30/250 ALU Machined | 0,20/270 | 4,9:1 | 5+1SS | 10 kg | 385 g | 0,85 m |
| 210236 | 5500 | 0,35/200 ALU Machined | 0,25/270 | 4,6:1 | 5+1SS | 12 kg | 435 g | 0,88 m |

**NEW
2026**



CRAFTY IV CRBK Light game

Su cuerpo rígido y precisa mecánica proporcionan un agradable funcionamiento.



Guía hilos bañado en nitrógeno de titanio que mejora la suavidad e incrementa la durabilidad. Aguja estabilizadora del pick up de aluminio.



Eje principal y 3+1 rodamientos 100% de acero inoxidable. Sistema antirretroceso mediante rodamiento de dirección única.



Preciso sistema de oscilación que optimiza el bobinado y mejora la salida de línea en cada lance. Cuerpo con diseño "Slim body".

**NEW
2026**



CRAFTY IV CRBK MH game

Su robusto cuerpo y preciso sistema energético ofrecen gran solvencia durante el combate.



Guía hilos bañado en cromo endurecido, que reduce la fricción, aumentando la longevidad de la línea. Aguja estabilizadora del pick up de aluminio.



Eje principal y 3+1 rodamientos 100% de acero inoxidable. Sistema antirretroceso mediante rodamiento de dirección única.



Preciso sistema de oscilación que optimiza el bobinado y mejora la salida de línea en cada lance.. Cuerpo con diseño "Slim body".

| Code | Model | Capacity (mm/m) Main spool | PE (mm/m) | Gear ratio | Bearings | Drag power | Weight | R.P.T. |
|--------|-------|----------------------------|-----------|------------|----------|------------|--------|--------|
| 210238 | 2500 | 0,20/220 ALU Die-cast | 0,16/140 | 5,1:1 | 3+1SS | 6 Kg | 260 g | 0,70 m |
| 210239 | 4000 | 0,30/200 ALU Die-cast | 0,18/240 | 5,1:1 | 3+1SS | 10 Kg | 289 g | 0,80 m |

| Code | Model | Capacity (mm/m) Main spool | PE (mm/m) | Gear ratio | Bearings | Drag power | Weight | R.P.T. |
|--------|-------|----------------------------|-----------|------------|----------|------------|--------|--------|
| 210244 | 4500 | 0,30/250 ALU Die-cast | 0,20/270 | 4,9:1 | 6+1SS | 10 kg | 390 g | 0,85 m |
| 210240 | 5500 | 0,35/200 ALU Die-cast | 0,25/270 | 4,6:1 | 3+1SS | 12 kg | 432 g | 0,88 m |

**NEW
2026**



CRAFTY IV PRO 6000XP CRBK

Su suave funcionamiento y poderosa relación de engranajes 4:1:1 lo hacen muy adecuado para pescas en vertical.



Bobina de aluminio doblemente anodizado con sistema de freno progresivo multidisco de hasta 12Kg de fuerza.



Manivela de metal directa a rosca con gran pomo ergonómico de combate de EVA HD.



Guía hilos bañado en nitrógeno de titanio para mejor suavidad y durabilidad. Aguja estabilizadora del pick up de aluminio.



Eje principal y 5+1 rodamientos 100% de acero inoxidable. Sistema antirretroceso mediante rodamiento de dirección única.



Preciso sistema de oscilación que proporciona un bobinado óptimo y preciso con una excelente salida de línea.

| Code | Model | Capacity (mm/m) Main spool | PE (mm/m) | Gear ratio | Bearings | Drag power | Weight | R.P.T. |
|--------|--------|----------------------------|-----------|------------|----------|------------|--------|--------|
| 210237 | 6000XP | 0,35/300 ALU Machined | 0,25/350 | 4:1:1 | 5+1SS | 12 kg | 460 g | 0,75 m |

**NEW
2026**



CRAFTY IV 6000XP CRBK

Una mecánica solvente con un funcionamiento muy agradable. Su poderoso relación de engranajes 4:1:1 lo hacen adecuado para pescas en vertical.



Bobina de aluminio doblemente anodizado con sistema de freno progresivo multidisco de hasta 12 Kg de fuerza.



Manivela ambidiestra de metal con pomo de combate ovalado antideslizante.



Guía hilos bañado en cromo endurecido, que reduce la fricción, aumentando la longevidad de la línea. Aguja estabilizadora del pick up de aluminio.



Eje principal y 3+1 rodamientos 100% de acero inoxidable. Sistema antirretroceso mediante rodamiento de dirección única.



Preciso sistema de oscilación que proporciona un bobinado óptimo y preciso con una excelente salida de línea.

| Code | Model | Capacity (mm/m) Main spool | PE (mm/m) | Gear ratio | Bearings | Drag power | Weight | R.P.T. |
|--------|--------|----------------------------|-----------|------------|----------|------------|--------|--------|
| 210241 | 6000XP | 0,35/300 ALU Die-cast | 0,25/350 | 4:1:1 | 3+1SS | 12 kg | 452 g | 0,75 m |

BLUE LINE Light game CRBK

¡Tu mejor aliado para spinning light game!

Un modelo de acceso, con un fantástico nivel prestacional que te permitirá disfrutar a tope de tus jornadas de pesca.



Bobina de aluminio anodizado con suave sistema de freno multidisco de hasta 10Kg de fuerza.



Cuerpo rígido de aleación CRBK y diseño "Slim body", que mejora las prestaciones durante el combate.



Guía hilos bañado en cromo endurecido para mejor suavidad y durabilidad. Aguja estabilizadora del pick up de aluminio.



Eje principal y rodamientos 100% de acero inoxidable. Sistema antirretroceso mediante rodamiento de dirección única.



Bobina de aluminio con sistema de freno multidisco de hasta 10Kg. Preciso sistema de oscilación para un óptimo bobinado.

| Code | Model | Capacity (mm/m) Main spool | Gear ratio | Bearings | Drag power | Weight | R.P.T. |
|--------|-------|-------------------------------|------------|----------|------------|--------|--------|
| 210228 | 1500 | 0,20/150 CRBK | 5,6:1 | 1+1SS | 4 kg | 210 g | 0,65 m |
| 210225 | 2500 | 0,20/220 CRBK | 5,1:1 | 1+1SS | 6 kg | 255 g | 0,70 m |
| 210226 | 4000 | 0,30/200 CRBK | 5,1:1 | 1+1SS | 10 kg | 280 g | 0,80 m |

BLUE LINE MH game CRBK

¡Tu mejor aliado para MH spinning!

Un modelo de acceso, con un fantástico nivel prestacional que te permitirá disfrutar a tope de tus jornadas de pesca.



Bobina de aluminio anodizado con suave sistema de freno multidisco de hasta 12Kg de fuerza.



Cuerpo rígido de aleación CRBK y diseño "Slim body", que mejora las prestaciones durante el combate.



Guía hilos bañado en cromo endurecido para mejor suavidad y durabilidad. Aguja estabilizadora del pick up de aluminio.



Eje principal y rodamientos 100% de acero inoxidable. Sistema antirretroceso mediante rodamiento de dirección única.



Bobina de aluminio con sistema de freno multidisco de hasta 12Kg. Preciso sistema de oscilación para un óptimo bobinado.

| Code | Model | Capacity (mm/m) Main spool | Gear ratio | Bearings | Drag power | Weight | R.P.T. |
|--------|-------|-------------------------------|------------|----------|------------|--------|--------|
| 210229 | 4500 | 0,30/220 CRBK | 4,9:1 | 1+1SS | 10 kg | 318 g | 0,80 m |
| 210227 | 5500 | 0,35/200 CRBK | 4,9:1 | 1+1SS | 12 kg | 405 g | 0,88 m |

ARMED CRB4 BC LH LS

iEl mejor aliado para las cañas ARMED! Construido en aleación de carbono CRB4, es ligero, preciso y ofrece una potencia extra para los señuelos de profundidad. 5,0:1



Sistema de freno magnético ajustable externamente.

NEW EDITION 2025



Corona de aluminio mecanizado de grado aeroespacial 7075. Piñón de latón mecanizado.



Manivela ultraligera de aluminio con doble anodizado. Micro ajuste del freno centrífugo mediante rueda exterior de aluminio.



Bobina ultraligera de aluminio con doble anodizado. 6+1 rodamientos de acero inoxidable.

| Code | Model | Capacity (mm/m) Main spool | Gear ratio | Bearings | Drag power | Weight | R.P.T. |
|--------|----------|-------------------------------|------------|----------|------------|--------|--------|
| 210212 | BC LH LS | 0,30/150 m | 5,0:1 | 6+1SS | 8 kg | 187 g | 0,51 m |

ARMED CRB4 BC LH

iEl mejor aliado para las cañas ARMED! Construido en aleación de carbono CRB4, es ligero, preciso y ofrece una mecánica solvente ante cualquier situación.



Sistema de freno magnético ajustable externamente.

NEW EDITION 2025



El guía hilos cerámico bañado en nitruro de titanio, reduce la fricción alargando la vida de nuestras líneas.



Manivela ultraligera de aluminio con doble anodizado. Micro ajuste del freno centrífugo mediante rueda exterior de aluminio.



Bobina ultraligera de aluminio con doble anodizado. 6+1 rodamientos de acero inoxidable.

| Code | Model | Capacity (mm/m) Main spool | Gear ratio | Bearings | Drag power | Weight | R.P.T. |
|--------|----------|-------------------------------|------------|----------|------------|--------|--------|
| 210213 | BC LH | 0,30/150 m | 6,4:1 | 6+1SS | 8 kg | 187 g | 0,66 m |
| 210214 | BC LH HS | 0,30/150 m | 7,1:1 | 6+1SS | 8 kg | 187 g | 0,73 m |

ARMED CRBK BC LH LS

¡El mejor aliado para las cañas ARMED! Un carrete sofisticado y preciso, que con tan sólo 196g, ofrece una potencia extra para los señuelos de profundidad. (5,0:1)



Sistema de freno magnético ajustable externamente.

**NEW
EDITION
2025**



Freno de estrella multi disco con 6Kg de potencia, progresivo y suave.

Conjunto de engranajes con corona mecanizada de aluminio y piñón de latón.

El guía hilos cerámico reduce la fricción, impidiendo el sobre calentamiento de la línea.



Potente manivela de aluminio anodizado. Micro ajuste del freno centrífugo mediante rueda exterior de aluminio.



Bobina ultraligera de aluminio anodizado. 4+1 rodamientos de acero inoxidable.

ARMED CRBK BC LH

¡El mejor aliado para las cañas ARMED! Un carrete sofisticado y preciso, que con tan sólo 196g, ofrece una mecánica solvente ante cualquier situación.



Sistema de freno magnético ajustable externamente.

**NEW
EDITION
2025**



Freno de estrella multi disco con 6Kg de potencia, progresivo y suave.

Conjunto de engranajes con corona mecanizada de aluminio y piñón de latón.

El guía hilos cerámico reduce la fricción, impidiendo el sobre calentamiento de la línea.



Potente manivela de aluminio anodizado. Micro ajuste del freno centrífugo mediante rueda exterior de aluminio.



Bobina ultraligera de aluminio anodizado. 4+1 rodamientos de acero inoxidable.

| Code | Model | Capacity (mm/m) Main spool | Gear ratio | Bearings | Drag power | Weight | R.P.T. |
|--------|----------|-------------------------------|------------|----------|------------|--------|--------|
| 210209 | BC LH LS | 0,30/150 m | 5,0:1 | 4+1SS | 6 kg | 196 g | 0,51 m |

| Code | Model | Capacity (mm/m) Main spool | Gear ratio | Bearings | Drag power | Weight | R.P.T. |
|--------|----------|-------------------------------|------------|----------|------------|--------|--------|
| 210210 | BC LH | 0,30/150 m | 6,4:1 | 4+1SS | 6 kg | 196 g | 0,66 m |
| 210211 | BC LH HS | 0,30/150 m | 7,1:1 | 4+1SS | 6 kg | 196 g | 0,73 m |



Spare Spools*

| NEW | RAYCAST III CRBK Light game | | |
|-----------------------------|-------------------------------|---------------|----------|
| 405362F | 2500 | ALU Machined | 0,20/220 |
| 405364F | 4000 | ALU Machined | 0,30/150 |
| NEW | RAYCAST III CRBK MH game | | |
| 405407F | 4500 | ALU Machined | 0,30/250 |
| NEW | CRAFTY IV PRO CRBK Light game | | |
| 405368F | 2500 | ALU Machined | 0,20/220 |
| 405370F | 4000 | ALU Machined | 0,30/150 |
| 405366F | 2500S | ALU Machined | 0,16/150 |
| NEW | CRAFTY IV PRO CRBK MH game | | |
| 405406F | 4500 | ALU Machined | 0,30/250 |
| 405372F | 5500 | ALU Machined | 0,35/200 |
| NEW | CRAFTY IV CRBK Light game | | |
| 405376F | 4500 | ALU Machined | 0,20/220 |
| 405378F | 4000 | ALU Machined | 0,30/200 |
| NEW | CRAFTY IV CRBK MH game | | |
| 405405F | 4500 | ALU Machined | 0,30/250 |
| 405380F | 5500 | ALU Machined | 0,35/200 |
| NEW | CRAFTY IV PRO 6000XP CRBK | | |
| 405374F | 6000XP | ALU Machined | 0,35/300 |
| NEW | CRAFTY IV 6000XP CRBK | | |
| 405382F | 6000XP | ALU Dies-cast | 0,35/300 |
| CRAFTY IV PRO 6000XP CRBK | | | |
| 405156F | 7000 | ALU Machined | 0,40/400 |
| 405158F | 7000 | ALU Machined | 0,20/200 |
| RAYCAST III CRB4 SS | | | |
| 405160F | 7000 | ALU Machined | 0,20/200 |
| RAYCAST III CRBK DS | | | |
| 405155F | 7000 | ALU Machined | 0,40/400 |
| 405163F | 7000 | ALU Machined | 0,20/200 |
| RAYCAST III CRBK SS | | | |
| 405165F | 7000 | ALU Machined | 0,20/200 |
| BIG 8000 XP Black line CRBK | | | |
| 405219F | 8000 | ALU | 0,40/400 |

| | CAUTIVA III 4500 | | |
|---------------------------------------|------------------|---------------|----------|
| 405199F | 4500 | ALU | 0,30/220 |
| CAUTIVA III 5500XP | | | |
| 405201F | 5500 | ALU | 0,35/200 |
| BLUE LINE Light Game CRBK | | | |
| 405215F | 1500 | CRBK | 0,20/150 |
| 405203F | 2500 | CRBK | 0,20/220 |
| 405205F | 4000 | CRBK | 0,30/200 |
| BLUE LINE 4500 MH game CRBK | | | |
| 405217F | 4500 | CRBK | 0,30/220 |
| 405207F | 5500 | CRBK | 0,35/200 |
| SKY LINE CRB4 DS 7000 | | | |
| 404921F | 7000 | ALU Machined | 0,38/400 |
| 404923F | 7000 | ALU Dies-cast | 0,25/300 |
| SKY LINE CRB4 SS 7000 | | | |
| 404917F | 7000 | ALU Machined | 0,35/250 |
| 404919F | 7000 | ALU Dies-cast | 0,18/250 |
| SKY LINE PRO DS CRBK | | | |
| 404929F | 7000 | CRBK | 0,38/400 |
| 404931F | 7000 | CRBK | 0,25/300 |
| 405038F | 6500 | ALU Machined | 0,40/300 |
| SKY LINE PRO SS CRBK | | | |
| 404925F | 7000 | ALU Machined | 0,35/250 |
| 404926F | 7000 | CRBK | 0,18/250 |
| SKY LINE SURF DS 7000 CRBK | | | |
| 404911F | 7000 | CRBK | 0,38/400 |
| 404931F | 7000 | CRBK | 0,25/300 |
| SKY LINE ONE DS 7000 CRBK | | | |
| 404915F | 7000 | CRBK | 0,38/400 |
| ARMED Great coast 7000 Slow CRBK | | | |
| 404833F | 7000 | ALU | 0,35/450 |
| SKY LINE Great coast Purple Slow CRBK | | | |
| 404835F | 6000 | ALU | 0,35/300 |
| 404831F | 7000 | ALU | 0,35/450 |

| | ARMED ARDENNA CRB4 | | |
|---------------------------------|--------------------|------|----------|
| 404867F | 2500 | ALU | 0,20/175 |
| 404869F | 4000 | ALU | 0,30/150 |
| SKY LINE Purple Light Game CRBK | | | |
| 404825F | 1500 | ALU | 0,20/150 |
| 404827F | 2500 | ALU | 0,20/220 |
| 404829F | 4000 | ALU | 0,30/220 |
| CAYMAN BLACK III DS 7000 ALU | | | |
| 404563F | 7000 | ALU | 0,35/400 |
| 404565F | 7000 | ALU | 0,25/300 |
| RAYCAST II CRB4 SS 7000 | | | |
| 404679F | 7000 | ALU | 0,35/250 |
| 404671F | 7000 | ALU | 0,18/250 |
| RAYCAST II CRB4 DS 7000 | | | |
| 404675F | 7000 | ALU | 0,35/400 |
| 404677F | 7000 | ALU | 0,25/300 |
| EXPLORER PURPLE 7000 CRBK | | | |
| 404722F | 7000 | ALU | 0,35/400 |
| 404724F | 7000 | ALU | 0,25/300 |
| EXPLORER 7000 CRBK | | | |
| 404475F | 7000 | CRBK | 0,35/400 |
| 404476F | 7000 | CRBK | 0,25/300 |
| ARMED CARP 7000 CRBK | | | |
| 404440F | 7000 | ALU | 0,38/400 |
| CRAFTY BLACK III CRBK | | | |
| 404379F | 2500 | ALU | 0,20/220 |
| 404381F | 4000 | ALU | 0,30/150 |
| REXTAIL Light game CRBK | | | |
| 404375F | 2500 | ALU | 0,30/220 |
| 404377F | 4000 | ALU | 0,30/150 |
| REXTAIL MH game HSG | | | |
| 404367F | 4500 | ALU | 0,30/220 |
| 404369F | 5500 | ALU | 0,35/200 |
| RECORD SS 7000 CRBK | | | |
| 404076F | 7000 | ALU | 0,35/250 |
| 404078F | 7000 | ALU | 0,18/250 |
| RECORD DS 7000 CRBK | | | |
| 404077F | 7000 | ALU | 0,35/400 |
| 404079F | 7000 | ALU | 0,25/300 |
| RAYCAST SS 7000 CRBK | | | |
| 403891F | 7000 | ALU | 0,35/250 |
| 403748F | 7000 | CRBK | 0,18/250 |

| | EXPLORER II MH Game CRBK | | |
|-----------------------------|--------------------------|------|----------|
| 404654F | 4500 | ALU | 0,30/220 |
| 404656F | 5500 | ALU | 0,35/200 |
| REXTAIL 9000 CRBK | | | |
| 404432F | 9000 | ALU | 0,40/500 |
| SKY LINE DS 7000 CRBK | | | |
| 404365F | 7000 | ALU | 0,35/400 |
| REXTAIL DS 7000 CRBK | | | |
| 404363F | 7000 | ALU | 0,35/400 |
| EXPLORER RUNNER 7000 CRBK | | | |
| 404438F | 7000 | ALU | 0,35/400 |
| EXPLORER CARP 7000 CRBK | | | |
| 404439F | 7000 | CRBK | 0,38/400 |
| ARMED CARP RUNNER 7000 CRBK | | | |
| 404440F | 7000 | ALU | 0,38/400 |
| CRAFTY BLACK III CRBK | | | |
| 404379F | 2500 | ALU | 0,20/220 |
| 404381F | 4000 | ALU | 0,30/150 |
| REXTAIL Light game CRBK | | | |
| 404375F | 2500 | ALU | 0,30/220 |
| 404377F | 4000 | ALU | 0,30/150 |
| REXTAIL MH game HSG | | | |
| 404367F | 4500 | ALU | 0,30/220 |
| 404369F | 5500 | ALU | 0,35/200 |
| RECORD SS 7000 CRBK | | | |
| 404076F | 7000 | ALU | 0,35/250 |
| 404078F | 7000 | ALU | 0,18/250 |
| RECORD DS 7000 CRBK | | | |
| 404077F | 7000 | ALU | 0,35/400 |
| 404079F | 7000 | ALU | 0,25/300 |
| RAYCAST SS 7000 CRBK | | | |
| 403891F | | | |



Spare Spools*

| | RAYCAST DS 7000 CRBK | | |
|---------------------------|----------------------|------|----------|
| 403751F | 7000 | ALU | 0,35/400 |
| 403748F | 7000 | CRBK | 0,25/300 |
| RAYFORCE EXTREM 8500X | | | |
| 403687F | 8500 | ALU | 0,50/400 |
| RAYFORCE 5500X | | | |
| 403697F | 5500 | ALU | 0,35/250 |
| RAYFORCE DEVIL | | | |
| 403704F | 4500 | ALU | 0,35/185 |
| 403695F | 6500 | ALU | 0,40/270 |
| ZNTECH BLACK DS 7000 CRBK | | | |
| 403660F | 7000 | ALU | 0,35/400 |
| 403662F | 7000 | CRBK | 0,25/300 |
| BLUE WIN DS SURF 7000 HSG | | | |
| 403656F | 7000 | CRBK | 0,35/400 |
| BIG XP 8000 CRBK | | | |
| 403706F | 8000 | ALU | 0,40/400 |
| BIG 8000 CRBK | | | |
| 404030F | 8000 | ALU | 0,40/400 |
| ROCKY 3/0 | | | |
| 45164F | 3/0 | CRBK | 0,40/380 |
| BLUE WIN ONE 6000 HSG | | | |
| 403657F | 6000 | CRBK | 0,35/300 |
| BLUE WIN SPINN HSG | | | |
| 403658F | 4500 | CRBK | 0,30/200 |
| 403659F | 5500 | CRBK | 0,35/200 |
| BLUE WIN LIGHT GAME HSG | | | |
| 403686F | 4000 | CRBK | 0,30/200 |
| BLUE WIN LIGHT GAME HSG | | | |
| 403933F | 1500 | CRBK | 0,20/150 |
| 403934F | 2500 | CRBK | 0,20/220 |



Spare Spools*

| | RAYTECH DS XP 7000 CRBK | | |
|-----------------------------|-------------------------|--------------|----------|
| 403511F | 7000 | ALU | 0,35/400 |
| RAYTECH SS 7000 CRBK | | | |
| 403505F | 7000 | ALU | 0,25/300 |
| ZNTECH DS 7000 CRBK | | | |
| 403445F | 7000 | ALU | 0,35/400 |
| CAUTIVA II XP ALU | | | |
| 403463F | 4500 | ALU | 0,30/220 |
| 403465F | 5500 | ALU | 0,35/200 |
| CENTINEL CRB4 | | | |
| 403524F | 3500 | ALU | 0,25/170 |
| 403528F | 3500 | ALU Die Cast | 0,25/220 |
| 403526F | 4000 | ALU | 0,30/150 |
| 403530F | 4000 | ALU Die Cast | 0,30/220 |
| CENTINEL CRBK | | | |
| 403516F | 3500 | ALU | 0,25/170 |
| 403518F | 3500 | ALU Die cast | 0,25/220 |
| 403520F | 4000 | ALU | 0,30/150 |
| 403522F | 4000 | ALU Die cast | 0,30/220 |
| CRAFTY BLACK EVOLUTION CRBK | | | |
| 403447F | 1500 | ALU | 0,20/90 |
| 403449F | 1500 | CRBK | 0,20/150 |
| 403451F | 2500 | ALU | 0,20/175 |
| 403453F | 2500 | CRBK | 0,20/220 |
| 403455F | 3500 | ALU | 0,25/170 |
| 403457F | 3500 | CRBK | 0,25/220 |
| 403459F | 4000 | ALU | 0,30/150 |
| 403461F | 4000 | CRBK | 0,30/220 |
| 403586F | 5500 | ALU | 0,35/200 |
| 403590F | 5500 | CRBK | 0,35/200 |
| CRAFTY EVOLUTION CRBK | | | |
| 403456F | 2500 | ALU | 0,20/220 |
| 404048F | 4000 | ALU | 0,30/150 |
| 404054F | 4000 | ALU | 0,30/220 |
| CRAFTY EVOLUTION CRBK | | | |
| 404046F | 1500 | ALU | 0,20/150 |
| 404044F | 2500 | ALU | 0,20/220 |
| 404042F | 4000 | ALU | 0,30/220 |
| CINERGY ALU | | | |
| 401888F | 6500 | ALU | 0,35/325 |
| 402263F | 5500 | ALU | 0,35/250 |

| | CRAFTY EVOLUTION HSG | | |
|-------------------------|----------------------|-----|----------|
| 403470F | 1500 | ALU | 0,20/150 |
| 403472F | 1500 | HSG | 0,20/150 |
| 403474F | 2500 | ALU | 0,20/220 |
| 403480F | 2500 | HSG | 0,20/220 |
| 403476F | 3500 | ALU | 0,25/220 |
| 403482F | 3500 | HSG | 0,25/220 |
| 403478F | 4000 | ALU | 0,30/220 |
| 403484F | 4000 | HSG | 0,30/220 |
| 403571F | 5500 | ALU | 0,35/200 |
| 403575F | 5500 | HSG | 0,38/200 |
| 403573F | 6000 | ALU | 0,35/300 |
| 403577F | 6000 | HSG | 0,35/300 |
| RAYCAST SP CRB4 | | | |
| 404036F | 2500 | ALU | 0,20/175 |
| 404040F | 2500 | ALU | 0,20/220 |
| 404034F | 4000 | ALU | 0,30/150 |
| 404038F | 4000 | ALU | 0,30/220 |
| CRAFTY RED INFERNO CRBK | | | |
| 404052F | 1500 | ALU | 0,20/90 |
| 404058F | 1500 | ALU | 0,20/150 |
| 404050F | 2500 | ALU | 0,20/175 |
| 404056F | 2500 | ALU | 0,20/220 |
| 404048F | 4000 | ALU | 0,30/150 |
| 404054F | 4000 | ALU | 0,30/220 |
| CRAFTY EVOLUTION CRBK | | | |
| 404052F | 1500 | ALU | 0,20/90 |
| 404058F | 1500 | ALU | 0,20/150 |
| 404050F | 2500 | ALU | 0,20/175 |
| 404056F | 2500 | ALU | 0,20/220 |
| 404048F | 4000 | ALU | 0,30/150 |
| 404054F | 4000 | ALU | 0,30/220 |
| CINERGY ALU | | | |
| 401888F | 6500 | ALU | 0,35/325 |
| 402263F | 5500 | ALU | 0,35/250 |

| | CINERGY DEVIL ALU | | |
|--------------------------------|-------------------|------|----------|
| 401945F | 6500X | ALU | 0,40/270 |
| 401943F | 5500X | ALU | 0,35/250 |
| RAYCAST CRB4 SS 7000 | | | |
| 403186F | 7000 | ALU | 0,35/250 |
| RAYCAST CRB4 DS 7000 | | | |
| 403192F | 7000 | ALU | 0,35/400 |
| RAYCAST SS 7000 HSG | | | |
| 403174F | 7000 | ALU | 0,25/300 |
| RAYCAST DS 7000 HSG | | | |
| 403180F | 7000 | ALU | 0,35/400 |
| CAYMAN BLACK Evolution SS 7000 | | | |
| 402837F | 7000 | ALU | 0,25/300 |
| 402839F | 7000 | CRBK | 0,18/250 |
| CAYMAN BLACK Evolution DS 7000 | | | |
| 402843F | 7000 | ALU | 0,35/400 |
| CYCLONE BLACK SS 7000 HSG | | | |
| 402699F | 7000 | ALU | 0,25/300 |
| CYCLONE BLACK DS XP 7000 HSG | | | |
| 403008F | 7000 | ALU | 0,35/400 |
| 402702F | 7000 | CRBK | 0,25/300 |
| CYCLONE EVOLUTION 7000 CRBK | | | |
| 402808F | 7000 | ALU | 0,35/400 |
| EXPLORER 7000HSG | | | |
| 401690F | 7000 | CRBK | 0,35/400 |
| 401692F | 7000 | CRBK | 0,25/300 |
| BIG 8000 HSG | | | |
| 402769F | 8000 | ALU | 0,40/400 |
| ATLANTIC XP 7000 HSG | | | |
| 403260F | 7000 | ALU | 0,35/450 |
| 403261F | 7000 | CRBK | 0,35/450 |



Spare Spools*

| CRAFTY GREAT COAST 7000 HSG | | | |
|-------------------------------|-------|------|----------|
| 403256F | 7000 | ALU | 0,35/450 |
| 403258F | 7000 | CRBK | 0,35/450 |
| EXPLORER GREAT COAST 7000 HSG | | | |
| 403254F | 7000 | CRBK | 0,35/450 |
| EXPLORER RUNNER 7000 HSG | | | |
| 403197F | 7000 | CRBK | 0,35/400 |
| CAUTIVA II ALU | | | |
| 401835F | 4500 | ALU | 0,30/200 |
| 401837F | 4500 | ALU | 0,30/125 |
| 401839F | 5500 | ALU | 0,35/200 |
| 401841F | 5500 | ALU | 0,35/125 |
| CAUTIVA II DEVIL ALU | | | |
| 403201F | 4500 | ALU | 0,30/220 |
| 403203F | 4500 | ALU | 0,30/125 |
| 403205F | 5500 | ALU | 0,35/200 |
| 403207F | 5500 | ALU | 0,35/125 |
| CAPTURE HSG | | | |
| 400230F | 4500 | ALU | 0,30/200 |
| 400232F | 4500 | ALU | 0,30/200 |
| 400235F | 5500 | ALU | 0,35/200 |
| 400236F | 5500 | ALU | 0,35/200 |
| CAPTURE ROYAL RUNNER HSG | | | |
| 400930F | 6500 | ALU | 0,35/300 |
| 401245F | 6500 | HSG | 0,35/300 |
| EXPLORER COMPACT 6000 HSG | | | |
| 400230F | 4500 | ALU | 0,30/200 |
| 400232F | 4500 | ALU | 0,30/200 |
| 400235F | 5500 | ALU | 0,35/200 |
| 400236F | 5500 | ALU | 0,35/200 |
| CAPTURE ROYAL RUNNER HSG | | | |
| 400930F | 6500 | ALU | 0,35/300 |
| 401245F | 6500 | HSG | 0,35/300 |
| EXPLORER COMPACT 6000 HSG | | | |
| 402212F | 6000 | ALU | 0,35/300 |
| 402214F | 6000 | HSG | 0,35/300 |
| EXPLORER ONE 6000 HSG | | | |
| 402217F | 6000 | HSG | 0,35/300 |
| CINERGY SMALL TRACKER 2500X | | | |
| 402741F | 2500X | ALU | 0,20/220 |
| 402744F | 2500X | ALU | 0,20/175 |
| 402742F | 3500X | ALU | 0,25/220 |
| 402745F | 3500X | ALU | 0,25/175 |
| 402743F | 4000X | ALU | 0,30/245 |
| 402746F | 4000X | ALU | 0,30/150 |



Spare Spools*

| CRAFTY CRB4 FD Hybrid | | | |
|-----------------------|------|-----|----------|
| 401875F | 2500 | ALU | 0,20/220 |
| 401877F | 2500 | HSG | 0,20/220 |
| 401878F | 3500 | ALU | 0,25/220 |
| 401880F | 3500 | HSG | 0,25/220 |
| 402222F | 4000 | ALU | 0,30/150 |
| 402224F | 4000 | HSG | 0,30/220 |
| CRAFTY BLACK SS | | | |
| 402869F | 1500 | ALU | 0,20/115 |
| 402871F | 1500 | HSG | 0,20/220 |
| 402873F | 2500 | ALU | 0,20/175 |
| 402875F | 2500 | HSG | 0,20/220 |
| 402877F | 3500 | ALU | 0,25/175 |
| 402879F | 3500 | HSG | 0,25/220 |
| 402449F | 4000 | ALU | 0,30/150 |
| 402451F | 4000 | HSG | 0,30/220 |
| CRAFTY SS 4000 HS | | | |
| 402445F | 4000 | ALU | 0,30/150 |
| 402447F | 4000 | HSG | 0,30/220 |
| CRAFTY FD BLACK HSG | | | |
| 401661F | 3500 | ALU | 0,25/220 |
| 401663F | 3500 | HSG | 0,25/220 |
| 401665F | 4000 | ALU | 0,30/220 |
| 401667F | 4000 | HSG | 0,30/220 |
| CRAFTY FD HSG | | | |
| 401686F | 1500 | ALU | 0,20/150 |
| 401688F | 1500 | HSG | 0,20/150 |
| 401669F | 2500 | ALU | 0,20/220 |
| 401671F | 2500 | HSG | 0,20/220 |
| 401673F | 3500 | ALU | 0,25/220 |
| 401675F | 3500 | HSG | 0,25/220 |
| 401677F | 4000 | ALU | 0,30/220 |
| 401679F | 4000 | HSG | 0,30/220 |

| EXPLORER HSG | | | |
|---------------------------|------|------|----------|
| 403211F | 1500 | CRBK | 0,20/150 |
| 403213F | 2500 | CRBK | 0,20/220 |
| 403215F | 3500 | CRBK | 0,25/220 |
| 403217F | 4000 | CRBK | 0,30/220 |
| EXPLORER FD HSG 4500/5500 | | | |
| 402202F | 4500 | ALU | 0,30/200 |
| 402204F | 4500 | HSG | 0,30/200 |
| 402207F | 5500 | ALU | 0,35/200 |
| 402209F | 5500 | HSG | 0,35/200 |
| COLIBRI 2500/3500 HSG | | | |
| 401045F | 2500 | ALU | 0,20/200 |
| 401047F | 2500 | HSG | 0,20/200 |
| 401049F | 3500 | ALU | 0,25/200 |
| 401051F | 3500 | HSG | 0,25/200 |
| CRAFTY RD 2500 HSG | | | |
| 402777F | 2500 | ALU | 0,20/200 |
| 402933F | 2500 | HSG | 0,20/200 |

* Los productos de este apartado no están sujetos a las condiciones comerciales del resto de la tarifa ya que son contemplados a todo efecto como piezas de recambio.

Surf casting

8694 RAYCAST TZ 45° Flexi-Tip Hybrid™

Modelo creado para alta competición de tan solo **545g** de peso, en el que destacan su extrema delgadez y potencia. El blank está construido con el exclusivo proceso **Diabraid 45°** y una combinación de carbono de alto módulo de **40 y 60 tons**, que tiene como finalidad transmitir toda la potencia del blank al plomo, de modo fulminante y limpio, minimizando la aparición de posibles rebotes durante el lance. Dispone del sistema de puntera híbrida de Cinnetic **Flexi-tip hybrid™** de última generación. Equipa anillas **Fuji TORZITE** con bastidor de titanio y portacarretes **Fuji DPS Luxe customizado**, además de un cómodo y elegante grip **"bowl style"** que nos proporciona un perfecto agarre. Se sirve con una funda Soft Shell con cremallera y asa para colgar, que nos ayudará a mantener nuestra caña protegida de la humedad y arañazos.



| Code | Length | Closed Length | Action | Sections | Weight | Butt Diam. |
|------|--------|---------------|-------------|----------|--------|------------|
| 8694 | 420 | 146 cm | 125 - 250 g | 3 | 545 g | 20,50 mm |



Recommended
OTG Taper line



Surf casting

8697 RAYCAST TI - RV 45° Flexi-Tip Hybrid™

El blank está construido con el exclusivo proceso **Diabraid 45°** y una combinación de carbono de alto módulo de **40 y 60 tons**, que tiene como finalidad transmitir toda la potencia del blank al plomo, de modo fulminante y limpio, minimizando la aparición de posibles rebotes durante el lance.

Dispone del sistema de puntera híbrida de Cinnetic **Flexi-tip Hybrid™** de última generación. Equipa anillas **Fuji SIC** con bastidor de **titanio RV-KW** y portacarretes **Fuji DPS Luxe customizado**, además de un cómodo y elegante grip **"bowl style"** que nos proporciona un perfecto agarre. Se sirve con una funda Soft Shell con cremallera y asa para colgar, que nos ayudará a mantener nuestra caña protegida de la humedad y arañazos.



| Code | Length | Closed Length | Action | Sections | Weight | Butt Diam. |
|------|--------|---------------|-------------|----------|--------|------------|
| 8697 | 420 | 146 cm | 125 - 250 g | 3 | 555 g | 20,50 mm |



8692 RAYCAST ST 45° Flexi-Tip Hybrid™

Es un producto exclusivo destinado a pescadores profesionales. Destacan su extrema delgadez y potencia. El blank está construido con el exclusivo proceso **Diabraid 45°** y una combinación de carbono de alto módulo de **40 y 60 tons**, que tiene como finalidad transmitir toda la potencia del blank al plomo, de modo fulminante y limpio, minimizando la aparición de posibles rebotes durante el lance. Dispone del sistema de puntera híbrida de Cinnetic **Flexi-tip hybrid™** de última generación. Equipa anillas **Fuji Low rider Alconite**, con bastidor de acero inox y portacarretes **Fuji DPS Luxe customizado**, además de un cómodo y elegante grip **"bowl style"** que nos proporciona un perfecto agarre. Se sirve con una funda Soft Shell con cremallera y asa para colgar, que nos ayudará a mantener nuestra caña protegida de la humedad y arañazos.




| Code | Length | Closed Length | Action | Sections | Weight | Butt Diam. |
|------|--------|---------------|-------------|----------|--------|------------|
| 8692 | 420 | 146 cm | 125 - 250 g | 3 | 560 g | 20,50 mm |



Surf casting

9657 RAYCAST Red fire TZ 45° Flexi-Tip Hybrid™

RAYCAST™ Red fire **TZ 45°** es un producto exclusivo destinado a pescadores profesionales. Su ligero y equilibrado blank **40T** presenta un proceso de construcción en diagonal fácilmente visible denominado "Dyabraid 45°". Es muy reconocible por su tono rojizo y profundo. Esta tecnología, permite obtener un blank muy ligero pero capaz de generar una potencia de disparo con una patada "brutal" de forma eficiente, precisa y sin rebotes. La puntera está equipada con el reconocido híbrido de Cinnetic "**Flexi-tip hybrid™**" de última generación. Está montada con anillas **Fuji TORZITE T2-RVTG & T2-KWTG** con bastidor **TITANIUM** y portacarretes **Fuji DPS Luxe** customizado, que destaca por su característico tono rojo "Red fire", además de un cómodo y elegante grip "**bowl style**" que nos proporciona un perfecto agarre. Se sirve con una funda Soft Shell que nos ayudará a mantener nuestra caña protegida de la humedad y arañosos.



| Code | Length | Closed Length | Action | Sections | Weight | Butt Diam. |
|------|--------|---------------|-------------|----------|--------|------------|
| 9657 | 420 | 146 cm | 125 - 250 g | 3 | 495 g | 21,70 mm |



9689 RAYCAST Red fire TI 45° Flexi-Tip Hybrid™

RAYCAST™ Red fire **TI 45°** es un producto exclusivo destinado a pescadores profesionales. Su ligero y equilibrado blank **40T** presenta un proceso de construcción en diagonal fácilmente visible denominado "Dyabraid 45°". Es muy reconocible por su tono rojizo y profundo. Esta tecnología, permite obtener un blank muy ligero pero capaz de generar una potencia de disparo con una patada "brutal" de forma eficiente, precisa y sin rebotes. La puntera está equipada con el reconocido híbrido de Cinnetic "**Flexi-tip hybrid™**" de última generación. Está montada con anillas **Fuji SiC T-RVSG & T-KWSG** con bastidor **TITANIUM** y portacarretes **Fuji DPS Luxe** customizado, que destaca por su característico tono rojo "Red fire", además de un cómodo y elegante grip "**bowl style**" que nos proporciona un perfecto agarre. Se sirve con una funda Soft Shell que nos ayudará a mantener nuestra caña protegida de la humedad y arañosos.



| Code | Length | Closed Length | Action | Sections | Weight | Butt Diam. |
|------|--------|---------------|-------------|----------|--------|------------|
| 9689 | 420 | 146 cm | 125 - 250 g | 3 | 495 g | 21,70 mm |

| Code | Length | Closed Length | Action | Sections | Weight | Butt Diam. |
|------|--------|---------------|-------------|----------|--------|------------|
| 9689 | 420 | 146 cm | 125 - 250 g | 3 | 495 g | 21,70 mm |

9669 RAYCAST Red fire ST 45° Flexi-Tip Hybrid™

RAYCAST™ Red fire **ST 45°** es un producto exclusivo destinado a pescadores profesionales. Su ligero y equilibrado blank **40T** presenta un proceso de construcción en diagonal fácilmente visible denominado "Dyabraid 45°". Es muy reconocible por su tono rojizo y profundo. Esta tecnología, permite obtener un blank muy ligero pero capaz de generar una potencia de disparo con una patada "brutal" de forma eficiente, precisa y sin rebotes. La puntera está equipada con el reconocido híbrido de Cinnetic "**Flexi-tip hybrid™**" de última generación. El equipo se completa con un juego de anillas **Fuji Alconite CC-LCAG** con bastidor **"Low rider"** de acero inoxidable y portacarretes **Fuji DPS Luxe** customizado, que destaca por su característico tono rojo "Red fire", además de un cómodo y elegante grip "**bowl style**" que nos proporciona un perfecto agarre. Se sirve con una funda Soft Shell que nos ayudará a mantener nuestra caña protegida de la humedad y arañosos.



| Code | Length | Closed Length | Action | Sections | Weight | Butt Diam. |
|------|--------|---------------|-------------|----------|--------|------------|
| 9669 | 420 | 146 cm | 125 - 250 g | 3 | 510 g | 21,70mm |



| Recommended Reel |
|-----------------------------|
| RAYCAST III CRB4 DS/SS 7000 |

Surf casting

9621 RISING FORCE Booster ST 45° Flexi-Tip Hybrid™

Producto de gran calidad y prestaciones, destinado al ámbito de la competición y pescadores que buscan un producto solvente y refinado. Su **ligero y equilibrado** blank, fabricado con una combinación de carbono Japonés de 40-30T, presenta un proceso de construcción fácilmente visible denominado "Diamond cross braid 45°". Este proceso permite obtener un blank más resistente, pero muy ligero y delgado, capaz de generar una gran potencia de forma eficiente, precisa y sin rebotes. La puntera está equipada con el reconocido híbrido de Cinnetic "**Flexi-tip hybrid™**" de última generación. Está montada con anillas **Fuji Low rider LCAG** y puntera **Alconite CMNAT**. Dispone de un cómodo y elegante grip "**bowl style**" que nos proporciona un perfecto agarre a la hora de lanzar. Se sirve con una práctica funda de tela con divisiones internas y cierre de velcro.



| Code | Length | Closed Length | Action | Sections | Weight | Butt Diam. |
|------|--------|---------------|------------|----------|--------|------------|
| 9621 | 420 | 147 cm | 100 - 250g | 3 | 525 g | 19,95 mm |



9622 RISING FORCE Booster Jet ST 45° Flexi-Tip Hybrid™

Producto de gran calidad y prestaciones, destinado al ámbito de la competición y pescadores que buscan un producto solvente y refinado. Su **ligero y equilibrado** blank, fabricado con una combinación de carbono Japonés de 40-30T, presenta un proceso de construcción fácilmente visible denominado "Diamond cross braid 45°". Este proceso permite obtener un blank más resistente, pero muy ligero y delgado, capaz de generar una gran potencia de forma eficiente, precisa y sin rebotes. La puntera está equipada con el reconocido híbrido de Cinnetic "**Flexi-tip hybrid™**" de última generación. Está montada con anillas **Fuji Low rider Alconite LCAG/MNAT**. Dispone de un cómodo y elegante grip "**bowl style**" que nos proporciona un perfecto agarre a la hora de lanzar. Se sirve con una práctica funda de tela con divisiones internas y cierre de velcro.



| Code | Length | Closed Length | Action | Sections | Weight | Butt Diam. |
|------|--------|---------------|------------|----------|--------|------------|
| 9622 | 420 | 147 cm | 113 - 250g | 3 | 585 g | 20,75 mm |




Surf casting

8686 BLACK FURY Power surf

La nueva **BLACK FURY** es una caña de 4,50m que se siente muy compacta, sobrada de potencia y sorprende por su ligereza y perfecto equilibrio. Está fabricada con carbono 30 tons más refuerzo trenzado **XBR**. Está montada con anillas **Fuji "K" Alconite** y portacarretes **Fuji DPS**.



| Code | Length | Closed Length | Action | Sections | Weight | Butt Diam. |
|------|--------|---------------|------------|----------|--------|------------|
| 8686 | 450 | 157 cm | 120 - 250g | 3 | 595 g | 21,75 mm |



8687 BLACK FURY Power Flexi-Tip Hybrid™

La nueva **BLACK FURY** es una caña de 4,50m que se siente muy compacta, sobrada de potencia y sorprende por su ligereza y perfecto equilibrio. Está fabricada con carbono 30 tons más refuerzo trenzado **XBR**. Está montada con anillas **Fuji "K" Alconite** y portacarretes **Fuji DPS**. Versión con puntera **Flexi-Tip Hybrid™** de última generación.



| Code | Length | Closed Length | Action | Sections | Weight | Butt Diam. |
|------|--------|---------------|------------|----------|--------|------------|
| 8687 | 450 | 157 cm | 120 - 250g | 3 | 605 g | 21,75 mm |



Surf casting


9631 SKY LINE II Diamond LC Surf

Es el modelo de élite de la gama SKY LINE II en versión con puntera tubular. Ofrece un blank de gran calidad, ligero y contundente, destinado al ámbito de la competición y también para pescadores que buscan un producto solvente y prestacional para el uso cotidiano. Está fabricado con carbono 30T, sobre el cual se revela el entrampado Diamond 45° más perceptible por su rugosidad en la medianera y puntera. Está montada con anillas Fuji Low rider LCOG y puntera Alconite CMNAT. Dispone de un cómodo y elegante grip "bowl style" que nos proporciona un perfecto agarre a la hora de lanzar. Se sirve en una práctica funda de tela Denier 600D con divisiones internas y cierre de velcro.

NEW
2026



| Code | Length | Closed Length | Action | Sections | Weight | Butt Diam. |
|------|--------|---------------|-------------|----------|--------|------------|
| 9631 | 420 | 147 cm | 125 - 250 g | 3 | 557 g | 21,50 mm |



9636 SKY LINE II Diamond MN Surf

Es el modelo de élite de la gama SKY LINE II en versión con puntera tubular. Ofrece un blank de gran calidad, ligero y contundente, destinado al ámbito de la competición y también para pescadores que buscan un producto solvente y prestacional para el uso cotidiano. Está fabricado con carbono 30T, sobre el cual se revela el rugoso acabado Diamond 45° altamente perceptible en la medianera y puntera. Está montada con anillas Fuji con bastidor de acero inox tipo globo MINOG y puntera Alconite CMNAT. Dispone de un cómodo y elegante grip "bowl style" que nos proporciona un perfecto agarre a la hora de lanzar. Se sirve en una práctica funda de tela Denier 600D con divisiones internas y cierre de velcro.

NEW
2026



| Code | Length | Closed Length | Action | Sections | Weight | Butt Diam. |
|------|--------|---------------|-------------|----------|--------|------------|
| 9636 | 450 | 158 cm | 125 - 250 g | 3 | 605 g | 21,70 mm |



Surf casting

9630 SKY LINE II Diamond LC Hybrid

Modelo de élite de la gama SKY LINE II que ofrece un blank de gran calidad, ligero y contundente, destinado al ámbito de la competición y también para pescadores que buscan un producto solvente y prestacional para el uso cotidiano. Está fabricado con carbono 30T, sobre el cual se revela el entrampado Diamond 45° más perceptible por su rugosidad en la medianera y puntera. La puntera está equipada con el reconocido híbrido de Cinnetic "Flexi-tip hybrid™" de última generación. Está montada con anillas Fuji Low rider LCOG y puntera Alconite CMNAT. Dispone de un cómodo y elegante grip "bowl style" que nos proporciona un perfecto agarre a la hora de lanzar. Se sirve en una práctica funda de tela Denier 600D con divisiones internas y cierre de velcro.

NEW
2026



| Code | Length | Closed Length | Action | Sections | Weight | Butt Diam. |
|------|--------|---------------|-------------|----------|--------|------------|
| 9630 | 420 | 147 cm | 125 - 250 g | 3 | 555 g | 21,50 mm |



Surf casting

9628 SKY LINE II XBR LC Surf

Evolución de la gama SKY LINE XBR, más moderna y equilibrada. Su reactivo blank, fabricado con **carbono 30T-24T**, ahora más ligero y a la vez más contundente, es digno del mundo de la competición, aunque no renuncia a la comodidad del día a día, hecho por el cual pescadores de distinto nivel se sentirán cómodos y atraídos por ella aprovechando todo su potencial en función de su habilidades y experiencia. Está montada con anillas **Fuji Low rider LCOG** y puntera **Alconite CMNAT**. Dispone de un cómodo y elegante grip "bowl style" que nos proporciona un perfecto agarre a la hora de lanzar. Se sirve en una práctica funda de tela Denier 250D con divisiones internas.

NEW
2026



| Code | Length | Closed Length | Action | Sections | Weight | Butt Diam. |
|------|--------|---------------|-------------|----------|--------|------------|
| 9628 | 420 | 147 cm | 113 - 225 g | 3 | 593g | 21,90 mm |



9635 SKY LINE II XBR MN Surf

Evolución de la gama SKY LINE XBR, más moderna y equilibrada. Su reactivo blank, fabricado con **carbono 30T-24T**, ahora más ligero y a la vez más contundente, es digno del mundo de la competición, aunque no renuncia a la comodidad del día a día, hecho por el cual pescadores de distinto nivel se sentirán cómodos y atraídos por ella aprovechando todo su potencial en función de su habilidades y experiencia. Está montada con anillas **Fuji** con bastidor de acero inox tipo globo **MNOG** y puntera **Alconite CMNAT**. Dispone de un cómodo y elegante grip "bowl style" que nos proporciona un perfecto agarre a la hora de lanzar. Se sirve en una práctica funda de tela Denier 250D con divisiones internas.

NEW
2026



| Code | Length | Closed Length | Action | Sections | Weight | Butt Diam. |
|------|--------|---------------|-------------|----------|--------|------------|
| 9635 | 450 | 158 cm | 113 - 225 g | 3 | 638g | 22,15 mm |



Surf casting

9629 SKY LINE II XBR LC Hybrid

Evolución de la gama SKY LINE XBR, más moderna y equilibrada. Su reactivo blank, fabricado con carbono **30T-24T**, ahora más ligero y a la vez más contundente, es digno del mundo de la competición, aunque no renuncia a la comodidad del día a día, hecho por el cual pescadores de distinto nivel se sentirán cómodos y atraídos por ella aprovechando todo su potencial en función de su habilidades y experiencia. La puntera está equipada con el reconocido híbrido de Cinnetic "**Flexi-tip hybrid™**" de última generación. Está montada con anillas **Fuji Low rider LCOG** y puntera **Alconite CMNAT**. Dispone de un cómodo y elegante grip "bowl style" que nos proporciona un perfecto agarre a la hora de lanzar. Se sirve en una práctica funda de tela Denier 250D con divisiones internas.

NEW
2026



| Code | Length | Closed Length | Action | Sections | Weight | Butt Diam. |
|------|--------|---------------|-------------|----------|--------|------------|
| 9629 | 420 | 147 cm | 113 - 225 g | 3 | 589g | 21,90 mm |



Surf casting

9614 SKY LINE Purple LC Surf

All what you need, with an exceptional blank performance!

Es un producto de gran calidad de construcción y acabados, pensado para aquellos pescadores que buscan una caña de calidad, cómoda y ligera para un uso diario a la que se le pueda exigir un alto rendimiento, exprimiendo sus prestaciones si las condiciones lo requieren. Está construida con carbono radial "HRC"24T. Dispone de anillas Fuji "Low rider" LCOG con bastidor de acero inox "Frosted dark gray" y portacarretes Fuji DPS. Componentes a la altura de su ligero y equilibrado blank. **Todo lo que necesitas, con un blank excepcional.** Se sirve con una práctica funda de tela con divisiones internas y cierre de velcro.



| Code | Length | Closed Length | Action | Sections | Weight | Butt Diam. |
|------|--------|---------------|-----------|----------|--------|------------|
| 9614 | 420 | 147 cm | 113-225 g | 3 | 510g | 21,75 mm |



9605 SKY LINE Purple LC Hybrid

All what you need, with an exceptional blank performance!

Es un producto de gran calidad de construcción y acabados, pensado para aquellos pescadores que buscan una caña de calidad, cómoda y ligera para un uso diario a la que se le pueda exigir un alto rendimiento, exprimiendo sus prestaciones si las condiciones lo requieren. La puntera híbrida Flexi-tip Hybrid™, ideal para competir, actúa como un verdadero detector de picadas cuando los peces comen fino o con recelo. Está construida con carbono radial "HRC"24T. Dispone de anillas Fuji "Low rider" LCOG con bastidor de acero inox "Frosted dark gray" y portacarretes Fuji DPS. Componentes a la altura de su ligero y equilibrado blank. **Todo lo que necesitas, con un blank excepcional.** Se sirve con una práctica funda de tela con divisiones internas y cierre de velcro.



| Code | Length | Closed Length | Action | Sections | Weight | Butt Diam. |
|------|--------|---------------|-----------|----------|--------|------------|
| 9605 | 420 | 157 cm | 113-225 g | 3 | 515g | 21,75mm |




Surf casting

9627 SKY CAST BOOSTER LC Hybrid

NEW 2026 La gama Booster, añade un punto extra de potencia al modelo SKY CAST.

Destinada a aquellos pescadores que buscan un producto de perceptible calidad y precio contenido que les permita ir un poco más allá, con un producto que no se quede atrás cuando se trata de exprimir al máximo su conocimiento y habilidades. Su delgado blank está construido con carbono MESH 24T. Dispone de anillas Fuji "Low rider" LCOG con bastidor de acero inox "Frosted dark gray" y portacarretes Fuji DPS. La puntera se ha equipado con el reconocido híbrido de Cinnetic "Flexi-tip hybrid™" de última generación. Se sirve en una práctica funda de tela Denier 250D con divisiones internas.



| Code | Length | Closed Length | Action | Sections | Weight | Butt Diam. |
|------|--------|---------------|-------------|----------|--------|------------|
| 9627 | 420 | 147 cm | 100 - 220 g | 3 | 575g | 21,90 mm |



Surf casting

9626 SKY CAST BOOSTER LC Surf

La gama Booster, añade un punto extra de potencia al modelo SKY CAST. Destinada a aquellos pescadores que buscan un producto de perceptible calidad y precio contenido que les permita ir un poco más allá, con un producto que no se quede atrás cuando se trata de exprimir al máximo su conocimiento y habilidades. Su delgado blank está construido con carbono **MESH 24T**. Dispone de anillas **Fuji "Low rider" LCOG** con bastidor de acero inox "Frosted dark gray" y portacarretes **Fuji DPS**. Se sirve en una práctica funda de tela Denier 250D con divisiones internas.

NEW
2026



| Code | Length | Closed Length | Action | Sections | Weight | Butt Diam. |
|------|--------|---------------|-------------|----------|--------|------------|
| 9626 | 420 | 147 cm | 100 - 220 g | 3 | 575g | 21,90 mm |



| Recommended Reel |
|---------------------------|
| RAYCAST III CRBK DS/SS |



9634 SKY CAST BOOSTER MN Surf

La gama Booster, añade un punto extra de potencia al modelo SKY CAST. Destinada a aquellos pescadores que buscan un producto de perceptible calidad y precio contenido que les permita ir un poco más allá, con un producto que no se quede atrás cuando se trata de exprimir al máximo su conocimiento y habilidades. Su delgado blank está construido con carbono **MESH 24T**. Dispone de anillas **Fuji "Low rider" MINOG** con bastidor de acero inox "Frosted dark gray" y portacarretes **Fuji DPS**. Se sirve en una práctica funda de tela Denier 250D con divisiones internas.

NEW
2026



| Code | Length | Closed Length | Action | Sections | Weight | Butt Diam. |
|------|--------|---------------|-------------|----------|--------|------------|
| 9635 | 450 | 157 cm | 100 - 220 g | 3 | 610g | 22,15 mm |



| Recommended Reel |
|---------------------------|
| RAYCAST III CRBK DS/SS |



Surf casting

9625 SKY CAST LC Hybrid

Versión con puntera híbrida del modelo SKY CAST montada con anillas Fuji "Low rider". Destinada a pescadores que buscan un producto de cierto nivel a un precio asequible que no les defraude en la primera salida. Como es sabido, lo más importante de una caña es su blank ya que es el motor de la misma y este, lejos de defraudar va a satisfacer a la mayoría de los pescadores que opten por un producto de esta categoría. Su delgado blank está construido con **carbono 24T**. Dispone de anillas **Fuji "Low rider" LCOG** con bastidor de acero inox "Frosted dark gray" y portacarretes tipo DPS. La puntera se ha equipado con el reconocido híbrido de Cinnetic "**Flexi-tip hybrid™**" de última generación. Se sirve en una práctica funda de tela Denier 250D con divisiones internas.

NEW
2026



| Code | Length | Closed Length | Action | Sections | Weight | Butt Diam. |
|------|--------|---------------|-------------|----------|--------|------------|
| 9625 | 420 | 147 cm | 100 - 220 g | 3 | 565g | 22,00 mm |



9624 SKY CAST LC Surf

Versión con puntera tubular del modelo SKY CAST montada con anillas Fuji "Low rider". Destinada a pescadores que buscan un producto de cierto nivel a un precio asequible que no les defraude en la primera salida. Como es sabido, lo más importante de una caña es su blank ya que es el motor de la misma y este, lejos de defraudar va a satisfacer a la mayoría de los pescadores que opten por un producto de esta categoría. Su delgado blank está construido con **carbono 24T**. Dispone de anillas **Fuji "Low rider" LCOG** con bastidor de acero inox "Frosted dark gray" y portacarretes tipo DPS. Se sirve en una práctica funda de tela Denier 250D con divisiones internas.

NEW
2026



| Code | Length | Closed Length | Action | Sections | Weight | Butt Diam. |
|------|--------|---------------|-------------|----------|--------|------------|
| 9624 | 420 | 157 cm | 100 - 220 g | 3 | 565g | 22,00mm |



Surf casting

9617 BLUE LINE ADVANCE MN Hybrid

A pesar de ser un producto con un precio contenido, nos ofrece una notable calidad de construcción y sensacionales acabados, pensado para aquellos pescadores que buscan una caña cómoda y ligera para un uso diario, pero sin renunciar a los estándares de calidad Cinnetic. Su delgado blank está construido con carbono **24T Helical carbon**. Dispone de las conocidas anillas **Fuji MNOG** (Super ocean guides) con bastidor de acero inox "Frosted dark gray". La puntera se ha equipado con el reconocido híbrido de Cinnetic "**Flexi-tip hybrid™**" de última generación. Se sirve con una práctica funda de tela con divisiones internas y cierre de velcro.



| Code | Length | Closed Length | Action | Sections | Weight | Butt Diam. |
|------|--------|---------------|-------------|----------|--------|------------|
| 9617 | 420 | 147 cm | 100 - 220 g | 3 | 560g | 21,60 mm |



9623 BLUE LINE ADVANCE MN Surf

A pesar de ser un producto con un precio contenido, nos ofrece una notable calidad de construcción y sensacionales acabados, pensado para aquellos pescadores que buscan una caña cómoda y ligera para un uso diario, pero sin renunciar a los estándares de calidad Cinnetic. Su delgado blank está construido con carbono **24T Helical carbon**. Dispone de las conocidas anillas **Fuji MNOG** (Super ocean guides) con bastidor de acero inox "Frosted dark gray". Se sirve con una práctica funda de tela con divisiones internas y cierre de velcro.



| Code | Length | Closed Length | Action | Sections | Weight | Butt Diam. |
|------|--------|---------------|-------------|----------|--------|------------|
| 9623 | 420 | 147 cm | 100 - 220 g | 3 | 560g | 21,90 mm |
| 9623 | 450 | 157 cm | 100 - 220 g | 3 | 620g | 22,25 mm |



Surf casting

9618 BLUE LINE PRO LC Hybrid

A pesar de ser un producto con un precio contenido, nos ofrece una notable calidad de construcción y sensacionales acabados, pensado para aquellos pescadores que buscan una caña cómoda y ligera para un uso diario, pero sin renunciar a los estándares de calidad Cinnetic. Su delgado blank está construido con carbono **HQ MESH 24T**. Dispone de anillas **Fuji "Low rider" LCOG** con bastidor de acero inox "Frosted dark gray" y portacarretes **Fuji DPS**. Componentes a la altura de su ligero y equilibrado blank. La puntera se ha equipado con el reconocido híbrido de Cinnetic "**Flexi-tip hybrid™**" de última generación. Se sirve con una práctica funda de tela con divisiones internas y cierre de velcro.



| Code | Length | Closed Length | Action | Sections | Weight | Butt Diam. |
|------|--------|---------------|-------------|----------|--------|------------|
| 9618 | 420 | 147 cm | 100 - 220 g | 3 | 555g | 21,60 mm |



Surf casting

9603 BLUE LINE MN Hybrid

Esta versión híbrida de la gama BLUE LINE, destaca por ser un producto de un precio popular; pero con una calidad digna de productos de gamas superiores. Combina un gran nivel prestacional con sensacionales acabados. Está destinada para aquellos pescadores que buscan una caña de iniciación al surf casting, sin renunciar a un blank solvente y de calidad. Está construida con carbono **24T Helical carbon**. Dispone de anillas tipo globo antienvolventes con bastidor de acero inox y portacarretes a rosca. La puntera se ha equipado con el reconocido híbrido de Cinnetic **“Flexi-tip hybrid™”** de última generación. Se sirve con una práctica funda de tela con divisiones internas y cierre de velcro.



| Code | Length | Closed Length | Action | Sections | Weight | Butt Diam. |
|------|--------|---------------|-------------|----------|--------|------------|
| 9603 | 420 | 147 cm | 100 - 220 g | 3 | 560 g | 21,80 mm |




9602 BLUE LINE MN Surf

Esta versión con puntera tubular de la gama BLUE LINE, destaca por ser un producto de un precio popular; pero con una calidad digna de productos de gamas superiores. Combina un gran nivel prestacional con sensacionales acabados. Está destinada para aquellos pescadores que buscan una caña de iniciación al surf casting, sin renunciar a un blank solvente y de calidad. Está construida con carbono **24T Helical carbon**. Dispone de anillas tipo globo antienvolventes con bastidor de acero inox y portacarretes a rosca. Se sirve con una práctica funda de tela con divisiones internas y cierre de velcro.



| Code | Length | Closed Length | Action | Sections | Weight | Butt Diam. |
|------|--------|---------------|-------------|----------|--------|------------|
| 9602 | 420 | 147 cm | 100 - 220 g | 3 | 565 g | 21,80 mm |
| 9602 | 450 | 157 cm | 100 - 200 g | 3 | 620 g | 22,25 mm |



Surf casting

9633 BLUE LINE LC Hybrid

Versión híbrida con anillas “Low rider” de la gama **BLUE LINE**. Destaca por su solvente blank, siendo ideal para pescadores novatos que buscan un producto de iniciación al que puedan seguir sacándole partido a medida que su aprendizaje y experiencia avanza. En este sentido va a satisfacer a la mayoría de los pescadores. Combina un buen nivel prestacional con grandes acabados. Está construida con carbono **24T Helical carbon**. Dispone de anillas tipo “Low rider” con bastidor de acero inox y portacarretes a rosca tipo DPS. La puntera se ha equipado con el reconocido híbrido de Cinnetic **“Flexi-tip hybrid™”** de última generación. Se sirve en una práctica funda de tela de Denier 250D con divisiones internas.




| Code | Length | Closed Length | Action | Sections | Weight | Butt Diam. |
|------|--------|---------------|-------------|----------|--------|------------|
| 9633 | 420 | 147 cm | 100 - 220 g | 3 | 560 g | 21,80 mm |



Heavy surf & Surf kayak

8680 CROSS POWER Red

La flamante **CROSS POWER RED** completa la gama CROSS POWER con un look genuino y un fantástico set de anillas **Fuji "K"** Alconite. Una caña que combina la rudeza de su blank con los componentes más refinados.



| Code | Length | Closed Length | Action | Sections | Weight | Butt Diam. |
|------|--------|---------------|------------|----------|--------|------------|
| 8680 | 420 | 147 cm | 125 - 350g | 3 | 630g | 24,25 mm |
| 8680 | 450 | 157 cm | 125 - 350g | 3 | 675g | 24,50 mm |
| 8680 | 500 | 175 cm | 125 - 350g | 3 | 810g | 26,00 mm |



8682 RAYFORCE Surf kayak

Una caña diseñada para su uso exclusivo en la modalidad SURF KAYAK, pensada para calar nuestros cebos a largas distancias desde el spot de pesca. La distancia desde la talonera a la base del portacarretes es de tan sólo 50cm. De este modo, podremos entrar en combate con total confort sin que un mango excesivamente largo incomode o comprometa nuestra posición natural de combate. La base de la talonera dispone de cruceta metálica. El blank está vestido con portacarretes **Fuji DPS** y anillas **Fuji "KWAG"** Alconite, para reducir la abrasión y aumentar la durabilidad de nuestras líneas durante el cebado y el combate.



| Code | Length | Closed Length | Action | Sections | Weight | Butt Diam. |
|------|--------|---------------|--------|----------|--------|------------|
| 8682 | 400 | 146 cm | XXXH | 3 | 600g | 23,50 mm |



Heavy surf & Surf kayak

9637 BLUE LINE POWER MN Surf

Es la versión **"POWER SURF"** de la gama **BLUE LINE**. Es decir, la más poderosa en cuanto a acción se refiere. Ideal si buscamos una caña de un precio asequible que ofrezca gran fortaleza y determinación. Está dotada de un blank con una **acción hasta 300g**, capaz de impulsar plomos y carnadas pesadas con fortaleza más allá de las olas y combatir con grandes peces tanto en orilla como en piedra. Entre otros usos, es idónea para la práctica del surf kayak. Está construida con carbono **24T Helical carbon**. Dispone de un set de anillas tipo globo con bastidor de acero inox, con numeración específica para cañas **POWER SURF**, ya que pensadas para su uso con líneas de mayor diámetro. Va montada con un robusto portacarretes a rosca tipo DPS. Se sirve en una práctica funda de tela Denier 250D con divisiones internas.



| Code | Length | Closed Length | Action | Sections | Weight | Butt Diam. |
|------|--------|---------------|------------|----------|--------|------------|
| 9637 | 420 | 147 cm | 125 - 300g | 3 | 675g | 23,20 mm |
| 9637 | 450 | 157 cm | 125 - 300g | 3 | 760g | 23,35 mm |



Short distance & Tele surf

9619 SKY LINE XBR SD Hybrid

Caña específica diseñada para "beach ledging" y para que los más jóvenes puedan iniciarse al surf casting con una caña a su medida con la calidad que caracteriza a los productos Cinnetic. Su esbelto blank de **30T** está reforzado longitudinalmente con un entramado de carbono "**XBR**" aportando un plus de potencia a un blank ya de por sí reactivo, a la vez que muy ligero y de agradable manejo. Aunque es ideal para pescar cerca de la orilla transmitiendo con fidelidad lo que sucede al otro lado de la línea, su blank permite alcanzar mayores distancias exprimiendo toda su potencia en caso necesario. Está montada con anillas **Fuji "LCOG"** y portacarretes **Fuji DPS**. La reactiva puntera "**Flexi-tip™ hybrid**" de última generación, facilita la lectura de lo que acontece bajo el agua. Se sirve con una práctica funda de tela con cierre de velcro y divisiones internas.




| Code | Length | Closed Length | Action | Sections | Weight | Butt Diam. |
|------|--------|---------------|------------|----------|--------|------------|
| 9619 | 360 | 128 cm | 80 - 150 g | 3 | 345 g | 18,25 mm |
| 9619 | 390 | 138 cm | 80 - 150 g | 3 | 405 g | 18,80 mm |



9620 BLUE LINE SD Hybrid

Caña específica diseñada para "beach ledging" y para que los más jóvenes puedan iniciarse al surf casting con una caña a su medida con la calidad que caracteriza a los productos Cinnetic. Su esbelto blank de **24T** es reactivo, a la vez que ligero y de agradable manejo. Aunque es ideal para pescar cerca de la orilla transmitiendo con fidelidad lo que sucede al otro lado de la línea, este permite alcanzar mayores distancias exprimiendo toda su potencia en caso necesario. Está montada con anillas tipo **SIC** con bastidor de acero inox y portacarretes a rosca. La reactiva puntera "**Flexi-tip™ hybrid**" de última generación, facilita la lectura de lo que acontece bajo el agua. La base del mango nos ofrece un confortable grip tipo "Bowl" que nos permitirá un agarre cómodo y seguro. Se sirve con una práctica funda de tela con cierre de velcro y divisiones internas.



| Code | Length | Closed Length | Action | Sections | Weight | Butt Diam. |
|------|--------|---------------|------------|----------|--------|------------|
| 9620 | 360 | 128 cm | 80 - 150 g | 3 | 440 g | 19,35 mm |
| 9620 | 390 | 138 cm | 80 - 150 g | 3 | 465 g | 19,75 mm |



Short distance & Tele surf

8358 SKY LINE II Tele Surf XBR

Destinada a quienes buscan un producto cómodo y de fácil transporte sin renunciar a las cualidades de una buena caña de surf casting. Su blank de **24T** está reforzado longitudinalmente con un entramado de **carbono "XBR"** aportando un plus de potencia a un blank ya de por sí reactivo, a la vez que muy ligero y de agradable manejo. Está montada con anillas tipo "WM" con la de salida abatible para facilitar su transporte evitando roturas. Monta portacarretes a rosca tipo DPS. Se sirve con una práctica funda de tela con cierre de velcro y capuchón protector de anillas.

NEW
2026



| Code | Length | Closed Length | Action | Sections | Weight | Butt Diam. |
|------|--------|---------------|-------------|----------|--------|------------|
| 8358 | 420 | 123 cm | 113 - 250 g | 4 | 525 g | 24,50 mm |
| 8358 | 450 | 126 cm | 113 - 250 g | 4 | 555 g | 24,75 mm |

| Recommended Reel |
|----------------------------|
| SKY LINE SURF DS 7000 CRBK |



8357 BLUE LINE Tele Surf

Destinada a quienes buscan un producto cómodo y de fácil transporte para el día a día sin renunciar a las cualidades de una buena caña de surf casting. Su blank de **carbono 24T** con acción 110g-200g dispone de potencia suficiente para lanzar con energía nuestros aparejos manteniendo una agradable sensación de firmeza y control. Está montada con anillas tipo "WM" con la de salida abatible para facilitar su transporte evitando roturas. Monta portacarretes a rosca tipo DPS. Se sirve con una práctica funda de tela con cierre de velcro y capuchón protector de anillas.

NEW
2026



| Code | Length | Closed Length | Action | Sections | Weight | Butt Diam. |
|------|--------|---------------|-------------|----------|--------|------------|
| 8357 | 420 | 123 cm | 100 - 200 g | 4 | 495 g | 23,50 mm |
| 8357 | 450 | 126 cm | 100 - 200 g | 4 | 530 g | 23,75 mm |

| Recommended Reel |
|----------------------------|
| SKY LINE SURF DS pagina 12 |



Spinning & darting

8578 RAYCAST XBR Dart'n spin

Nuevo modelo de la gama **RAYCAST XBR** que combina lo mejor de las técnicas darting y spinning. Su delgado y sensitivo blank es capaz de animar con naturalidad y viveza pequeños y dispares señuelos y también lanzar con contundencia otros de mayor peso o volumen gracias al nervio y la reserva de potencia que encierra su blank de **36Ton XBR**. Está montada con anillas **Fuji "K"** Alconite y portacarretes **Fuji VSS**.



| Code | Length | Closed Length | Action | Type | Recom. max. lure | Sec. | Weight |
|------|--------|---------------|----------|------|------------------|------|--------|
| 8578 | 220ML | 115 cm | 5 - 15 g | FAST | 12 g | 2 | 115 g |
| 8578 | 237ML | 124 cm | 5-25 g | FAST | 20 g | 2 | 135 g |
| 8578 | 258M | 134 cm | 7 - 30 g | FAST | 28 g | 2 | 165 g |
| 8578 | 267M | 137 cm | 7 - 40 g | FAST | 37 g | 2 | 175 g |



Recommended Reel


RAYCAST III
CRBK 4000



Spinning Sea bass IMH game

9518 RAYCAST XBR Sea Bass II MH game

Evolución del modelo RAYCAST XBR que mejora notablemente a su predecesora. Está fabricado con **carbono 40T-30T** procedente de Japón. Esta evolución hace que la caña se sienta más ligera y rápida, respondiendo de modo fulgurante a nuestras exigencias. El nuevo proceso de trenzado XBR II es más compacto, otorgando un plus extra de rigidez y velocidad de recuperación. Es decir, se comprime y descomprime de forma más reactiva siendo ideal para animar y lanzar con solvencia señuelos de diferentes pesos y tipos, incluyendo metal. El blank está montado con anillas **Fuji BC-KLAG** con interior **Alconite** con acabado Frosted dark gray y portacarretes **Fuji VSS/DPS** dependiendo de la talla. Se sirve en funda de tela con divisiones internas y cierre de velcro.



| Code | Length | Closed Length | Action | Type | Recom. max. lure | Sec. | Weight |
|------|--------|---------------|------------|----------|------------------|------|--------|
| 9518 | 270MH | 139 cm | 15 - 60 g | REG-FAST | 50 g | 2 | 185 g |
| 9518 | 300MH | 154 cm | 20 - 80 g | REG-FAST | 70 g | 2 | 235 g |
| 9518 | 330MH | 170 cm | 40 - 120 g | REG-FAST | 100 g | 2 | 305 g |



Recommended Reel

RAYCAST III
CRBK 4000



Spinning sea bass 4 travel

8579 RAYCAST XBR 4 Travel Slim

La calidad de construcción de este modelo, junto con el nuevo concepto slim blank, nos permite disfrutar de un blank excepcionalmente rápido y resolutivo, con la comodidad de tener un plegado muy corto (tan solo 64cm en la talla 240), ideal para viajar o transportarlo en espacios reducidos, sin renunciar a las prestaciones de un producto TOP. Está montada con anillas **Fuji "K"** Alconite y portacarretes **Fuji VSS**.




| Code | Length | Closed Length | Action | Type | Recom. max. lure | Sec. | Weight |
|------|--------|---------------|----------|------|------------------|------|--------|
| 8579 | 240ML | 64 cm | 5 - 25 g | FAST | 20 g | 4 | 130 g |
| 8579 | 270M | 72 cm | 7 - 35 g | FAST | 30 g | 4 | 170 g |



Recommended Reel

RAYCAST III
CRBK 4000




Shore jig

8598 RAYCAST XBR SHORE JIG

Si ya te gustaba el Shore Jig.... ahora te gustará más!

Mediante una combinación de carbono **36T XBR** y resinas de última generación se ha logrado un blank ligero, rápido y reactivo, con una sorprendente relación peso-potencia, que además ofrece gran solidez durante el combate. Su elegante diseño con carbono trenzado **XBR** acabado en mate, ofrece gran resistencia a la fatiga con acciones específicas para la modalidad **"shore jig"**. Está montada con anillas **Fuji Alconite KWAG-KLAG** y portacarretes **Fuji VSS** con rosca de seguridad. Se sirve en funda de tela con divisiones internas y cierre de velcro.



| Code | Length | Closed Length | Action | Type | Recom. max. lure | Sections | Weight |
|------|--------|---------------|------------|----------|------------------|----------|--------|
| 8598 | 275 MH | 142 cm | 30 - 90 g | REG-FAST | 70 g | 2 | 235 g |
| 8598 | 300H | 155 cm | 40 - 120 g | REG-FAST | 95 g | 2 | 280 g |



Recommended Reel

CAUTIVA III
ALU 4500/
5500XP



Spinning sea bass classic series

9509 SKY LINE PURPLE Sea bass Evolution Light game

The time for SKY LINE Purple has arrived!

Elegante y deportiva, no luce solo por su diseño, sino por sus prestaciones y funcionalidad. Su eficaz y energético blank de **24T**, contrastado y reconocido internacionalmente, monta un renovado set de anillas **Fuji K** con interior Alconite y bastidor inox en acabado frosted dark-gray. Incluye portacarretes a rosca **Fuji DPS**. Se sirve en funda de tela con divisiones internas y cierre de velcro.



| Code | Length | Closed Length | Action | Type | Recom. max. lure | Sec. | Weight |
|------|--------|---------------|---------|---------|------------------|------|--------|
| 9509 | 240M | 125 cm | 15-40 g | REGULAR | 35 g | 2 | 165 g |
| 9509 | 270ML | 139 cm | 10-35 g | REGULAR | 30 g | 2 | 185 g |
| 9509 | 270M | 139 cm | 15-42 g | REGULAR | 35 g | 2 | 190 g |
| 9509 | 300M | 155 cm | 15-50 g | REGULAR | 45 g | 2 | 230 g |



*Limited availability




Spinning sea bass classic series

9508 SKY LINE PURPLE Dart'n spinn

Este modelo de la gama **SKY LINE** es sensible y ultrarrápido. Está construido con carbono japonés **30T-24T** bajo el concepto "**Slim blank**", combinando lo mejor de las técnicas de spinning y darting. Su delgado y sensitivo blank de rápida respuesta es ideal para animar vinilos montados en Jig heads o metal jigs con toques verticales, pero a la vez es capaz de lanzar con determinación otros artificiales de mayor volumen como minnows o paseantes a notables distancias. Está montada con anillas **Fuji BC-KLAG** con interior **Alconite** y portacarretes **Fuji VSS**. Se sirve en funda de tela con divisiones internas y cierre de velcro.



| Code | Length | Closed Length | Action | Type | Recom. max. lure | Sec. | Weight |
|------|--------|---------------|--------|------|------------------|------|--------|
| 9508 | 237ML | 123 cm | 5-25 g | FAST | 20 g | 2 | 150 g |
| 9508 | 258M | 134 cm | 7-27 g | FAST | 25 g | 2 | 160 g |
| 9508 | 267M | 137 cm | 7-35 g | FAST | 30 g | 2 | 175 g |




*Limited availability

9509 SKY LINE PURPLE Sea bass Evolution MH game

The time for SKY LINE Purple has arrived!

Elegante y deportiva, no luce solo por su diseño, sino por sus prestaciones y funcionalidad. Su eficaz y energético blank de **24T**, contrastado y reconocido internacionalmente, monta un renovado set de anillas **Fuji K** con interior Alconite y bastidor inox en acabado frosted dark-gray. Incluye portacarretes a rosca **Fuji DPS**. Se sirve en funda de tela con divisiones internas y cierre de velcro.



| Code | Length | Closed Length | Action | Type | Recom. max. lure | Sec. | Weight |
|------|--------|---------------|----------|---------|------------------|------|--------|
| 9509 | 270MH | 139 cm | 15-60 g | REGULAR | 50 g | 2 | 200 g |
| 9509 | 300MH | 155 cm | 20-80 g | REGULAR | 60 g | 2 | 240 g |
| 9509 | 330MH | 170 cm | 40-120 g | REGULAR | 80 g | 2 | 295 g |
| 9509 | 360MH | 181 cm | 60-180 g | REGULAR | 100 g | 2 | 355 g |



*Limited availability




Spinning sea bass classic series

9500 SKY LINE Sea bass Evolution Light game

¿Quieres una buena caña? ¡Empieza por escoger un buen blank!

Este icónico modelo, mantiene su eterna energía con un renovado look. Su solvente y contrastado blank, utilizado y reconocido por pescadores de distintos continentes, viste un acabado más sobrio y refinado. Mota un set de anillas tipo "K" con bastidor inox y acabado gun smoke, acompañado del mítico portacarretes Fuji DPS en acabado Frosted dark-gray. Se sirve en funda de tela con divisiones internas y cierre de velcro.



| Code | Length | Closed Length | Action | Type | Recom. max. lure | Sec. | Weight |
|------|--------|---------------|-----------|---------|------------------|------|--------|
| 9500 | 240M | 125 cm | 15 - 45 g | REGULAR | 35 g | 2 | 159 g |
| 9500 | 270ML | 139 cm | 10 - 35 g | REGULAR | 30 g | 2 | 160 g |
| 9500 | 270M | 139 cm | 15 - 42 g | REGULAR | 35 g | 2 | 167 g |
| 9500 | 300M | 155 cm | 15 - 50 g | REGULAR | 45 g | 2 | 210 g |



9504 SKY LINE SHORE JIG

¡Combinación explosiva!

Su contundente blank **HRC 24T** está preparado para lanzar a larga distancia metal jigs y otros artificiales desde bancales y escolleras. Su principal target son los grandes predadores como anjovas, palometones, corvinas y barracudas que acechan entre pozas y espuma. Viste un moderno set de anillas antienredos tipo "K" con interior tipo SIC y bastidor gun smoke. El portacarretes es el nuevo **Fuji DPS** en acabado Frosted Dark-Gray. **Calidad y contundencia en una combinación explosiva.** Se sirve en funda de tela con divisiones internas y cierre de velcro.



| Code | Length | Closed Length | Action | Type | Recom. max. lure | Sec. | Weight |
|------|--------|---------------|------------|----------|------------------|------|--------|
| 9504 | 240MH | 125 cm | 20 - 80 g | REG-FAST | 60 g | 2 | 180 g |
| 9504 | 275MH | 142 cm | 30 - 90 g | REG-FAST | 70 g | 2 | 215 g |
| 9504 | 300MH | 152 cm | 30 - 90 g | REG-FAST | 75 g | 2 | 250 g |
| 9504 | 300H | 152 cm | 40 - 120 g | REG-FAST | 90 g | 2 | 260 g |



*Limited availability

9500 SKY LINE Sea bass Evolution MH game

¿Quieres una buena caña? ¡Empieza por escoger un buen blank!

Este icónico modelo, mantiene su eterna energía con un renovado look. Su solvente y contrastado blank, utilizado y reconocido por pescadores de distintos continentes, viste un acabado más sobrio y refinado. Mota un set de anillas tipo "K" con bastidor inox y acabado gun smoke, acompañado del mítico portacarretes Fuji DPS en acabado Frosted dark-gray. Se sirve en funda de tela con divisiones internas y cierre de velcro.



| Code | Length | Closed Length | Action | Type | Recom. max. lure | Sec. | Weight |
|------|--------|---------------|------------|---------|------------------|------|--------|
| 9500 | 270MH | 139 cm | 15 - 60 g | REGULAR | 45 g | 2 | 180 g |
| 9500 | 300MH | 155 cm | 20 - 80 g | REGULAR | 50 g | 2 | 225 g |
| 9500 | 330MH | 170 cm | 40 - 120 g | REGULAR | 80 g | 2 | 275 g |
| 9500 | 360MH | 181 cm | 60 - 180 g | REGULAR | 90 g | 2 | 335 g |



*Limited availability

9504 SKY LINE SHORE JIG Extreme

Need more power?

Tal y como su nombre indica, esta versión viene a completar la gama **SKY LINE Shore Jig** con una acción más potente que, con precisión, nos permitirá lanzar casting jigs de hasta 100g con un óptimo rendimiento del blank. Está fabricada mediante una construcción radial de carbono **HRC 24tons** y las resinas más avanzadas. Equipa el portacarretes **Fuji DPS** en acabado Frosted Dark-Gray para máxima firmeza y durabilidad. Lista para combatir cualquier especie al final de nuestra línea. Se sirve en funda de tela con divisiones internas y cierre de velcro.



| Code | Length | Closed Length | Action | Type | Recom. max. lure | Sec. | Weight |
|------|--------|---------------|------------|----------|------------------|------|--------|
| 9504 | 300XH | 152 cm | 50 - 150 g | REG-FAST | 100 g | 2 | 295 g |



*Limited availability



Spinning sea bass classic series

9511 CRAFTY TRANSLIGHT Sea bass Light game

Esta caña, destaca por un blank de gran calidad y un inconfundible aspecto. Está fabricada con una combinación de carbono 24T procedente de Japón y destinada a su uso en la modalidad spinning light game. Se siente ligera y de fácil manejo, con un toque dulce que nos ayudará a pescar con comodidad a lo largo de nuestras salidas de pesca. Está montada con anillas **Fuji BC-KLOG o KWOG-KLOG** según acción y un cómodo y firme portacarretes **Fuji VSS**. Se sirve en funda de tela con divisiones internas y cierre de velcro para protegerla de la humedad, polvo y rozaduras.

**NEW
2026**


| Code | Length | Closed Length | Action | Type | Recom. max. lure | Sec. | Weight |
|------|--------|---------------|---------|---------|------------------|------|--------|
| 9511 | 240ML | 124 cm | 7-30 g | REGULAR | 25 g | 2 | 170 g |
| 9511 | 240M | 124 cm | 10-40 g | REGULAR | 35 g | 2 | 172 g |
| 9511 | 270ML | 140 cm | 10-35 g | REGULAR | 30 g | 2 | 197 g |
| 9511 | 270M | 140 cm | 15-42 g | REGULAR | 35 g | 2 | 200 g |
| 9511 | 300M | 155 cm | 15-50 g | REGULAR | 45 g | 2 | 245 g |



9511 CRAFTY TRANSLIGHT Sea bass MH game

Esta caña, destaca por un blank de gran calidad y un inconfundible aspecto. Está fabricada con una combinación de carbono 24T procedente de Japón y destinada a su uso en la modalidad spinning light game. Se siente ligera y de fácil manejo, con un toque dulce que nos ayudará a pescar con comodidad a lo largo de nuestras salidas de pesca. Está montada con anillas **Fuji BC-KLOG o KWOG-KLOG** según acción y un cómodo y firme portacarretes **Fuji VSS**. Se sirve en funda de tela con divisiones internas y cierre de velcro para protegerla de la humedad, polvo y rozaduras.

**NEW
2026**


| Code | Length | Closed Length | Action | Type | Recom. max. lure | Sec. | Weight |
|------|--------|---------------|----------|---------|------------------|------|--------|
| 9511 | 270MH | 140 cm | 15-60 g | REGULAR | 45 g | 2 | 205 g |
| 9511 | 300MH | 155 cm | 20-80 g | REGULAR | 50 g | 2 | 270 g |
| 9511 | 330MH | 170 cm | 40-120 g | REGULAR | 80 g | 2 | 350 g |



Spinning sea bass classic series

9512 CRAFTY TRANSLIGHT Dart'n spinn

Esta caña, destaca por un blank de gran calidad y un inconfundible aspecto. Está fabricada con una combinación de carbono 24T procedente de Japón. La conicidad de su blank, sensible en la puntera y con una gran reserva de potencia en su tercio base, ofrece una respuesta rápida y sensitiva que nos permite un amplio rango de uso de señuelos. Está montada con anillas **Fuji BC-KLOG** y portacarretes **Fuji VSS**. Se sirve en funda de tela con divisiones internas y cierre de velcro para protegerla de la humedad, polvo y arañazos.


**NEW
2026**


| Code | Length | Closed Length | Action | Type | Recom. max. lure | Sec. | Weight |
|------|--------|---------------|--------|------|------------------|------|--------|
| 9512 | 220ML | 114 cm | 4-20 g | FAST | 16 g | 2 | 145 g |
| 9512 | 237ML | 122 cm | 5-25 g | FAST | 20 g | 2 | 160 g |
| 9512 | 258M | 133 cm | 7-27 g | FAST | 25 g | 2 | 170 g |
| 9512 | 267M | 137 cm | 7-35 g | FAST | 30 g | 2 | 190 g |




9513 CRAFTY TRANSLIGHT 4 Travel

Caña fabricada con una combinación de carbono 24T procedente de Japón. No será necesaria la excusa de un viaje al trópico para adquirirla, nos va a venir de perlas si queremos transportarla en una bicicleta, moto o en el maletero de un coche pequeño y ¿Por qué no? simplemente como caña de reserva. Su agradable y reactiva acción nada tiene que envidiarle al modelo de 2 tramos. Está montada con anillas **Fuji BC-KLOG** con acabado frosted dark gray y portacarretes **Fuji VSS**. Se sirve en una funda de tela con divisiones internas que va dentro de una funda-maleta de transporte semirrígida con cremallera y asa para colgar.

**NEW
2026**


| Code | Length | Closed Length | Action | Type | Recom. max. lure | Sec. | Weight |
|------|--------|---------------|---------|----------|------------------|------|--------|
| 9513 | 240ML | 64 cm | 5-25 g | REG-FAST | 20 g | 4 | 145 g |
| 9513 | 270M | 72 cm | 7-40 g | REG-FAST | 30 g | 4 | 185 g |
| 9513 | 270MH | 72 cm | 12-60 g | REG-FAST | 50 g | 4 | 207 g |



Spinning sea bass classic series

9553 BLUE LINE SEA BASS

¡Ya no tienes que elegir entre una caña económica o una buena caña!

Los "spinneros" adictos a Cinnetic, pueden disfrutar de una caña con todo el "Know how" y la ingeniería Cinnetic a un precio muy popular. Con su solvente blank podrás llevar tus habilidades al límite. Monta anillas con bastidor de acero inoxidable en acabado gun smoke e interior tipo SIC. Portacarretes a rosca para una buena sujeción y mango con grip antideslizante para un buen agarre. Se sirve en funda de tela con cierre de velcro y divisiones internas.



| Code | Length | Closed Length | Action | Type | Recom. max. lure | Sec. | Weight |
|------|--------|---------------|----------|---------|------------------|------|--------|
| 9553 | 240M | 125 cm | 15-45 g | REGULAR | 30 g | 2 | 165 g |
| 9553 | 270MH | 140 cm | 15-60 g | REGULAR | 35 g | 2 | 205 g |
| 9553 | 300MH | 155 cm | 20-80 g | REGULAR | 50 g | 2 | 245 g |
| 9553 | 330MH | 169 cm | 40-120 g | REGULAR | 80 g | 2 | 335 g |



9558 BLUE LINE SHORE JIG

Ready for the battle!

Los "shore jiggers" adictos a Cinnetic, pueden disfrutar de una caña con todo el "know how" y la ingeniería Cinnetic a un precio extremadamente popular. Monta anillas con bastidor de acero en acabado gun smoke e interior tipo SIC. Portacarretes de rosca para una buena sujeción y mango con grip antideslizante para un buen agarre. Tiene un reactivo blank, preparado para lanzar señuelos de metal que tienen más peso concentrado en menos volumen. **Esta funcional y solvente caña será tu mejor elección.** Se sirve en funda de tela con divisiones internas y cierre de velcro.



| Code | Length | Closed Length | Action | Type | Recom. max. lure | Sec. | Weight |
|------|--------|---------------|----------|----------|------------------|------|--------|
| 9558 | 275MH | 142 cm | 30-90 g | REG-FAST | 70 g | 2 | 220 g |
| 9558 | 300H | 152 cm | 40-120 g | REG-FAST | 90 g | 2 | 270 g |



Spinning sea bass classic series

9554 BLUE LINE Dart'n spinn

Este modelo de la gama BLUE LINE es sensible y ultrarrápido. Está construido con carbono 24T bajo el concepto "Slim blank", combinando lo mejor de las técnicas de spinning y darting. Su delgado y reactivo blank es ideal para animar vinilos montados en Jig heads o metal jigs con toques verticales, pero a la vez es capaz de lanzar con determinación otros artificiales de mayor volumen como minnows o paseantes a notables distancias. Está montada con anillas tipo "K" con bastidor de acero inox y cerámica interior SIC. Su portacarretes de rosca tipo "VSS" ofrece una fijación firme y una alta durabilidad. Se sirve en funda de tela con divisiones internas y cierre de velcro.



| Code | Length | Closed Length | Action | Type | Recom. max. lure | Sec. | Weight |
|------|--------|---------------|--------|------|------------------|------|--------|
| 9554 | 210L | 108 cm | 3-17 g | FAST | 14 g | 2 | 140 g |
| 9554 | 220ML | 114 cm | 4-20 g | FAST | 16 g | 2 | 150 g |
| 9554 | 237ML | 122 cm | 5-25 g | FAST | 20 g | 2 | 167 g |
| 9554 | 258M | 133 cm | 7-27 g | FAST | 25 g | 2 | 173 g |
| 9554 | 267M | 137 cm | 7-35 g | FAST | 30 g | 2 | 189 g |



9514 BLUE LINE 4 Travel

Práctico modelo de 4 elementos, que **ofrece un plegado realmente corto** que facilita mucho su transporte. No será necesaria la excusa de un viaje al trópico para adquirirla, nos va a venir de perlas si queremos transportarla en una bicicleta, moto o en el maletero de un coche pequeño y ¿Por qué no? simplemente como caña de reserva, aunque su agradable y reactiva acción nada tiene que envidiarle al modelo de 2 tramos. Está montada con anillas tipo KLOG con acabado Gun smoke y un cómodo y firme portacarretes a rosca tipo VSS. Se sirve en una funda de tela con divisiones internas para protegerla del polvo y arañazos.



| Code | Length | Closed Length | Action | Type | Recom. max. lure | Sec. | Weight |
|------|--------|---------------|--------|----------|------------------|------|--------|
| 9514 | 270M | 72 cm | 7-40g | REG-FAST | 35 g | 4 | 195 g |
| 9514 | 270MH | 72 cm | 12-60g | REG-FAST | 50 g | 4 | 225 g |





Rock fishing (Solid & tubular tip series)

8583 RAYCAST XBR Rockfish TTS (Tubular tip section)

La gama **RAYCAST XBR TTS** está fabricada mediante un blank completamente tubular, con una combinación de carbono de alto módulo de 36/30Ton con refuerzo XBR en su base, lo que nos permite obtener un blank rígido y firme pero excepcionalmente delgado y ligero, que ofrece una respuesta inmediata a cualquier estímulo, por sutil que este sea. Equipa las anillas **Fuji KL Alconite** y portacarretes **Fuji VSS**.



Powered by Cinnetic engineering. **RAYCAST XBR Rockfish TTS 225L (1 - 10g) Tubular tip section**

| Code | Length | Closed Length | Action | Type | Recom. PE | Sec. | Weight |
|------|--------|---------------|----------|--------|----------------|------|--------|
| 8583 | 225L | 116 cm | 1 - 10 g | X-FAST | 0,08 - 0,14 mm | 2 | 99 g |



Caught with BABY BOOM 50S



Rock fishing (Solid & tubular tip series)

8584 CRAFTY Evolution Rockfish TTS (Tubular top section)

Su blank, completamente tubular, está formado por una combinación de carbono **30/24Ton** y resinas de última generación que permite obtener un blank suficientemente rígido y firme, pero tan delgado y ligero que pasaremos largas jornadas de pesca sin apenas percepción de fatiga. Ideal para manejar pequeños señuelos de rock fishing tanto duros como blandos. Monta anillas tipo "KL" con bastidor **gun smoke** y portacarretes **Fuji VSS**.



| Code | Length | Closed Length | Action | Type | Recom. PE | Sec. | Weight |
|------|--------|---------------|----------|--------|----------------|------|--------|
| 8584 | 225UL | 116 cm | 1 - 10 g | X-FAST | 0,08 - 0,12 mm | 2 | 110 g |
| 8584 | 225L | 116 cm | 1 - 15 g | X-FAST | 0,10 - 0,14 mm | 2 | 115 g |



9566 BLUE LINE Rock'n Dart

Los blanks de la gama **BLUE LINE** fabricados en carbono japonés **24T** y resinas de última generación, están diseñados para mover con viveza pequeños señuelos de rockfish, darting y micro jigging. Las punteras tubulares son muy rápidas y reactivas a cualquier movimiento de nuestra muñeca y actuarán con determinación y eficiencia ante cualquier estímulo aumentando el ratio de capturas. Están montados con anillas tipo "K" con bastidor de acero inox y portacarretes tipo "VSS". Se sirve en funda de tela con divisiones internas y cierre de velcro.



| Code | Length | Closed Length | Action | Type | Recom. PE | Sec. | Weight |
|------|--------|---------------|--------|--------|----------------|------|--------|
| 9566 | 225UL | 116 cm | 1-12 g | X-FAST | 0,06 - 0,12 mm | 2 | 120 g |
| 9566 | 240L | 124 cm | 1-15 g | X-FAST | 0,08 - 0,14 mm | 2 | 130 g |



Boat Tip run

8442 RAYCAST XBR TIP RUN EGING

La gama **RAYCAST XBR** Tip run es un producto donde la calidad se percibe en cada detalle. Su blank, construido de carbono trenzado **XBR 36T-30T**, es delgado, perfectamente equilibrado y se siente ligero y reactivo a cualquier estímulo, y dispone de una notable reserva de potencia. Está montado con anillas **Fuji Alconite** y portacarretes **Fuji VSS**.

Se sirve con funda de tela con cierre de velcro con divisiones para cada tramo.



| Code | Length | Closed Length | Egi | Recom. max. lure | Type | Recom. PE | Sec. | Weight |
|------|--------|---------------|-----|------------------|--------------|----------------|------|--------|
| 8442 | 205MH | 105 cm | - | 75 g | EXTRA - FAST | 0.12 - 0.18 mm | 2 | 125 g |
| 8442 | 205H | 105 cm | - | 90 g | EXTRA - FAST | 0.12 - 0.18 mm | 2 | 130 g |



8443 REXTAIL XBR TIP RUN EGING

La gama **REXTAIL XBR** Tip run destaca por un magnífico y reactivo blank capaz de transmitir con determinación cada movimiento que le exigimos y de combatir cada captura con solvencia. Su blank está construido de carbono trenzado **XBR 24T** característico de la gama **REXTAIL**, que ofrece además una fantástica resistencia a la fatiga generada por el uso y el paso del tiempo. Está equipado con anillas **Fuji Alconite** y portacarretes **Fuji VSS**.

Se sirve con funda de tela con cierre de velcro con divisiones para cada tramo.



| Code | Length | Closed Length | Egi | Recom. max. lure | Type | Recom. PE | Sec. | Weight |
|------|--------|---------------|-----|------------------|--------------|---------------|------|--------|
| 8443 | 205MH | 105 cm | - | Max 75 g | EXTRA - FAST | 0.10 - 0.16mm | 2 | 135 g |
| 8443 | 205H | 105 cm | - | Max 90 g | EXTRA - FAST | 0.12 - 0.18mm | 2 | 140 g |



Eging

8585 RAYCAST XBR Eging Evolution

¡La esencia de la gama **RAYCAST** a disposición de los fanáticos del Eging!

Destinada principalmente a la pesca de calamares y sepías. Es muy ligera, delgada y se siente perfectamente balanceada. Responde con inmediatez a cualquier estímulo y proporciona una agradable sensación de control en todo momento. Combina carbono de alto módulo de **36/30Ton** con refuerzo XBR en la base y equipa anillas **Fuji LC Alconite** y portacarretes **Fuji VSS**.



| Code | Length | Closed Length | Egi | Recom. max. lure | Type | Recom. PE | Sec. | Weight |
|------|--------|---------------|-----------|------------------|------------|----------------|------|--------|
| 8585 | 258L | 133 cm | 1.5 - 3.0 | 15 g | REG - FAST | 0,08 - 0,14 mm | 2 | 112 g |
| 8585 | 258M | 133 cm | 2.5 - 4.0 | 27 g | REG - FAST | 0,12 - 0,18 mm | 2 | 125 g |



8560 REXTAIL Eging

Sensacional y atractiva caña destinada a la pesca de calamares y sepías. Su vistoso blank de 24 tons está reforzado con trenzado **XBR** para tener un punto extra de contundencia cuando sea necesario. Ofrece un alto nivel de acabados incluyendo anillas y portacarretes Fuji.




| Code | Length | Closed Length | Egi | Recom. max. lure | Type | Recom. PE | Sec. | Weight |
|------|--------|---------------|-----------|------------------|------------|----------------|------|--------|
| 8560 | 258ML | 133 cm | 2,0 - 3,5 | 23 g | REG - FAST | 0,10 - 0,16 mm | 2 | 155 g |
| 8560 | 258M | 133 cm | 2,5 - 4,0 | 25 g | REG - FAST | 0,12 - 0,18 mm | 2 | 160 g |



Eging

9501 SKY LINE PURPLE Eging

Es una caña con prestaciones TOP para los fanáticos del eging. Está destinada a la pesca de cefalópodos como calamares y sepías. Su blank, fabricado en carbono japonés **30T-24T**, se siente bien equilibrado y responde con inmediatez a nuestras exigencias. La base está reforzada con un entramado de carbono **XBR**. Está montada con anillas **Fuji BC-LCA** con interior **Alconite** y portacarretes **Fuji VSS**. Se sirve en funda de tela con divisiones internas y cierre de velcro para protegerla de la humedad, polvo y rozaduras.



| Code | Length | Closed Length | Egi | Recom. max. lure | Type | Recom. PE | Sec. | Weight |
|------|--------|---------------|-----------|------------------|------------|----------------|------|--------|
| 9501 | 258ML | 133 cm | 2,0 - 3,5 | 20 g | REG - FAST | 0,10 - 0,16 mm | 2 | 130 g |
| 9501 | 258M | 133 cm | 2,5 - 4,0 | 25 g | REG - FAST | 0,12 - 0,18 mm | 2 | 140 g |



9506 CRAFTY TRANSLIGHT Eging

El inconfundible diseño de su blank va transitando entre gamas cromáticas de violeta, verde y gris perlado que, con distintos matices, de forma parecida a como lo hace la piel de un calamar va cambiando según el ángulo de la luz que incide en él. Está destinada a la pesca de cefalópodos como calamares, sepías e incluso pulpos. Se siente muy ligera y se muestra muy reactiva a cualquier requerimiento del pescador. Está construida en carbono japonés **30T-24T** y montada con anillas **Fuji BC-LCO** y un cómodo y firme portacarretes **Fuji VSS**. Se sirve en funda de tela con divisiones internas y cierre de velcro para protegerla de la humedad, polvo y rozaduras.



| Code | Length | Closed Length | Egi | Recom. max. lure | Type | Recom. PE | Sec. | Weight |
|------|--------|---------------|-----------|------------------|------------|----------------|------|--------|
| 9506 | 258ML | 133 cm | 2,0 - 3,5 | 20 g | REG - FAST | 0,10 - 0,16 mm | 2 | 127 g |
| 9506 | 258M | 133 cm | 2,5 - 4,0 | 25 g | REG - FAST | 0,12 - 0,18 mm | 2 | 137 g |
| 9506 | 268M | 138 cm | 2,5 - 4,0 | 27 g | REG - FAST | 0,12 - 0,18 mm | 2 | 160 g |



9502 CRAFTY TIGER Eging

Durante muchos años las cañas de la gama **CRAFTY** eging han sido sinónimo de funcionalidad y durabilidad entre los aficionados al eging. **CRAFTY TIGER** es la última evolución de esa gama de cañas destinada a la pesca de cefalópodos, que en su día cautivó por su tremenda relación calidad/precio/prestaciones. Está construida en carbono **30T-24T** y montada con anillas **Fuji BC-LCO** y un cómodo y firme portacarretes **Fuji VSS**. Se sirve en funda de tela con divisiones internas y cierre de velcro para protegerla de la humedad, polvo y rozaduras.




| Code | Length | Closed Length | Egi | Recom. max. lure | Type | Recom. PE | Sec. | Weight |
|------|--------|---------------|-----------|------------------|------------|----------------|------|--------|
| 9502 | 258L | 133 cm | 1,5 - 3,0 | 15 g | REG - FAST | 0,08 - 0,14 mm | 2 | 127 g |
| 9502 | 258ML | 133 cm | 2,0 - 3,5 | 20 g | REG - FAST | 0,10 - 0,16 mm | 2 | 135 g |
| 9502 | 258M | 133 cm | 2,5 - 4,0 | 25 g | REG - FAST | 0,12 - 0,18 mm | 2 | 145 g |



9515 MaGline Eging

Inconfundible por su característico color magenta, ofrece todo el "know how" y la ingeniería Cinnetic a un precio muy atractivo. **Destinada a la pesca de cefalópodos** como sepías y calamares, dispone de un blank con cualidades dignas de gamas superiores. Una caña sensible, confortable, y equilibrada que le permitirá disfrutar de innumerables jornadas de pesca. Está montada con anillas **Fuji KLOG** con bastidor de acero inox y portacarretes tipo "VSS". Se sirve en funda de tela con divisiones internas y cierre de velcro.




| Code | Length | Closed Length | Egi | Recom. max. lure | Type | Recom. PE | Sec. | Weight |
|------|--------|---------------|-----------|------------------|------------|----------------|------|--------|
| 9515 | 258ML | 133 cm | 2,0 - 3,5 | 20 g | REG - FAST | 0,08 - 0,16 mm | 2 | 140 g |
| 9515 | 258M | 133 cm | 2,5 - 4,0 | 23 g | REG - FAST | 0,10 - 0,18 mm | 2 | 150 g |
| 9515 | 268M | 138 cm | 2,5 - 4,0 | 25 g | REG - FAST | 0,12 - 0,18 mm | 2 | 160 g |



Eging

9503 BLUE LINE Eging

Los adictos al eging ahora pueden disfrutar de una caña con todo el "know how" y la ingeniería Cinnetic a un precio muy atractivo. Destinada a la pesca de cefalópodos como sepias y calamares, dispone de un blank con cualidades dignas de productos de gamas superiores. Una caña sensible, muy confortable, equilibrada y reactiva a las exigencias del pescador que le permitirán disfrutar de innumerables jornadas de pesca. Está montada con anillas tipo Low rider con bastidor de acero inox e interior tipo SIC y portacarretes tipo "VSS". Se sirve en funda de tela con divisiones internas y cierre de velcro.



| Code | Length | Closed Length | Egi | Recom. max. lure | Type | Recom. PE | Sec. | Weight |
|------|--------|---------------|-----------|------------------|------------|----------------|------|--------|
| 9503 | 258ML | 133 cm | 2,0 - 3,5 | 20 g | REG - FAST | 0,10 - 0,16 mm | 2 | 140 g |
| 9503 | 258M | 133 cm | 2,5 - 4,0 | 23 g | REG - FAST | 0,12 - 0,18 mm | 2 | 150 g |



9505 BLUE LINE Eging MINI

Una caña MINI con todo el "know how" y la ingeniería Cinnetic a un precio muy atractivo. Destinada a la pesca de sepías, chipirones y otros pequeños cefalópodos con un equipo ligero y de dimensiones reducidas, que es capaz de transmitir hasta el más leve contacto con nuestro señuelo a través de su delgado blank. Este dispone de cualidades dignas de productos de gamas superiores y se siente confortable, equilibrado y reactivo a nuestras exigencias. La caña está montada con anillas tipo Low rider con bastidor de acero inox e interior tipo SIC y portacarretes tipo "VSS". Se sirve en funda de tela con divisiones internas y cierre de velcro.



| Code | Length | Closed Length | Egi | Recom. max. lure | Type | Recom. PE | Sec. | Weight |
|------|--------|---------------|-----------|------------------|------------|----------------|------|--------|
| 9505 | 240L | 124 cm | 2,0 - 3,0 | 15 g | REG - FAST | 0,08 - 0,14 mm | 2 | 117 g |
| 9505 | 220UL | 114 cm | 1,5 - 2,2 | 7 g | REG - FAST | 0,06 - 0,12 mm | 2 | 107 g |



Tenya

8452 REXTAIL XBR Tenya

Modelo dedicado a la modalidad tenya, principalmente desde embarcación. El tercio inferior del blank está provisto del refuerzo trenzado XBR, que aporta un plus de potencia a la hora de remontar. Su suave puntera híbrida multi-anillada es esencial para este tipo de pesca, actuando como un lector de lo que acontece al final de la línea, por lo que es también adecuada para embarcación fondeada o drifting. Es ligera y sensible pero firme cuando se necesita. Disponible en acciones 20-80g y 50-150g. Está construida en carbono Japones 24T y montada con anillas Fuji "O" Concept y portacarretes Fuji VSS. Se sirve en funda de tela con divisiones internas y cierre de velcro para protegerla de la humedad, polvo y rozaduras. Se sirve en funda de tela con divisiones internas y cierre de velcro.


**NEW
2026**

| Code | Length | Closed Length | Action | Sections | Weight | Butt Diam. |
|------|--------|---------------|------------|----------|--------|------------|
| 8452 | 240 | 124 cm | 20 - 80 g | 2 | 165 g | 12,75 mm |
| 8452 | 250 | 129 cm | 50 - 150 g | 2 | 175 g | 13,50 mm |

Fuji

| Recommended Reel |
|------------------|
| CRAFTY IV |
| PRO CRBK |
| MH game |



Offshore spinning & popping

8448 RAYFORCE BEAST Tuna popping

Su blank de gran nivel, fabricado con **carbono 30T** procedente de Japón incorpora el nuevo acabado **"Cross diamond"**. Está sobrada de potencia y a pesar de ello se muestra cómoda y eficiente en el lance, siendo capaz de proyectar con soltura un amplio rango de señuelos de distintos pesos. Durante la fase del combate exhibe una gran fortaleza, que además consigue con un peso muy contenido. Este óptimo balance entre las dos facetas de la pesca a popping la hacen una caña equilibrada y confortable que nos ayudará a minimizar la fatiga física generada por esas frenéticas jorraditas características de la pesca a popping. Está montada con anillas **Fuji MNSG-KWSG** con bastidor de acero inox frosted dark gray e interior SIC (silicon carbide) y portacarretes **Fuji DPS**. Está pensada para su uso con señuelos de hasta **180g** y líneas **PE #8**. Se sirve en funda de tela con divisiones internas y cierre de velcro.

NEW 2026



| Code | Length | Closed Length | Action | Max. Lift up | Sec. | Weight |
|------|--------|---------------|--------|--------------|------|--------|
| 8448 | 244 | 166 cm | 180 g | MAX PE 8 | 1+1 | 410g |



RAYFORCE II
Beast 6500X

Coming soon...



8447 RAYFORCE BLASTER Tuna popping

Su blank de gran nivel, fabricado con **carbono 30T** procedente de Japón incorpora el nuevo acabado **"Cross diamond"**. Se siente cómoda y eficiente en el lance, siendo capaz de proyectar con soltura un amplio rango de señuelos de distintos pesos y demuestra gran **solvencia y determinación** en combate. Este óptimo balance entre las dos facetas de la pesca a popping la hacen una caña equilibrada y confortable que nos ayudará a minimizar la fatiga física generada por esas frenéticas jorraditas características de la pesca a popping. Está montada con anillas **Fuji MNAG-KWAG** con bastidor de acero inox frosted dark gray e interior **Alconite**. Viste portacarretes Fuji DPS. Está pensada para su uso con señuelos de hasta **150g** y líneas **Max PE #6**. Se sirve en funda de tela con divisiones internas y cierre de velcro.

NEW 2026



| Code | Length | Closed Length | Action | Max. Lift up | Sec. | Weight |
|------|--------|---------------|--------|--------------|------|--------|
| 8447 | 244 | 166 cm | 150 g | MAX PE 6 | 1+1 | 415g |



RAYFORCE II
Beast 6500X

Coming soon...



Offshore spinning & popping

8441 RAYFORCE K12 XBR Tuna popping

Tremblad atunes, temblad! La denominación de la nueva **RAYFORCE K12** es un manifiesto de intenciones. En las pruebas de "lift up" la caña superó holgadamente los 12Kg. Su ligero y esbelto blank se ha desarrollado para obtener un interesante equilibrio entre las dos fases más importantes de la pesca a spinning o popping: lance y combate. Los primeros centímetros de la puntera son más suaves y elásticos para facilitar el lance y dar acción incluso a pequeños señuelos. En cambio, a medida que descendemos, el blank se endurece con firmeza, ofreciendo una gran reserva de potencia. Equipa anillas **Fuji "KW"** con interior Alconite, bastidor de acero "Dark frosted Gray" y portacarretes **Fuji DPSM BC**. Se sirve en funda OXFORD 420D con cierre de velcro, para proteger nuestra caña de polvo y arañazos.



| Code | Length | Closed Length | Recom. max. lure | Max. Lift up | Sec. | Weight |
|------|--------|---------------|------------------|--------------|------|--------|
| 8441 | 240 | 176 cm | 120 g | 12 Kg | 1+1 | 380g |

Recommended Egi
TORNADO 106F



8446 RAYFORCE XBR Boat casting

Este sistema de fabricación de blank + mango es el óptimo para la pesca embarcada pudiendo ofrecer el máximo rendimiento en cada situación. Su combativo blank de carbono **XBR Full 24T** nos aporta sensibilidad, fortaleza y durabilidad con un peso reducido. Su delgado blank esconde una gran reserva de potencia, pero con una puntera ligeramente elástica que nos asistirá para animar nuestros señuelos. Es un producto técnico, pero a la vez pensado para durar, resistiendo la exigencia del día a día en la pesca embarcada.

Equipa anillas **Fuji** de la serie **"KWAG"** con interior Alconite, bastidor de acero inoxidable "Dark frosted grey" y portacarretes **Fuji DPS**.



| Code | Length | Closed Length | Action | Recom. max. lure | Sec. | Weight |
|------|--------|---------------|---------|------------------|------|--------|
| 8446 | 240ML | 188 cm | 7-30 g | 25 g | 1+1 | 200 g |
| 8446 | 240MH | 188 cm | 15-50 g | 45 g | 1+1 | 205 g |
| 8446 | 240H | 188 cm | 20-80 g | 70 g | 1+1 | 215 g |


Recommended Reel
CAUTIVA III ALU
4500 / 5500 XP



Kayak multipurpose

9409 SKY LINE PURPLE CRAZY KAYAK

Versión actualizada del reconocido y contrastado modelo "Crazy kayak" desarrollado específicamente para la pesca desde kayak y embarcaciones ligeras. Podremos utilizarla como caña de trolling, ya que su firme blank "Power sense" de una sola pieza, nos aporta una acción ideal para esta modalidad, mientras que su cónica y elástica puntera sensitiva nos aportará una lectura clara de lo que está pasando en el fondo pescado en vertical. La empuñadura de la caña está equipada con una anilla metálica de seguridad a través de la cual tendremos la posibilidad de conectarla al kayak mientras estamos navegando. (Cable no incluido). Está equipada con anillas **Fuji BC-MNOG** y portacarretes **Fuji DPS**. Para un correcto mantenimiento, conviene recordar que tras cada jornada de pesca es necesario enjuagar con agua dulce y secar apropiadamente nuestro equipo de pesca.



| Code | Length | Closed Length | Action | Recom. max. lure | Sec. | Weight |
|------|--------|---------------|------------|-------------------|------|--------|
| 9409 | 200 | 151cm | 5 - 25 LBS | TROLLING / BOTTOM | 1+1 | 270 g |
| 9409 | 210 | 161cm | 5 - 30 LBS | TROLLING / BOTTOM | 1+1 | 285 g |
| 9409 | 230 | 177cm | 5 - 30 LBS | TROLLING / BOTTOM | 1+1 | 327 g |



9410 SKY LINE CRAZY KAYAK SENSI

Versión light del reconocido y contrastado modelo "Crazy kayak" desarrollado específicamente para la pesca desde kayak y embarcaciones ligeras. En este caso nos aporta acciones específicas para una pesca más técnica y sensitiva con equipos más ligeros. Podremos utilizarla como caña de light trolling, ya que su firme pero progresivo blank "Power sense" nos aporta una acción óptima, mientras que su cónica y elástica puntera sensitiva nos aportará una lectura clara de lo que está pasando en el fondo. La empuñadura de la caña está equipada con una anilla metálica de seguridad a través de la cual tendremos la posibilidad de conectarla al kayak mientras estamos navegando. (Cable no incluido). Está equipada con anillas **Fuji BC-MNOG** y portacarretes **Fuji DPS**. Para un correcto mantenimiento, conviene recordar que tras cada jornada de pesca es necesario enjuagar con agua dulce y secar apropiadamente nuestro equipo de pesca.



| Code | Length | Closed Length | Action | Recom. max. lure | Sec. | Weight |
|------|--------|---------------|------------|-------------------|------|--------|
| 9410 | 200 | 152 cm | 4 - 12 LBS | TROLLING / BOTTOM | 1+1 | 265 g |
| 9410 | 210 | 162 cm | 5 - 15 LBS | TROLLING / BOTTOM | 1+1 | 280 g |



Kayak multipurpose

8428 CRAZY KAYAK Gold edition

Un modelo que completa la prestigiosa familia de cañas específicas para kayak, con un gran nivel de acabados y componentes de altísima calidad para los pescadores más comprometidos y elitistas. La empuñadura de la caña está equipada con una anilla de seguridad a través de la cual tendremos la opción de conectarla a nuestro kayak durante la navegación (cable no incluido). Está montada con las poderosas anillas **Fuji "LKW"** **Alconite** y portacarretes a rosca **Fuji DPS**.



| Code | Length | Closed Length | Action | Recom. PE | Sec. | Weight |
|------|--------|---------------|------------|-------------------|------|--------|
| 8428 | 200 | 151cm | 5 - 25 LBS | TROLLING / BOTTOM | 1+1 | 275 g |
| 8428 | 210 | 161cm | 5 - 30 LBS | TROLLING / BOTTOM | 1+1 | 295 g |




8427 CRAZY Inshore Kayak

Tras el éxito del modelo "Crazy kayak", hemos desarrollado el modelo Inshore kayak enfocado a técnicas que requieren acciones más específicas como light jigging, drifting o light trolling. Al igual que en los modelos mencionados, viste anillas **Fuji MNOG** y portacarretes **Fuji DPS**.



| Code | Length | Closed Length | Action | Recom. PE | Sec. | Weight |
|------|--------|---------------|------------|----------------|------|--------|
| 8427 | 190 | 137 cm | 40 - 120 g | 0,18 - 0,23 mm | 1+1 | 205 g |
| 8427 | 195 | 143 cm | 40 - 160 g | 0,18 - 0,25 mm | 1+1 | 205 g |



Classic & Light jigging

8430 RAYFORCE XBR Classic Jigging

Es la **gama top de CINNETIC** para esta modalidad. Se siente compacta, firme y con sobrado carácter para combatir las especies que habitan en nuestras costas. Está fabricada en carbono trenzado **XBR de 36tons** y ofrece una agradable sensación de ligereza y control. El portacarretes **Fuji DPS** y las anillas **Fuji de la serie "K" Alconite**, refuerzan el plano técnico y la durabilidad del conjunto.



| Code | Length | Action | Max. Lift up | Recom. PE | Sec. | Weight |
|------|--------|-----------|--------------|----------------|------|--------|
| 8430 | 180MH | 80-180 g | 8 Kg | 0,24 - 0,28 mm | 1 | 210 g |
| 8430 | 180H | 100-250 g | 10 Kg | 0,26 - 0,33 mm | 1 | 225 g |



8429 RAYFORCE XBR Light Jigging

Es la **gama top de CINNETIC** para esta modalidad. Su delgado blank, desarrollado en carbono **XBR de 36tons** es delgado y muy ligero, pero con gran capacidad de recuperación y resistencia a la fatiga. El portacarretes **Fuji DPS** y las anillas **Fuji de la serie "K" Alconite**, refuerzan el plano técnico y la durabilidad del conjunto. Disponible en 3 acciones distintas en función de la profundidad y señuelos que vayamos a utilizar.



| Code | Length | Action | Max. Lift up | Recom. PE | Sec. | Weight |
|------|--------|----------|--------------|----------------|------|--------|
| 8429 | 180ML | 60-150 g | 4 Kg | 0,18 - 0,24 mm | 1 | 130 g |
| 8429 | 180M | 60-180 g | 5 Kg | 0,20 - 0,26 mm | 1 | 135 g |




Classic & Light jigging

8449 RAYFORCE SOLID Jigging

La nueva gama de cañas **RAYFORCE SOLID** está construida con carbono 24T procedente de Japón bajo el concepto **FSB** (Full Solid Blank), fabricadas de carbono sólido de una sola pieza. Tienen una fuerza y resistencia a la torsión inigualables y son capaces de trabajar en ángulos difíciles, donde otras cañas quedarían muy comprometidas. Todos los modelos están testados y marcados según su potencia con el indicativo "Max Drag". Están montadas con anillas **Fuji BC-LCOG** y portacarretes **Fuji VSS**. Se sirve en funda de tela con cierre de velcro para protegerla de la humedad, polvo y rozaduras.

NEW 2026



| Code | Length | Action | Drag force | Recom. PE | Sec. | Weight |
|------|--------|-----------|------------|--------------|------|--------|
| 8449 | 185L | 20-120 g | 12 Kg | 0.8 - 2.0 mm | 1 | 205 g |
| 8449 | 185MH | 40-180 g | 15 Kg | 1.5 - 3.0 mm | 1 | 210 g |
| 8449 | 185H | 80-250 g | 17 Kg | 2.0 - 5.0 mm | 1 | 230 g |
| 8449 | 185XH | 100-300 g | 20 Kg | 3.0 - 7.0 mm | 1 | 185 g |



Slow pitch jigging

8440 RAYFORCE XBR Slow pitch jigging SP

Nueva versión con mango y anillas de spinning del modelo Slow pitch 8439. Está fabricada de carbono **30T** con refuerzo **XBR** y diseñada para su uso en la aplicación "Slow Jigging". Su delgado blank esconde una gran reserva de potencia, pero con una puntera elástica y suave que nos asistirá para animar nuestros sueños. Equipa anillas **Fuji** de la serie "K" con interior Alconite, bastidor de acero "Dark frosted gray" y portacarretes con gatillo **Fuji VSS**.



| Code | Size | Length | Action | Type | Recom. PE | Sec. | Weight |
|------|----------|--------|-----------|------------|----------------|------|--------|
| 8440 | 63 - 120 | 190 cm | Max 120 g | SLOW PITCH | 0,14 - 0,20 mm | 1 | 120 g |
| 8440 | 63 - 200 | 190 cm | Max 200 g | SLOW PITCH | 0,18 - 0,28 mm | 1 | 130 g |



8439 RAYFORCE XBR Slow pitch jigging SPJC

Fabricada de carbono **30T** con refuerzo **XBR**, está diseñada para su uso en la aplicación "Slow Jigging" con carretes de bobina giratoria. Su delgado blank esconde una gran reserva de potencia, pero con una puntera elástica y suave que nos asistirá para animar nuestros sueños. Equipa anillas **Fuji** de la serie "K" con interior Alconite, bastidor de acero "Dark frosted grey" y portacarretes con gatillo **Fuji ACS**. Se sirve en funda OXFORD 420D con cierre de velcro, para proteger nuestra caña de polvo y arañazos.



| Code | Size | Length | Action | Type | Recom. PE | Sec. | Weight |
|------|--------|--------|-----------|------------|----------------|------|--------|
| 8439 | 63-150 | 190 cm | Max 150 g | SLOW - MOD | 0,16 - 0,22 mm | 1 | 160 g |
| 8439 | 63-200 | 190 cm | Max 200 g | SLOW - MOD | 0,18 - 0,25 mm | 1 | 165 g |



Classic & Light jigging

8444 REXTAIL XBR Classic Jigging

Su elegante y deportivo blank, fabricado de una sola pieza en carbono **XBR Full 24T** nos garantiza diversión y sobre todo fiabilidad. Podemos elegirla en diversas acciones según nuestra necesidad. Durante las pruebas "Lift up" llegó a superar los 12Kg (Mod 180H), pese a que mantiene un peso y un diámetro muy reducidos.

Está montada con portacarretes **Fuji DPS** y anillas de la serie "K" en acabado **BC** (Frosted dark grey), con bastidor de acero inoxidable e interior Alconite, para un perfecto deslizamiento de la línea y prevenir el calentamiento de esta en combate. Se sirve con una práctica funda de tela y cierre de velcro.



| Code | Length | Action | Max. Lift up | Recom. Pe | Sec. | Weight |
|------|--------|-------------|--------------|----------------|------|--------|
| 8444 | 180M | 80 - 150 g | 6 Kg | 0,20 - 0,25 mm | 1 | 200 g |
| 8444 | 180MH | 80 - 180 g | 9K g | 0,22 - 0,28 mm | 1 | 208 g |
| 8444 | 180H | 100 - 250 g | 12Kg | 0,25 - 0,30 mm | 1 | 220 g |

| Recommended Reel |
|----------------------------------|
| CAUTIVA III ALU 4500 / 5500XP |



8445 REXTAIL XBR Light Jigging

Su elegante y deportivo blank, fabricado de una sola pieza en carbono **XBR Full 24T** nos garantiza diversión y sobre todo fiabilidad. Pese a que mantiene un peso y un diámetro muy reducidos, es contundente, pero a la vez elástico y nos asegura un comportamiento brillante en cualquier situación. Podemos elegirla en diversas acciones según nuestra necesidad.

Está montada con portacarretes **Fuji DPS** y anillas de la serie "K" en acabado **BC** (Frosted dark grey), con bastidor de acero inoxidable e interior Alconite, para un perfecto deslizamiento de la línea y prevenir el calentamiento de esta en combate. Se sirve con una práctica funda de tela y cierre de velcro.



| Code | Length | Action | Max. Lift up | Recom. Pe | Sec. | Weight |
|------|--------|------------|--------------|----------------|------|--------|
| 8445 | 180ML | 60 - 150 g | 4Kg | 0,16 - 0,22 mm | 1 | 120 g |

| Recommended Reel |
|----------------------------------|
| CAUTIVA III ALU 4500 / 5500XP |



Classic & Light jigging

9419 BLUE LINE Classic Jigging

Versión actualizada del popular modelo 8419 que ha brillado con luz propia por sus altas prestaciones y durabilidad. Su sobrio y a la vez atractivo blank está fabricado en carbono 24T, nos aporta ligereza, gran confort y durabilidad. Se muestra firme y resistente a la fatiga tras el paso del tiempo y notablemente reactivo y firme en combates intensos. Está montada con anillas tipo "K" con bastidor de acero inox e interior tipo SIC. Se sirve en funda de tela con divisiones internas y cierre de velcro que la protegen de polvo y arañosos.



| Code | Length | Action | Max. Lift up | Recom. PE | Sec. | Weight |
|------|--------|-----------|--------------|----------------|------|--------|
| 9419 | 180M | 80-150 g | 5 Kg | 0,20 - 0,25 mm | 1 | 215 g |
| 9419 | 180MH | 80-180 g | 7 Kg | 0,22 - 0,28 mm | 1 | 220 g |
| 9419 | 180H | 100-250 g | 9 Kg | 0,25 - 0,30 mm | 1 | 235 g |



9420 BLUE LINE Light Jigging

Modelo de la gama BLUE LINE especialmente diseñado para la pesca a light jigging con metal jigs más ligeros que los habituales de classic o speed jigging, aunque puede también utilizarse para señuelos de slow jigging tipo kabura e inchiku. Su sobrio y a la vez atractivo blank está fabricado en carbono 24T, nos aporta ligereza, gran confort y durabilidad. Se muestra firme y resistente a la fatiga tras el paso del tiempo y notablemente reactivo y firme en combates intensos. Está montada con anillas tipo "K" con bastidor de acero inox e interior tipo SIC. Se sirve en funda de tela con divisiones internas y cierre de velcro que la protegen de polvo y arañosos.



| Code | Length | Action | Max. Lift up | Recom. PE | Sec. | Weight |
|------|--------|----------|--------------|----------------|------|--------|
| 9420 | 180L | 40-120 g | 3 Kg | 0,14 - 0,20 mm | 1 | 155 g |
| 9420 | 180ML | 60-150 g | 4 Kg | 0,16 - 0,22 mm | 1 | 160 g |



Classic & Light jigging

9433 BLUE LINE Inshore UL Jigging

Modelo de la gama BLUE LINE especialmente diseñado para la pesca con señuelos metal jig ligeros y ultraligeros. Aunque por sus características, es un producto muy versátil que nos permitirá su uso como caña de embarcación fondeada o a la deriva. Su blank está fabricado en carbono 24T. Es ligera, cómoda y muy manejable, transmitiendo en todo momento sensación de seguridad y control. Está montada con anillas tipo "K" con bastidor de acero inox e interior tipo SIC. Se sirve en funda de tela con divisiones internas y cierre de velcro que la protegen de polvo y arañosos.



| Code | Length | Action | Max. Lure (Vertical) | Sec. | Weight |
|------|--------|----------|----------------------|------|--------|
| 9433 | 180UL | 20-100 g | 70 g | 1+1 | 180 g |
| 9433 | 190UL | 20-120 g | 90 g | 1+1 | 195 g |


| Recommended Reel |
|------------------|
| BLUE LINE |
| MH game |
| CRBK |



Micro Jigging / UL jigging


9403 REXTAIL Jigging Hybrid STS

Modelo de la gama **REXTAIL** diseñado para la pesca ultraligera. Disponible en acciones **Micro Jigging** y **UL (Ultralight) Jigging**. Se trata de una caña híbrida compuesta de un tramo base fabricado en **carbono tubular 30T** con trenzado **XBR** y una puntera de carbono macizo **STS (Solid Top Section)** muy fina y sensible que nos ofrecerá sensibilidad y la posibilidad de trabajar con ángulos realmente impensables en cañas de tipo convencional. Está montada con anillas **Fuji BC-KLOG** y portacarretes **Fuji VSS**. Se sirve en funda de tela con divisiones internas y cierre de velcro que la protegen de polvo y arañazos.



9400 BLUE LINE Jigging Hybrid STS

Modelo de la gama **BLUE LINE** diseñado para la pesca ultraligera. Disponible en acciones **Micro Jigging** y **UL (Ultralight) Jigging**. Se trata de una caña híbrida compuesta de un tramo base fabricado en **carbono tubular 24T** y una puntera de carbono macizo **STS (Solid Top Section)** muy fina y sensible que nos ofrecerá sensibilidad y la posibilidad de trabajar con ángulos realmente impensables en cañas de tipo convencional. Está montada con anillas tipo "K" con bastidor de acero inox e interior tipo SIC y portacarretes a rosca tipo VSS. Se sirve en funda de tela con divisiones internas y cierre de velcro que la protegen de polvo y arañazos.



Boat anchored - drifting

8415 CROSS POWER Boat

Modelo indicado para embarcación fondeada y deriva. Está construida en carbono trenzado "XBR" de 24 tons, potente y con mucha resistencia a la fatiga. Su acción, de hasta 400g según modelo, es ideal para combatir con peces en grandes fondos. Está provista de detalles de gran calidad, incluyendo una cruceta metálica y dos punteras sólidas de distinta acción. Se sirve con funda de tela y abrazaderas de neopreno para facilitar la sujeción de los tramos durante su transporte.



| Code | Length | Closed Length | Action | Sec. | Weight | Butt Diam. |
|------|--------|---------------|------------|------|--------|------------|
| 8415 | 210 | 107 cm | max. 300 g | 2+2 | 255 g | 13,00 mm |
| 8415 | 240 | 123 cm | max. 300 g | 2+2 | 285 g | 14,50 mm |
| 8415 | 270 | 143 cm | max. 300 g | 2+2 | 310 g | 16,75 mm |
| 8415 | 300 | 158 cm | max. 400 g | 2+2 | 400 g | 20,00 mm |




Boat anchored & drifting

9402 RAYFORCE XBR TANERA Boat

La Tanera más Pro se llama RAYFORCE! XBR!

Una caña creada bajo los estándares de calidad de la gama **RAYFORCE**, que aseguran un blank de altísima calidad y resistencia. Está preparado para capturar con sutileza y combatir, absorviendo los embistes de las grandes doradas, minimizando el esfuerzo físico y manteniendo una sensación de confort y control en todo momento. La puntera híbrida multi anillada actúa como un indicador de picada y canaliza la línea adecuadamente durante todo el combate. Está montada con anillas **Fuji BC-MNOG** en acabado Frosted Dark-Gray y portacarretes **Fuji DPS**. Se sirve en funda de tela con divisiones internas y cierre de velcro.



| Code | Length | Closed Length | Action | Sec. | Weight | Butt Diam. |
|------|--------|---------------|----------|------|--------|------------|
| 9402 | 275 | 142 cm | Max 130g | 2 | 240 g | 12,50 mm |




Boat anchored - Sea Bream

9404 SKY LINE Tanera Gold II

SKY LINE Tanera Gold II es sin duda la Tanera más avanzada y tecnológica que Cinnetic ha desarrollado, y el modelo más esperado por los pescadores. Su nuevo y delgado blank reduce su peso aproximadamente un 12% respecto a la anterior versión y se muestra más eficiente en el combate. Combina un aspecto deportivo con un nivel de acabados excepcional. Está destinada a la pesca embarcada en rías, bahías, mar abierto o desde caídas verticales como puentes o viveros de crustáceos, donde doradas y otros espáridos patrullan en busca de alimento. Como de costumbre monta anillas **Fuji MNOG** y portacarretes **Fuji DPS**. Se sirve en funda de tela con divisiones internas y cierre de velcro.

NEW 2026



Recommended Mono
SKY LINE

| Code | Length | Closed Length | Action | Sec. | Weight | Butt Diam. |
|------|--------|---------------|-----------|------|--------|-----------------|
| 9404 | 210 | 109 cm | Max. 120g | 2 | 170g | 16,75 - 7,50 mm |
| 9404 | 240 | 124 cm | Max. 130g | 2 | 198g | 16,85 - 8,50 mm |



9405 SKY LINE Tanera II

SKY LINE Tanera II es sin duda la Tanera más avanzada y tecnológica que Cinnetic ha desarrollado, y el modelo más esperado por los pescadores. Su nuevo y delgado blank reduce su peso aproximadamente un 12% respecto a la anterior versión y se muestra más eficiente en el combate. Combina un aspecto deportivo con un nivel de acabados excepcional. Está destinada a la pesca embarcada en rías, bahías, mar abierto o desde caídas verticales como puentes o viveros de crustáceos, donde doradas y otros espáridos patrullan en busca de alimento. Monta anillas tipo **MN** de óxido de titanio y su habitual portacarretes a rosca tipo **DPS**. Se sirve en funda de tela con divisiones internas y cierre de velcro.

NEW 2026



Recommended Mono
SKY LINE

| Code | Length | Closed Length | Action | Sec. | Weight | Butt Diam. |
|------|--------|---------------|-----------|------|--------|-----------------|
| 9405 | 180 | 140 cm | Max. 100g | 1+1 | 148g | 8,50 - 4,25 mm |
| 9405 | 210 | 109 cm | Max. 130g | 2 | 185g | 16,75 - 7,75 mm |
| 9405 | 240 | 124 cm | Max. 150g | 2 | 220g | 16,85 - 8,75 mm |



Boat trolling & vertical multi - purposos

9416 BLUE LINE Classic boat

Restyling del popular modelo indicado para la pesca desde embarcación, puentes o cualquier tipo de pesca vertical que requiera una caña resistente y polivalente. Su atractivo blank, fabricado en glass y carbono 24T, nos aporta potencia y durabilidad durante largas y exigentes jornadas de pesca, además de la sensibilidad necesaria con su puntera "Power sense" para leer lo que está aconteciendo al otro lado de la línea. Monta fuertes anillas tipo globo con bastidor inox y portacarretes a rosca para una firme sujeción. Se sirve en funda de tela con divisiones internas y cierre de velcro.

RESTYLE



| Code | Length | Closed Length | Action | Sec. | Weight |
|------|--------|---------------|----------|------|--------|
| 9416 | 195 | 104 cm | 5-25 Lbs | 2 | 320 g |
| 9416 | 210 | 110 cm | 5-25 Lbs | 2 | 340 g |



Boat trolling & vertical multi - purposos

9417 BLUE LINE Trolling

Restyling del conocido modelo desarrollado para la pesca embarcada al curricán. Su construcción compacta de una sola pieza combina resinas y carbono 24Ton que le confieren gran **durabilidad y flexibilidad**. La puntera es muy sensitiva, capaz de leer los movimientos del señuelo en todo momento. Tiene una acción parabólica, progresiva y elástica que será nuestro mejor aliado durante el combate. Robusto portacarretes específico para trolling tipo DPS-H y anillas especiales con bastidor reforzado. Se sirve en funda de tela con cierre de velcro.

NEW
2026



| Code | Length | Action | Action Type | Sec. | Weight |
|------|--------|----------|-------------|------|--------|
| 9417 | 168 | Trolling | 12-20 lb | 1 | 325 g |
| 9417 | 168 | Trolling | 20-30 lb | 1 | 330 g |
| 9417 | 168 | Trolling | 30-50 lb | 1 | 350 g |



8417 BLUE WIN Trolling

Modelo desarrollado para la pesca embarcada al curricán. Su construcción compacta de una sola pieza combina resinas y carbono 24Ton que le confieren gran **durabilidad y flexibilidad**. La puntera es muy sensitiva, capaz de leer los movimientos del señuelo en todo momento. Tiene una acción parabólica, progresiva y elástica que será nuestro mejor aliado durante el combate. **Disponible en 3 acciones desde 12lb a 50lb y 168cm de longitud**. Robusto portacarretes específico para trolling, tipo DPS-H y anillas especiales con bastidor reforzado. Se sirve en funda OXFORD 420D con cierre de velcro, para proteger nuestra caña de polvo y arena.



| Code | Length | Action | Action Type | Sec. | Weight |
|------|--------|----------|-------------|------|--------|
| 8417 | 168 | Trolling | 50-80 lb | 1 | 395 g |



DEEP TRACKER
105F Trolling minnow



Boat anchored - drifting

9408 SKY LINE Boat drifting LC

La última incorporación de la gama SKY LINE para pesca vertical embarcada!
Modelo desarrollado, para la pesca vertical desde embarcación en modalidad fondeada o a la deriva. Su cónico y ligero blank de una pieza (blank + mango), además de ser muy manejable, mantiene una considerable reserva de potencia que se hace notar especialmente en el último tercio. La puntera híbrida, muy sensitiva, transmite en todo momento lo que sucede al final de la línea. Monta anillas tipo Low rider con bastidor inox y portacarretes a rosca para una buena sujeción. Se sirve en funda de tela con divisiones internas y cierre de velcro.



| Code | Length | Closed Length | Action | Sec. | Weight | Euros |
|------|--------|---------------|----------|------|--------|-------|
| 9408 | 180 | 137 cm | 30-120 g | 1+1 | 215g | 57,00 |
| 9408 | 180 | 137 cm | 30-150 g | 1+1 | 220g | 59,00 |

Boat squid jig & cuttle fish

9407 SKY LINE Squid Jig

Especial para la pesca de cefalópodos en vertical!

Modelo desarrollado con blank de una sola pieza (blank+mango), para la pesca de **cefalópodos** en vertical desde embarcación, puentes o caídas verticales, donde sea necesaria una caña muy sensitiva, pero con cierta capacidad de remonte. Su puntera híbrida sensitiva detectará hasta el más mínimo contacto. Monta anillas tipo Low rider y portacarretes a rosca para una buena sujeción. Disponible en medidas 1,80m, 2,10m y 2,40m. Se sirve en funda de tela con divisiones internas y cierre de velcro.




| Code | Length | Closed Length | Action | Sec. | Weight |
|------|--------|---------------|----------|------|--------|
| 9407 | 180 | 137 cm | 30-100 g | 1+1 | 215g |
| 9407 | 210 | 163 cm | 30-120 g | 1+1 | 245g |
| 9407 | 240 | 188 cm | 30-150 g | 1+1 | 275g |

Squid & cuttle fish - vertical fishing

9438 BLUE LINE SEPIA

Tal y como su nombre indica, es un modelo de iniciación a la pesca de la sepia. Está construida de un material combinado de resinas y carbono que le dan gran durabilidad y flexibilidad. La puntera **“Power sense”** es sólida y muy sensitiva, apta tanto para peces y cefalópodos como calamares y sepías. Portacarretes a rosca tipo DNPS y blank multianillado con la garantía de la calidad Cinnetic **BLUE LINE**. Se sirve en funda de tela con divisiones internas y cierre de velcro.




| Code | Length | Closed Length | Action | Sec. | Weight |
|------|--------|---------------|----------|------|--------|
| 9438 | 180 | 95,5 cm | 20-120 g | 2 | 130 g |
| 9438 | 200 | 105 cm | 20-140 g | 2 | 140 g |



9435 BLUE LINE LIGHT BOAT

Modelo de iniciación a la pesca embarcada, ideal para pequeñas embarcaciones o para pescar en fondos de poco calado. Está construida de un material combinado de resinas y carbono que le dan gran durabilidad y flexibilidad. La puntera es sólida y muy sensitiva, apta tanto para peces como para cefalópodos. **Disponible en 210cm y 240cm.** Portacarretes a rosca tipo DNPS y blank multianillado para una buena canalización de la línea. Con la garantía de la calidad Cinnetic **BLUE LINE**. Se sirve en funda de tela con divisiones internas y cierre de velcro.



| Code | Length | Closed Length | Action | Sec. | Weight |
|------|--------|---------------|----------|------|--------|
| 9435 | 210 | 110,5 cm | 20-150 g | 2 | 145 g |
| 9435 | 240 | 125 cm | 20-150 g | 2 | 170 g |



ISO rods

8104 SKY LINE ISO

Basadas en la pesca "Japan Style" pero con una mayor acción, nos permiten batallas más potentes sin perder la acción característica de las cañas ISO, donde su curva permite asegurar nuestras capturas. Además, este modelo nos da la capacidad de alzar piezas de cierto porte aun siendo una pesca de flotador. Su blank está fabricado de carbono **24T**. La acción 3.5 14lb está montada con anillas tipo **WM** con bastidor de acero inoxidable y acabado gun smoke. La cerámica interior es del tipo **SIC** y el portacarretes de cremallera. Se sirve en funda de tela con divisiones internas y cierre de velcro.



| Code | Length | Closed Length | Action / Recom. line | Butt Diam. | Sec. | Weight |
|------|--------|---------------|----------------------|-------------------|------|--------|
| 8104 | 450 | 105 cm | 3.5 - 14 lb | 0,26 mm - 0,30 mm | 5 | 315g |
| 8104 | 500 | 97 cm | 3.5 - 14 lb | 0,26 mm - 0,30 mm | 6 | 360g |



Recommended Reel
CRAFTY IV
CRBK Light game


Strong tele pole / Bolognes

8001 CROSS POWER PULSE Evolution

Caña de pulso destinada a pescas exigentes desde escoleras y puertos especialmente en agua salada. Su reforzado y equilibrado blank construido en carbón XBR 30Tons se hará notar durante los combates con grandes sargos y lubinas. Durante las pruebas de "Lift up" levantó en seco hasta 4Kg de peso con solvencia.




| Code | Length | Plegado | Action | Max. Lift up | Sec. | Weight | Butt Diam. |
|------|--------|---------|-----------------------|--------------|------|--------|------------|
| 8001 | 500 | 135 cm | Max. 80g (Bolo style) | 4 Kg | 5 | 255 g | 21,50 mm |
| 8001 | 600 | 135 cm | Max. 80g (Bolo style) | 4 Kg | 6 | 374 g | 24,80 mm |
| 8001 | 700 | 135 cm | Max. 80g (Bolo style) | 4 Kg | 7 | 498 g | 27,50 mm |
| 8001 | 800 | 135 cm | Max. 80g (Bolo style) | 4 Kg | 8 | 695 g | 31,25 mm |



Recommended
FLUOROCARBON
MIMETIC

8105 BLUE LINE ISO

Basada en la pesca "Japan Style" con flotador, estas cañas semiparabólicas nos ayudan a pescar con terminales muy finos sin roturas y amortiguando las embestidas de los peces con su acción, sin perder muchas cualidades de lance y clavado gracias a sus materiales de construcción. Su blank está fabricado de carbono **24T** y resinas de última generación. La acción 2.0 8lb está montada con anillas tipo **TA** con bastidor de acero inoxidable y acabado gun smoke. La cerámica interior es del tipo **SIC** y el portacarretes de cremallera. Se sirve en funda de tela con divisiones internas y cierre de velcro.



| Code | Length | Closed Length | Action / Recom. line | Butt Diam. | Sec. | Weight |
|------|--------|---------------|----------------------|-------------------|------|--------|
| 8105 | 530 | 101 cm | 2.0 - 8 lb | 0,18 mm - 0,20 mm | 6 | 315g |



Recommended Reel
BLUE LINE
Light game
CRBK

8103 CROSS POWER BOLO Evolution

Caña específica para pesca boloñesa basada en el modelo **8001 CROSS POWER PULSE** y destinada a pescas exigentes que requieran una caña firme y potente para combatir grandes peces. Está fabricada en carbono **XBR 30tons**. Es capaz de levantar hasta 4kg en seco y está equipada con anillas **Fuji LVOG** y portacarretes **Fuji LS-7 BB**.



| Code | Length | Armed Length | Closed Length | Action | Sec. | Weight | Butt Diam. |
|------|--------|--------------|---------------|----------------------|------|--------|------------|
| 8103 | 600 | 595 cm | 147 cm | Max 80g (Bolo style) | 6 | 415 g | 24,50 mm |



Recommended Mono
SKY LINE




Strong tele pole / Bolognes

8004 RISING FORCE XBR POWER POLE

El mar no siempre permite acercarse a asegurar las capturas con sacadura, por ello muchos pescadores se ven obligados a levantar a pulso sus capturas en zonas rocosas y para ellos hemos creado una nueva caña capaz de afrontar las luchas poderosas de este tipo de escenarios, pero con un peso contenido para evitar la fatiga en los brazos. Construida mediante **carbono 24T** con refuerzo trenzado **XBR** y una geometría del blank que hace que se sienta poderosa desde el primer instante. Se sirve en práctica funda de tela para proteger del polvo y arañazos.

**NEW
2026**



| Code | Length | Armed Length | Closed Length | Action | Sec. | Weight | Butt Diam. |
|------|--------|--------------|---------------|-----------|------|--------|------------------|
| 8004 | 600 | 597 cm | 134 cm | Max 100 g | 6 | 352 g | 24,45 - 23,75 mm |
| 8004 | 700 | 695 cm | 135 cm | Max 100 g | 7 | 487 g | 28,15 - 26,75 mm |



8707 SKY LINE / 8706 EXLORER Purple CARP XBR

Modelo diseñado exclusivamente para el carp fishing, en un nuevo e inédito color púrpura, que no pasará desapercibido ante los ojos de los carp anglers. Su blank, de gran calidad, está fabricado en carbono **24T** con trenzado **XBR**, que incrementa la potencia y resistencia a la fatiga. Esto se traslada en una mayor durabilidad, ya que mantiene el blank en mejores condiciones tras el paso del tiempo. Los acabados y componentes han sido tenidos en cuenta a fin de obtener un producto sobrio, pero con un marcado carácter deportivo y de máxima calidad. Monta un set de anillas con interior tipo SIC y bastidor de acero inox, con anilla de salida de 50mm y portacarretes a rosca tipo DPS con fijaciones negras. **CÓDIGO 8707 SKY LINE PURPLE CARP.**



LIMITED AVAILABILITY




| Recommended Reel |
|-------------------------|
| ARMED CARP 7000 CRBK |

8106 SKY LINE TRANSLIGHT BOLO

La pesca tipo boloñesa se ha impuesto en la competición de corcheo, pasando después al corcheo recreativo. Este modelo viene a cubrir las necesidades del competidor que busca un producto de calidad a un precio contenido y también al pescador ocasional que busca un producto asequible con buenas prestaciones técnicas y sin renunciar a la calidad que Cinnetic puede ofrecer. Su blank está fabricado de carbono **24T**. Está montada con anillas tipo **KL** especial boloñesa con bastidor de acero inoxidable y acabado gun smoke. La cerámica interior es del tipo SIC y el portacarretes de cremallera. Se sirve en funda de tela con divisiones internas y cierre de velcro.

**NEW
2026**



| Code | Length | Armed Length | Closed Length | Action | Sec. | Weight | Butt Diam. |
|------|--------|--------------|---------------|----------|------|--------|---------------------|
| 8106 | 600 | 592 cm | 143 cm | Max 30 g | 6 | 347 g | 24,00 mm - 22,50 mm |
| 8106 | 700 | 692 cm | 145 cm | Max 30 g | 7 | 455 g | 27,00 mm - 25,75 mm |



8708 BLACK LINE Carp

Modelo diseñado exclusivamente para el carp fishing. Su blank está fabricado con una combinación de carbono **24T** y resinas de última generación. El resultado es un blank que se siente firme y compacto, con un comportamiento eficiente y un precio muy contenido. Sus acabados y componentes de gran calidad han sido tenidos en cuenta a fin de obtener un producto deportivo, pero con un aspecto sobrio que estuviera en armonía con el medio ambiente que lo rodea. Monta un set de anillas con cerámica interior tipo SIC, bastidor de acero inox con acabado Gun smoke y salida de 50mm. Lo acompaña un portacerretes a rosca tipo DPS.



| Recommended Reel |
|-------------------------------|
| SKY LINE SURF DS 7000 CRBK |




| Code | Length | Closed Length | Action | Action Type | Sec. | Weight |
|------|--------|---------------|--------|-------------|------|--------|
| 8708 | 300 | 153 cm | 3,5 lb | REGULAR | 2 | 295 g |
| 8708 | 360 | 185 cm | 3,5 lb | REGULAR | 2 | 385 g |

Carp fishing

8703 ARMED Carp XBR

Modelo diseñado exclusivamente para el carp fishing. Su blank, de gran calidad, está fabricado en carbono **24Ton** con trenzado **XBR** que incrementa la potencia y resistencia a la fatiga. Esto se traslada en una mayor durabilidad, ya que mantiene el blank en mejores condiciones tras el paso del tiempo. Los acabados y componentes, así como su característico tono verdoso, han sido tenidos en cuenta a fin de obtener un producto deportivo pero con un aspecto sobrio que estuviera en armonía con el medio ambiente que lo rodea. Monta un set de anillas con interior tipo **SIC** y bastidor gun smoke. La anilla de salida es de 50mm y presenta un portacarretes a rosca tipo **DPS** con fijaciones negras.



| Code | Length | Closed Length | Action | Type | Sec. | Weight |
|------|----------|---------------|--------|----------|------|--------|
| 8703 | 300 - 35 | 153 cm | 3,5 Lb | MODERATE | 2 | 290 g |
| 8703 | 360 - 35 | 186 cm | 3,5 Lb | MODERATE | 2 | 398 g |



8705 ARMED Compact Carp XBR

Modelo diseñado exclusivamente para el carp fishing. Su blank, de gran calidad, está fabricado en carbono **24Ton** con trenzado **XBR** que incrementala la potencia y resistencia a la fatiga. En este caso el blank se encuentra dividido en 3 secciones para facilitar su manipulación y transporte. Un modelo pensado para aquellos pescadores que priman la comodidad y funcionalidad por encima de cualquier otra característica, sin renunciar a un producto de calidad. Monta un set de anillas con interior tipo **SIC** y bastidor gun smoke. La anilla de salida es de 50mm y presenta un portacarretes a rosca tipo **DPS** con fijaciones negras.




| Code | Length | Closed Length | Action | Type | Sec. | Weight |
|------|----------|---------------|--------|----------|------|--------|
| 8705 | 360 - 35 | 126 cm | 3,5 Lb | MODERATE | 3 | 400 g |




Freshwater predator game

9704 ARMED Tele Carp XBR

Modelo diseñado exclusivamente para el carp fishing. Su blank, de gran calidad, está fabricado en carbono **24Ton** con trenzado **XBR** que incrementa la potencia y resistencia a la fatiga. Esto se traslada en una mayor durabilidad, ya que mantiene el blank en mejores condiciones tras el paso del tiempo. Los acabados y componentes, así como su característico tono verdoso, han sido tenidos en cuenta a fin de obtener un producto deportivo pero con un aspecto sobrio que estuviera en armonía con el medio ambiente que lo rodea. Monta un set de anillas con interior tipo **SIC** y bastidor gun smoke. La anilla de salida es de 50mm y presenta un portacarretes a rosca tipo **DPS** con fijaciones negras.

**NEW
2026**


| Code | Length | Closed Length | Action | Type | Sec. | Weight |
|------|----------|---------------|--------|---------|------|--------|
| 9704 | 360 - 35 | 114 cm | 3,5 Lb | REGULAR | 5 | 225 g |



8577 ARMED Predator

Modelo exclusivo destinado a la pesca de predadores en agua dulce. Dependiendo de su longitud y acción, cada modelo está marcado con una especie distinta (trucha, perca o lucioperca) que define con claridad cual es su target. El blank, fabricado en carbono **24Ton HRC** y resinas de última generación, es ligero y reactivo, actuando con rapidez y determinación a las órdenes del pescador mientras mantiene una agradable sensación de control en todo momento. Portacarretes a rosca tipo **VSS** en acabado verde camaleónico para mejor agarre y durabilidad.



| Code | Length | Closed Length | Action | Action Type | Sec. | Weight |
|------|--------|---------------|----------|-------------|------|--------|
| 8577 | 180L | 94 cm | 3- 12 g | FAST | 2 | 105 g |
| 8577 | 195ML | 101 cm | 5- 15 g | FAST | 2 | 115 g |
| 8577 | 210MH | 109 cm | 7- 21 g | FAST | 2 | 145 g |
| 8577 | 220MH | 115 cm | 7- 40 g | FAST | 2 | 155 g |
| 8577 | 240MH | 124 cm | 10- 50 g | FAST | 2 | 180 g |



Freshwater Bass game

8593 ARMED Purple Bass game casting

Modelo exclusivo de agua dulce destinado a la pesca del bass. Cada modelo está desarrollado para cubrir técnicas muy específicas, las cuales aparecen determinadas e indicadas en el propio blank de la caña (Texas rig, top water, swim bait...). El tipo de construcción, así como las aleaciones empleadas en cada modelo, varía en función de cada técnica para conseguir un comportamiento eficiente y un rendimiento máximo, siendo común denominador la utilización de carbono con distintos tonelajes, resinas de última generación y componentes de gran calidad y durabilidad. Esta vez, en una inédita y espectacular combinación de color que ofrece un radical aspecto deportivo. Portacarretes a rosca Fuji ACS o VSS (según versión), para mejor agarre y durabilidad. Se sirve en funda OXFORD 420D con cierre de velcro, para proteger nuestra caña de polvo y arañazos.



| Code | Length | Closed Length | Action | Line | Action Type | Sec. | Weight | Purpose |
|------|--------|---------------|--------------|----------|-------------|------|--------|-----------------|
| 8593 | 71MH | 235 cm | 3/8-1-1/2 oz | 12-20 Lb | FAST | 1 | 160 g | ALL PURPOSE |
| 8593 | 70MH | 210 cm | 1/4-3/4 oz | 10-17 Lb | REG-FAST | 1 | 140 g | VIBRATION BAITS |

| Recommended Reel |
|------------------|
| ARMED CRB4 BC LH |


8594 ARMED Purple Bass game spinning

Modelo exclusivo de agua dulce destinado a la pesca del bass. Cada modelo está desarrollado para cubrir técnicas muy específicas, las cuales aparecen determinadas e indicadas en el propio blank de la caña (Texas rig, top water, swim bait...). El tipo de construcción, así como las aleaciones empleadas en cada modelo, varía en función de cada técnica para conseguir un comportamiento eficiente y un rendimiento máximo, siendo común denominador la utilización de carbono con distintos tonelajes, resinas de última generación y componentes de gran calidad y durabilidad. Esta vez, en una inédita y espectacular combinación de color que ofrece un radical aspecto deportivo. Portacarretes a rosca Fuji ACS o VSS (según versión), para mejor agarre y durabilidad. Se sirve en funda OXFORD 420D con cierre de velcro, para proteger nuestra caña de polvo y arañazos.



| Code | Length | Closed Length | Action | Line | Action Type | Sec. | Weight | Purpose |
|------|--------|---------------|-------------|---------|-------------|------|--------|-----------------------------|
| 8594 | 72MH | 220 cm | 1/16-1/2 oz | 6-12 Lb | FAST | 1 | 125 g | SPLIT SHOT-SOFT STICK BAITS |

| Recommended Reel |
|-----------------------|
| RAYCAST III CRBK 4000 |



Freshwater Bass game

8581 ARMED Bass game casting

Modelo exclusivo de agua dulce destinado a la pesca del bass. Cada modelo está desarrollado para cubrir técnicas muy específicas, las cuales aparecen determinadas e indicadas en el propio blank de la caña (Texas rig, top water, swim bait...). El tipo de construcción, así como las aleaciones empleadas en cada modelo, varía en función de cada técnica para conseguir un comportamiento eficiente y un rendimiento máximo, siendo común denominador la utilización de carbono con distintos tonelajes, resinas de última generación y componentes de gran calidad y durabilidad. Portacarretes a rosca Fuji ACS en acabado verde camaleónico para mejor agarre y durabilidad.



| Code | Length | Action | Line | Action Type | Sec. | Weight | Purpose |
|------|--------|--------------|-------------|-------------|------|--------|-----------------|
| 8581 | 68M | 1/4-5/8 oz | 6-14 Lb | REGULAR | 1 | 135 g | HARD BAITS |
| 8581 | 70M | 1/4-1 oz | 10-17 Lb | REGULAR | 1 | 195 g | CRANK BAITS |
| 8581 | 70MH | 1/4-3/4 oz | 10-17 Lb | REG-FAST | 1 | 140 g | VIBRATION BAITS |
| 8581 | 72H | 3/8-1 oz | 12-20 Lb | REG-FAST | 1 | 150 g | TEXAS RIG-JIG |
| 8581 | 74H | 1/4-1 1/4 oz | 12-20 Lb | FAST | 1 | 140 g | SPECIAL JIG |
| 8581 | 710MH | 3/8-1 1/2 oz | 12-20 Lb | FAST | 1 | 160 g | ALL PURPOSE |
| 8581 | 710H | 5/16-3 oz | 14-25 Lb | REGULAR | 1 | 195 g | SWIMBAIT |
| 8581 | 710XXH | Max 8 oz | Up to 50 Lb | REGULAR | 1 | 245 g | BIG BAITS |



Freshwater Bass game

8582 ARMED Bass game spinning

Modelo exclusivo de agua dulce destinado a la pesca del bass. Cada modelo está desarrollado para cubrir técnicas muy específicas, las cuales aparecen determinadas e indicadas en el propio blank de la caña (Drop shot, Split shot, Neko rig...). El tipo de construcción, así como las aleaciones empleadas en cada modelo, varía en función de cada técnica para conseguir un comportamiento eficiente y un rendimiento máximo, siendo común denominador la utilización de carbono con distintos tonelajes, resinas de última generación y componentes de gran calidad y durabilidad. Portacarretes a rosca Fuji VSS en acabado verde camaleónico para mejor agarre y durabilidad.



| Code | Length | Action | Line | Action Type | Sec. | Weight | Purpose |
|------|--------|----------------|----------|-------------|------|--------|------------------------|
| 8582 | 610ML | 3/32-1/2 oz | 4-10 Lb | MODERATE | 1 | 110 g | DROP SHOT-WACKY |
| 8582 | 70ML | 1/8-5/8 oz | 4-12 Lb | EXTRA FAST | 1 | 110 g | FINNESE SPECIAL |
| 8582 | 70M | 1/16-1/2 oz | 6-12 Lb | REGULAR | 1 | 130 g | ALL PURPOSE FINESSE |
| 8582 | 66MH | 1/8-5/8 oz | 6-14 Lb | REG-FAST | 1 | 125 g | JIG HEAD-NEKO |
| 8582 | 710MH | 3/8 - 2 1/2 oz | 12-20 Lb | FAST | 1 | 150 g | ALL PURPOSE |
| 8582 | 72MH | 1/16-1/2 oz | 6-12 Lb | FAST | 1 | 125 g | SPLIT SHOT STICK BAITS |
| 8582 | 710H | 5/16-4 oz | 14-25 Lb | REGULAR | 1 | 180 g | SWIMBAIT-BIG SPOON |



Catfish (Silure)

8574 REXTAIL Catfish Spinn

Modelo diseñado exclusivamente para la pesca del siluro a spinning. Puede utilizarse desde orilla o embarcación. El blank está construido con carbono **24Ton** y resinas de última generación al que se le ha añadido un refuerzo **XBR** que incrementa su potencia y resistencia a la fatiga. Está montada con anillas antienvolventes tipo "K" con bastidor gun smoke y portacarretes con doble rosca para mayor seguridad durante el combate.



| Code | Length | Closed Length | Action | Type | Sec. | Weight |
|------|--------|---------------|-------------|-----------|------|--------|
| 8574 | 220XH | 115 cm | Up to 200 g | REFG-FAST | 2 | 245 g |



Recommended Reel

CAUTIVA III ALU
4500 / 5500XP



8575 REXTAIL Catfish float tube

Modelo exclusivo para la pesca del siluro desde pato o embarcación. El blank está construido de una sola pieza con carbono **24Ton** y resinas de última generación con refuerzo **XBR** que incrementa su resistencia a la fatiga. El mango de EVA antideslizante es específico para este tipo de pesca y cuenta con un grip sobre el portacarretes para un mejor agarre durante el combate. Está montada con anillas antienvolventes tipo "K" con bastidor gun smoke y portacarretes con doble rosca para mayor seguridad durante el combate.



| Code | Length | Closed Length | Action | Type | Sec. | Weight |
|------|--------|---------------|-------------|-----------|------|--------|
| 8575 | 190XH | 190 cm | Up to 180 g | REFG-FAST | 1 | 210 g |



Recommended Reel

CAUTIVA III ALU
4500 / 5500XP



8591 REXTAIL BIG CATFISH Pellet

Modelo exclusivo para la pesca de grandes siluros a pellet o con carnada desde orilla. El blank, ultrareforzado, está construido con carbono **24Ton**, resinas de última generación y trenzado **XBR** que incrementa su potencia y resistencia a la fatiga. Esto se traslada en una mayor durabilidad, ya que mantiene el blank en mejores condiciones tras el paso del tiempo. El mango es de **EVA HD con grip de combate** para un mayor confort. El tramo superior dispone de una zona de agarre **antideslizante** que facilita su desarme cuando está húmedo o mojado. Está montada con **anillas reforzadas** con bastidor black steel y **portacarretes reforzado tipo DPS-H** para mayor seguridad y control durante el combate.



| Code | Length | Closed Length | Action | Type | Sec. | Weight |
|------|--------|---------------|--------------|---------|------|--------|
| 8591 | 300XXH | 155 cm | 300 - 500 g | REGULAR | 2 | 535 g |
| 8591 | 320UXH | 165 cm | Up to 1000 g | REGULAR | 2 | 555 g |



Recommended Reel

REXTAIL 9000
CRBK




8595 REXTAIL Catfish float tube casting trigger

Modelo exclusivo para la pesca del siluro desde pato o embarcación. El blank está construido de una sola pieza con carbono **24Ton** y resinas de última generación con refuerzo **XBR** que incrementa su resistencia a la fatiga. Esta versión con empuñadura de gatillo está diseñada para ser utilizada con carretes de bobina giratoria.

Está montada con anillas con bastidor de acero con acabado "gun smoke" y portacarretes con doble rosca para mayor seguridad durante el combate.



Catfish



| Code | Length | Closed Length | Action | Type | Sec. | Weight |
|------|--------|---------------|-------------|-----------|------|--------|
| 8595 | 190XH | 190 cm | Up to 180 g | REFG-FAST | 1 | 225 g |



Catfish (Silure)

9520 MaGline CATFISH Spin

Modelo diseñado exclusivamente para la pesca del siluro a spinning. Puede utilizarse desde orilla o embarcación. El blank está construido con una combinación de **carbono 24T** y resinas de última generación que hacen posible el desarrollo de un energético blank con un notable rendimiento y un precio muy contenido. Su visible color Magenta la hace inconfundible. Está montada con anillas antienvolventes tipo "K" con bastidor gun smoke y portacarretes con doble rosca para mayor seguridad durante el combate. Se sirve en práctica funda de tela para proteger del polvo y arañazos.



| Code | Length | Closed Length | Action | Type | Sec. | Weight |
|------|--------|---------------|-------------|-----------|------|--------|
| 9520 | 220XH | 115 cm | Up to 180 g | REFG-FAST | 2 | 215 g |



9519 MaGline CATFISH Float tube

Modelo exclusivo para la pesca del siluro desde pato o embarcación. El blank está construido de una sola pieza con **carbono 24T** y resinas de última generación que hacen posible el desarrollo de un energético blank con un notable rendimiento y un precio muy contenido. Su visible color Magenta la hace inconfundible. El mango de EVA antideslizante es específico para este tipo de pesca y cuenta con un grip sobre el portacarretes para un mejor agarre durante el combate. Está montada con anillas antienvolventes tipo "K" con bastidor gun smoke y portacarretes con doble rosca para mayor seguridad durante el combate. Se sirve en práctica funda de tela para proteger del polvo y arañazos.



| Code | Length | Closed Length | Action | Type | Sec. | Weight |
|------|--------|---------------|-------------|-----------|------|--------|
| 9519 | 190XH | 190 cm | Up to 180 g | REFG-FAST | 1 | 182 g |



Catfish (Silure)

9516 MaGline BIG CATFISH Pellet

Modelo exclusivo para la pesca de grandes siluros a pellet o con carnada desde orilla. Su inconfundible y reforzado blank, está construido con carbono **24T** y resinas de última generación que han hecho posible el desarrollo de un energético blank con un notable rendimiento y un precio muy contenido. El mango es de **EVA HD con grip de combate** para un mayor confort. Está montada con **anillas reforzadas** con bastidor en acabado Gun smoke y **portacarretes reforzado tipo DPS-H** para mayor seguridad y control. Se sirve en práctica funda de tela para proteger del polvo y arañazos.



| Code | Length | Closed Length | Action | Type | Sec. | Weight |
|------|--------|---------------|-------------|---------|------|--------|
| 9516 | 300XXH | 155 cm | 300 - 500 g | REGULAR | 2 | 415 g |



9517 ARMED CATFISH Spin

Modelo diseñado exclusivamente para la pesca del siluro a spinning. Puede utilizarse desde orilla o embarcación. El blank está construido con carbono **30T con refuerzo XBR** de una sola pieza ofrece gran rigidez y firmeza durante el combate. Además, le confiere un plus de resistencia a la fatiga tras el paso de los años y el uso. El mango escamoteable de 72cm nos facilita su transporte durante los desplazamientos. Este, está montado con un agradable grip de combate de EVA HD con patrón de camuflaje. Dispone de anillas antienvolventes tipo "K" con bastidor Gun smoke y portacarretes con doble rosca para mayor seguridad durante el combate. Se sirve en práctica funda de tela para proteger del polvo y arañazos.



| Code | Length | Closed Length | Action | Type | Sec. | Weight |
|------|--------|---------------|-------------|-----------|------|--------|
| 9517 | 220XH | 157 cm | Up to 250 g | REFG-FAST | 1+1 | 235 g |



RAYBRAID 8

ULTRA STRONG & SMOOTH STRANDS

Multicolor **GREEN TRACER**



La nueva superlínea RAYBRAID 8 pertenece al grupo de los trenzados de última generación de construcción HMPE (High Molecular Polyethylene). Su compleja y lenta elaboración permite construir una línea de perfil redondo y extremadamente delgado con un **excelente compromiso diámetro/potencia/durabilidad**. Su capacidad de lance y recuperación es altamente satisfactoria, ofreciendo un **tacto muy suave** con una agradable sensación de control en todo momento.

- Línea PE de 8 hebras
- Sección redonda y compacta
- Ultrafuerte y resistente
- Tacto suave y fácil manejo
- Alto rendimiento durante el lance y recuperación
- Excelente compromiso diámetro/potencia
- Nivel de absorción de agua ultra bajo
- Alta longevidad de la coloración

300 m

| Code | Diameter | PE# | LAB DATA TEST | EST. FISHING ACTION DATA | SPOOL LENGTH | Packaging |
|--------|----------|-----|------------------|--------------------------|----------------|-----------|
| 330309 | 0,14 mm | 1.2 | 15 lb / 6,80 kg | 24 lb / 11,00 kg | 300 m / 330 yd | 4 uds |
| 330310 | 0,16 mm | 1.5 | 18 lb / 8,16 kg | 28 lb / 12,70 kg | 300 m / 330 yd | 4 uds |
| 330311 | 0,18 mm | 1.8 | 20 lb / 9,07 kg | 33 lb / 15,00 kg | 300 m / 330 yd | 4 uds |
| 330312 | 0,20 mm | 2 | 25 lb / 11,33 kg | 40 lb / 18,00 kg | 300 m / 330 yd | 4 uds |
| 330313 | 0,25 mm | 3 | 30 lb / 13,60 kg | 50 lb / 22,700 kg | 300 m / 330 yd | 4 uds |
| 330314 | 0,30 mm | 4 | 40 lb / 18,14 kg | 70 lb / 31,80 kg | 300 m / 330 yd | 4 uds |
| 330315 | 0,35 mm | 6 | 60 lb / 27,21 kg | 100 lb / 45,40 kg | 300 m / 330 yd | 4 uds |
| 330320 | 0,38 mm | 6.5 | 65 lb / 29,48 kg | 112 lb / 50,80 kg | 300 m / 330 yd | 4 uds |
| 330316 | 0,42 mm | 7 | 70 lb / 31,75 kg | 130 lb / 59,00 kg | 300 m / 330 yd | 4 uds |

1200 m

| Code | Diameter | PE# | LAB DATA TEST | EST. FISHING ACTION DATA | SPOOL LENGTH | Packaging |
|--------|----------|-----|------------------|--------------------------|------------------|-----------|
| 330317 | 0,42 mm | 7 | 70 lb / 31,75 kg | 130 lb / 59,00 kg | 1200 m / 1312 yd | 1 ud |
| 330318 | 0,47 mm | 8 | 75 lb / 34,00 kg | 150 lb / 68,00 kg | 1200 m / 1312 yd | 1 ud |
| 330319 | 0,52 mm | 9 | 85 lb / 38,50 kg | 170 lb / 77,00 kg | 1200 m / 1312 yd | 1 ud |

NEW
2026



RAYBRAID 8

ULTRA STRONG & SMOOTH STRANDS

Multicolor **CHART TRACER**



La nueva superlínea RAYBRAID 8 pertenece al grupo de los trenzados de última generación de construcción HMPE (High Molecular Polyethylene). Su compleja y lenta elaboración permite construir una línea de perfil redondo y extremadamente delgado con un **excelente compromiso diámetro/potencia/durabilidad**. Su capacidad de lance y recuperación es altamente satisfactoria, ofreciendo un **tacto muy suave** con una agradable sensación de control en todo momento.

- Línea PE de 8 hebras
- Sección redonda y compacta
- Ultrafuerte y resistente
- Tacto suave y fácil manejo
- Alto rendimiento durante el lance y recuperación
- Excelente compromiso diámetro/potencia
- Nivel de absorción de agua ultra bajo
- Alta longevidad de la coloración



150 m

| Code | Diameter | PE# | LAB DATA TEST | EST. FISHING ACTION DATA | SPOOL LENGTH | Packaging |
|--------|----------|-----|-----------------|--------------------------|----------------|-----------|
| 330306 | 0,08 mm | 0.6 | 8 lb / 3,62 kg | 14 lb / 6,40 kg | 150 m / 165 yd | 4 uds |
| 330307 | 0,10 mm | 0.8 | 10 lb / 4,53 kg | 16 lb / 7,30 kg | 150 m / 165 yd | 4 uds |
| 330308 | 0,12 mm | 1.0 | 12 lb / 5,45 kg | 18 lb / 8,20 kg | 150 m / 165 yd | 4 uds |

Recommended Reel
RAYFORCE II Beast 6500X



FLUOROCARBON

MIMETIC FLUOROCARBON

MATERIAL FROM JAPAN

CINNETIC MIMETIC es una línea **100% de fluorocarbón** y por tanto casi invisible, además muy resistente a la abrasión, lo que la hace **particularmente** especial en los grandes calibres ya que se suele montar para bajos y terminales de línea.



En el mercado existen diversas calidades de mal llamados FLUOROCARBÓN. Algunos solo sucedáneos y no suelen ser más que simples polímeros sometidos a un tratamiento final llamado "coating" o forro final que no sirve prácticamente para nada.

No obstante, la mayor virtud de una verdadera línea FLUOROCARBÓN debe ser un índice de refracción de la luz casi igual al agua, con lo que la hace casi invisible debajo de este medio quedando MIMETIZADA con él. Los objetos absorben luz solar y la desprenden en distintos ángulos haciendo que estos se vean de uno u otro color. Este efecto puede verse fácilmente con el fenómeno de

los arcoíris cuando la luz incide alrededor de las gotas de agua y podemos ver reflejado en el cielo toda la gama cromática que despiden los distintos ángulos.

Las bobinas de MIMETIC están disponibles en **50M** con calibres que van desde **0,50mm hasta 0,90mm** y con una potencia desde **40Lbs hasta 80Lbs**. Las bobinas son muy atractivas y prácticas ya que la línea sobrante queda siempre protegida y además está bobinado con sistema paralelo, evitando de serie el efecto memoria y para facilitar su salida de una forma uniforme y adecuada.



| 50 m | | | | |
|--------------|----------|--------|--------|-----------|
| Code | Diameter | Resist | Colour | Packaging |
| CLEAR | | | | |
| 331001 | 0,50 mm | 40 lbs | Clear | 10 uds |
| 331003 | 0,60 mm | 50 lbs | Clear | 10 uds |
| 331005 | 0,70 mm | 60 lbs | Clear | 10 uds |
| 331006 | 0,80 mm | 70 lbs | Clear | 10 uds |
| 331007 | 0,90 mm | 80 lbs | Clear | 10 uds |

VIRTUALLY
INVISIBLE

FLUOROCARBON

MIMETIC FLUOROCARBON

MATERIAL FROM JAPAN

El auténtico FLUOROCARBÓN debería ser un monofilamento con unas características muy determinadas como un peso específico muy alto que le hace muy resistente a la abrasión (como es el caso de MIMETIC). También son líneas de hundimiento rápido puesto que poseen una densa construcción molecular. La línea de fluorocarbón MIMETIC tiene un índice de refracción de la luz muy similar al del agua. Esta virtud hace que la línea sumergida sea prácticamente invisible, pasando inadvertida para los peces.



VIRTUALLY
INVISIBLE



| 50 m | | | |
|--------------------|----------|----------|-----------|
| Code | Diameter | Resist | Packaging |
| ULTRA CLEAR | | | |
| 331008 | 0,13 mm | 1,80 kg | 10 uds |
| 331009 | 0,15 mm | 2,30 kg | 10 uds |
| 331010 | 0,17 mm | 2,95 kg | 10 uds |
| 331011 | 0,20 mm | 4,40 kg | 10 uds |
| 331012 | 0,22 mm | 5,20 kg | 10 uds |
| 331013 | 0,24 mm | 6,30 kg | 10 uds |
| 331014 | 0,28 mm | 8,20 kg | 10 uds |
| 331015 | 0,31 mm | 9,60 kg | 10 uds |
| 331016 | 0,35 mm | 10,90 kg | 10 uds |
| 331017 | 0,38 mm | 12,30 kg | 10 uds |
| 331018 | 0,40 mm | 13,50 kg | 10 uds |

| 150 m | | | |
|--------------------|----------|----------|-----------|
| Code | Diameter | Resist | Packaging |
| ULTRA CLEAR | | | |
| 331021 | 0,17 mm | 2,95 kg | 10 uds |
| 331022 | 0,20 mm | 4,40 kg | 10 uds |
| 331023 | 0,22 mm | 5,20 kg | 10 uds |
| 331024 | 0,24 mm | 6,30 kg | 10 uds |
| 331025 | 0,28 mm | 8,20 kg | 10 uds |
| 331026 | 0,31 mm | 9,60 kg | 10 uds |
| 331027 | 0,35 mm | 10,90 kg | 10 uds |
| 331028 | 0,38 mm | 12,30 kg | 10 uds |
| 331029 | 0,40 mm | 13,50 kg | 10 uds |

MONOFILAMENT

SKY LINE

HIGH QUALITY FLUOROCARBON COATED LINE

Crossing the Sky...

Sensacional multipolímero de alta calidad y gran resistencia. Su suave superficie está protegida por una película de carbono que incrementa su resistencia a la abrasión y su DURABILIDAD, características fundamentales para afrontar una competición con las máximas garantías de éxito. En el acabado SUPER CLEAR la película de fluorocarbono le hace menos perceptible dentro del agua.

SKY LINE CLEAR 150 m



150 m

| Code | Diameter | Resist | Packaging |
|--------------|----------|----------|-----------|
| CLEAR | | | |
| 330045 | 0,14 mm | 3,00 kg | 10 uds |
| 330046 | 0,16 mm | 4,20 kg | 10 uds |
| 330047 | 0,18 mm | 5,10 kg | 10 uds |
| 330048 | 0,20 mm | 6,20 kg | 10 uds |
| 330088 | 0,22 mm | 7,30 kg | 10 uds |
| 330049 | 0,24 mm | 8,60 kg | 10 uds |
| 330050 | 0,26 mm | 9,90 kg | 10 uds |
| 330051 | 0,28 mm | 11,80 kg | 10 uds |
| 330052 | 0,30 mm | 12,20 kg | 10 uds |
| 330078 | 0,33 mm | 13,50 kg | 10 uds |
| 330053 | 0,37 mm | 17,50 kg | 10 uds |
| 330054 | 0,40 mm | 21,00 kg | 10 uds |
| 330129 | 0,45 mm | 26,00 kg | 10 uds |
| 330055 | 0,52 mm | 32,50 kg | 10 uds |
| 330056 | 0,60 mm* | 43,00 kg | 10 uds |

SKY LINE CLEAR 300 m



300 m

| Code | Diameter | Resist | Packaging |
|--------------|----------|----------|-----------|
| CLEAR | | | |
| 330057 | 0,14 mm | 3,00 kg | 10 uds |
| 330058 | 0,16 mm | 4,20 kg | 10 uds |
| 330059 | 0,18 mm | 5,10 kg | 10 uds |
| 330060 | 0,20 mm | 6,20 kg | 10 uds |
| 330089 | 0,22 mm | 7,30 kg | 10 uds |
| 330061 | 0,24 mm | 8,60 kg | 10 uds |
| 330062 | 0,26 mm | 9,90 kg | 10 uds |
| 330063 | 0,28 mm | 11,80 kg | 10 uds |
| 330064 | 0,30 mm | 12,20 kg | 10 uds |
| 330079 | 0,33 mm | 13,50 kg | 10 uds |
| 330065 | 0,37 mm | 17,50 kg | 10 uds |
| 330066 | 0,40 mm | 21,00 kg | 10 uds |
| 330130 | 0,45 mm | 26,00 kg | 10 uds |
| 330076 | 0,50 mm | 32,50 kg | 10 uds |
| 330077 | 0,60 mm* | 43,00 kg | 10 uds |



MONOFILAMENT

SKY LINE

HIGH QUALITY FLUOROCARBON COATED LINE

300 m

| Code | Diameter | Resist | Packaging |
|--------------------|----------|----------|-----------|
| RED INFERNO | | | |
| 330115 | 0,14 mm | 3,00 kg | 10 uds |
| 330116 | 0,16 mm | 4,20 kg | 10 uds |
| 330117 | 0,18 mm | 5,10 kg | 10 uds |
| 330118 | 0,20 mm | 6,20 kg | 10 uds |
| 330119 | 0,22 mm | 7,30 kg | 10 uds |
| 330120 | 0,24 mm | 8,60 kg | 10 uds |
| 330121 | 0,26 mm | 9,90 kg | 10 uds |
| 330122 | 0,28 mm | 11,80 kg | 10 uds |
| 330123 | 0,30 mm | 12,20 kg | 10 uds |
| 330124 | 0,33 mm | 13,50 kg | 10 uds |
| 330125 | 0,37 mm | 17,50 kg | 10 uds |
| 330126 | 0,40 mm | 21,00 kg | 10 uds |
| 330127 | 0,45 mm | 26,00 kg | 10 uds |
| 330128 | 0,52 mm | 32,50 kg | 10 uds |



**SKY LINE RED
INFERNO 300 m**



**SKY LINE CLEAR / RED
INFERNO 2.000 m**



2000 m

| Code | Diameter | Resist | Packaging |
|--------------|----------|---------|-----------|
| CLEAR | | | |
| 330067 | 0,14 mm | 3,00 kg | 4 uds |
| 330068 | 0,16 mm | 4,20 kg | 4 uds |
| 330069 | 0,18 mm | 5,10 kg | 4 uds |
| 330070 | 0,20 mm | 6,20 kg | 4 uds |
| 330090 | 0,22 mm | 7,30 kg | 4 uds |

RED INFERNO

| Code | Diameter | Resist | Packaging |
|--------|----------|---------|-----------|
| 330075 | 0,14 mm | 3,00 kg | 4 uds |
| 330071 | 0,16 mm | 4,20 kg | 4 uds |
| 330072 | 0,18 mm | 5,10 kg | 4 uds |
| 330073 | 0,20 mm | 6,20 kg | 4 uds |
| 330091 | 0,22 mm | 7,30 kg | 4 uds |
| 330074 | 0,24 mm | 8,60 kg | 4 uds |

1000 m

| Code | Diameter | Resist | Packaging |
|---------------------|----------|----------|-----------|
| PURPLE GRAPE | | | |
| 330260 | 0,14 mm | 3,00 kg | 5 uds |
| 330261 | 0,16 mm | 4,20 kg | 5 uds |
| 330262 | 0,18 mm | 5,10 kg | 5 uds |
| 330263 | 0,20 mm | 6,20 kg | 5 uds |
| 330264 | 0,22 mm | 7,30 kg | 5 uds |
| 330265 | 0,24 mm | 8,60 kg | 5 uds |
| 330266 | 0,26 mm | 9,90 kg | 5 uds |
| 330267 | 0,28 mm | 11,80 kg | 5 uds |



**SKY LINE PURPLE
GRAPE 1.000 m**



MONOFILAMENT

SKY CAST

HIGH QUALITY MULTI POLYMER LINE

La nueva línea de Cinnetic SKY CAST está pensada para aprovechar toda la potencia que se transmite al plomo durante el lance, obteniendo el máximo rendimiento y en consecuencia la mayor distancia. SKY CAST está fabricado mediante un complejo multipolímero de última generación que combina un coeficiente de fricción muy bajo y una alta ductilidad. Es un monofilamento fuerte y duradero, pero suave al tacto y que se desliza por las anillas con suma facilidad. Disponible en color Ultra Mag (Ultra magenta) en bobinas de 300 m y 1.200 m.



300 m

| Code | Diameter | Fishing action data | Lab data test | Packaging |
|------------------|----------|---------------------|---------------|-----------|
| ULTRA MAG | | | | |
| 330274 | 0,16 mm | 3,95 kg | 2,10 kg | 10 uds |
| 330275 | 0,18 mm | 4,80 kg | 2,52 kg | 10 uds |
| 330276 | 0,20 mm | 5,80 kg | 3,11 kg | 10 uds |
| 330277 | 0,23 mm | 7,00 kg | 3,97 kg | 10 uds |
| 330278 | 0,26 mm | 9,20 kg | 4,97 kg | 10 uds |
| 330279 | 0,28 mm | 10,85 kg | 5,83 kg | 10 uds |
| 330280 | 0,30 mm | 11,60 kg | 6,80 kg | 10 uds |
| 330281 | 0,33 mm | 12,60 kg | 7,60 kg | 10 uds |
| 330282 | 0,37 mm | 16,40 kg | 9,39 kg | 10 uds |
| 330283 | 0,40 mm | 19,70 kg | 11,14 kg | 10 uds |

1200 m

| Code | Diameter | Fishing action data | Lab data test | Packaging |
|------------------|----------|---------------------|---------------|-----------|
| ULTRA MAG | | | | |
| 330287 | 0,16 mm | 3,95 kg | 2,10 kg | 5 uds |
| 330288 | 0,18 mm | 4,80 kg | 2,52 kg | 5 uds |
| 330289 | 0,20 mm | 5,80 kg | 3,11 kg | 5 uds |
| 330290 | 0,23 mm | 7,00 kg | 3,97 kg | 5 uds |
| 330291 | 0,26 mm | 9,20 kg | 4,97 kg | 5 uds |



DIRECT TAPER LINE (LINE + CONICAL LEADER)

SKY LEADER

HIGH QUALITY PROFESSIONAL LINE + LEADER
LÍNEA DE ALTA CALIDAD + PUENTE DE LÍNEA



La línea cónica SKY LEADER es el resultado de unir la línea SKY LINE con los puentes de línea CINNETIC de alto rendimiento. Un producto funcional, práctico y necesario en muchas ocasiones, como por ejemplo en escenarios de algas y aguas polucionadas por partículas, o simplemente por la pura comodidad que este producto nos aporta. La ausencia de nudo facilita la salida y recuperación de la línea a través de las anillas. Por otro lado, reduce notablemente el tiempo que dedicamos al bobinado de nuestros carretes cuando renovamos nuestras líneas.



Packaging 10 uds

| CLEAR | | |
|--------------|-------------|-------------------------------|
| 240 m | | |
| 320013 | 0,16 - 0,52 | 225M de línea + 15M de puente |
| 320014 | 0,18 - 0,54 | 225M de línea + 15M de puente |
| 320015 | 0,20 - 0,57 | 225M de línea + 15M de puente |
| 265 m | | |
| 320016 | 0,23 - 0,57 | 250M de línea + 15M de puente |
| 320017 | 0,26 - 0,57 | 250M de línea + 15M de puente |
| 320018 | 0,28 - 0,57 | 250M de línea + 15M de puente |
| 320019 | 0,30 - 0,57 | 250M de línea + 15M de puente |
| 320020 | 0,35 - 0,57 | 250M de línea + 15M de puente |

Packaging 10 uds

| RED INFERNO | | |
|--------------|-------------|-------------------------------|
| 240 m | | |
| 320033 | 0,16 - 0,52 | 225M de línea + 15M de puente |
| 320034 | 0,18 - 0,54 | 225M de línea + 15M de puente |
| 320035 | 0,20 - 0,57 | 225M de línea + 15M de puente |
| 265 m | | |
| 320036 | 0,23 - 0,57 | 250M de línea + 15M de puente |
| 320037 | 0,26 - 0,57 | 250M de línea + 15M de puente |
| 320038 | 0,28 - 0,57 | 250M de línea + 15M de puente |
| 320039 | 0,30 - 0,57 | 250M de línea + 15M de puente |
| 320040 | 0,35 - 0,57 | 250M de línea + 15M de puente |

SHOCK LEADERS

SHOCK LEADER

Ultra strong & manageable HQ shock leader

MONO SHOCK LEADER

Cinnetic SHOCK LEADER, es la respuesta a las necesidades de los pescadores deportivos profesionales. La estructura de la línea está fabricada con un copolímero de alta calidad, ofreciendo una destacada resistencia a la abrasión y gran manejabilidad, tanto en combate como en la preparación de aparejos y nudos, factores determinantes a la hora de elegir un "shock leader" confiable. Disponible en bobinas de 50m desde 0,50mm hasta 1 mm.



Packaging 10 uds

MONO - CLEAR

| Code | Diameter | Lab data diam | Spool length | lb resistance |
|-------------|----------|---------------|--------------|---------------|
| 50 m | | | | |
| 330292 | 0,50 mm | 0,520 mm | 50m/55yd | 35 lb |
| 330293 | 0,55 mm | 0,570 mm | 50m/55yd | 40 lb |
| 330294 | 0,60 mm | 0,619 mm | 50m/55yd | 50 lb |
| 330295 | 0,70 mm | 0,701mm | 50m/55yd | 60 lb |
| 330296 | 0,80 mm | 0,801mm | 50m/55yd | 75 lb |
| 330297 | 0,90mm | 0,905mm | 50m/55yd | 90 lb |
| 330298 | 1,00 mm | 1,050 mm | 50m/55yd | 120 lb |

FLUORO SHOCK LEADER

Cinnetic SHOCK LEADER, es la respuesta a las necesidades de los pescadores deportivos profesionales. La estructura de la línea está hecha de un copolímero de alta calidad con un recubrimiento de fluorocarbono, ofreciendo una destacada resistencia a la abrasión y gran manejabilidad, tanto en combate como en la preparación de aparejos y nudos, factores determinantes a la hora de elegir un "shock leader" confiable. El acabado SUPER CLEAR y la alta resistencia a la abrasión, hacen de esta línea un producto imprescindible para llevar en la caja de aparejos de los pescadores más expertos. Disponible en bobinas de 50m desde 0,50mm hasta 1 mm.



SURF CASTING TAPERED LEADERS

OTG Tapered Leaders

iOTG tapered leaders es un producto top para pescadores top!

Está diseñado para soportar con solvencia las cargas más exigentes a la que se pueda someter un puente de línea, traspasando durante la descarga toda la energía y potencia generadas en el blank, minimizando la perdida por absorción. En el diagrama adjunto se puede observar que los puentes constan de dos partes, una cónica y otra paralela, ofreciendo esta última unos calibres y resistencia que permiten cargas brutales. Por otro lado, su perfil Bi-COLOR, rojo en toda la zona paralela, nos dará una referencia clara del momento en que el puente empieza a entrar en el carrete, dato que nos será de gran ayuda, sobre todo durante el combate a pie de orilla y/o durante las jornadas de pesca nocturnas.



BICOLOR • CLEAR/RED

| Code | Diameter | Description | Packaging |
|--------|-------------|-------------|-----------|
| 320041 | 0,18 - 0,58 | 15 m x 10 | 10 uds |
| 320042 | 0,20 - 0,60 | 15 m x 10 | 10 uds |
| 320043 | 0,22 - 0,62 | 15 m x 10 | 10 uds |
| 320044 | 0,26 - 0,62 | 15 m x 10 | 10 uds |



PROFESSIONAL TAPERED LEADERS

Los puentes de línea Professional Tapered Leaders están construidos con una fórmula química muy avanzada mediante proceso de extrusión. El color Extruded NLR (non light reflective) no refleja la luz y es especialmente resistente a la abrasión.

- Más fuerte
- Más resistente a la abrasión
- No destiñe
- Más capacidad de lance
- Baja memoria

| Code | Diameter | Description | Packaging |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|
| EXTRUDED NLR | | | |
| 320021 | 0,16 - 0,52 | 15 m x 10 | 10 uds |
| 320022 | 0,18 - 0,55 | 15 m x 10 | 10 uds |
| 320023 | 0,20 - 0,57 | 15 m x 10 | 10 uds |
| 320027 | 0,24 - 0,57 | 15 m x 10 | 10 uds |

EXTRUDED RED

| Code | Diameter | Description | Packaging |
|--------|-------------|-------------|-----------|
| 320024 | 0,16 - 0,52 | 15 m x 10 | 10 uds |
| 320025 | 0,18 - 0,55 | 15 m x 10 | 10 uds |
| 320026 | 0,20 - 0,57 | 15 m x 10 | 10 uds |
| 320028 | 0,24 - 0,57 | 15 m x 10 | 10 uds |

ORANGE FIRE

| Code | Diameter | Description | Packaging |
|--------|-------------|-------------|-----------|
| 320029 | 0,16 - 0,52 | 15 m x 10 | 10 uds |
| 320030 | 0,18 - 0,55 | 15 m x 10 | 10 uds |
| 320031 | 0,20 - 0,57 | 15 m x 10 | 10 uds |
| 320032 | 0,24 - 0,57 | 15 m x 10 | 10 uds |



SURF CASTING TAPERED LEADERS

SURF TAPERED LEADERS

Los puentes de línea CINNETIC son la respuesta a la exigencia de los pescadores más modernos de alta competición. Su nivel de elasticidad es muy bajo, transmitiendo toda la potencia del disparo a la caña en el momento del lance. Esta sensación puede llegar a ser algo acusada según la acción y potencia de la caña, por eso se recomienda la utilización de protecciones para el dedo. Los amantes del surf casting pueden disfrutar también de un intenso color rojo.




| 265 m | | | |
|--------------|-------------|-------------|-----------|
| Code | Diameter | Description | Packaging |
| CLEAR | | | |
| 320002 | 0,16 - 0,52 | 15 m x 10 | 10 uds |
| 320003 | 0,18 - 0,57 | 15 m x 10 | 10 uds |
| 320004 | 0,20 - 0,57 | 15 m x 10 | 10 uds |
| 320005 | 0,24 - 0,57 | 15 m x 10 | 10 uds |
| 265 m | | | |
| RED | | | |
| 320010 | 0,16 - 0,52 | 15 m x 10 | 10 uds |
| 320011 | 0,18 - 0,57 | 15 m x 10 | 10 uds |
| 320012 | 0,20 - 0,57 | 15 m x 10 | 10 uds |
| 320006 | 0,24 - 0,57 | 15 m x 10 | 10 uds |



SKY LINE MINNOW Slim 140F

Su esbelta silueta y su sistema de transferencia de masas son la clave para alcanzar largas distancias. Esta combinación de factores y sus 18g de peso convierten al SKY LINE MINNOW 140F en un proyectil surcando el aire. Ya en el agua navega con un vibrante movimiento wob'n roll en un amplio rango de velocidad, agarrándose al agua con determinación.

- Construido en plástico ABS procedente de Japón.
- Sistema de transferencia de masas para lances más largos.
- Armado con anzuelos triples VMC 9626 3X N°4 PS.
- Doble capa de barniz que incrementa la durabilidad de las libreas.
- Colores realistas y libreas con escamas holográficas.



| Code | Size (mm) | Colour | Weight | Type | Action | Depth range (cm) | Hooks VMC | Hook colour | Pack |
|--------|-----------|-------------------------|--------|----------|------------|------------------|-------------|-------------|------|
| 340331 | 140F | 1 - Natural sardine | 18 g | Floating | Wob'n roll | 20-80 | 9626 3X N°4 | PS | 4 |
| 340332 | 140F | 2 - Anchovy | 18 g | Floating | Wob'n roll | 20-80 | 9626 3X N°4 | PS | 4 |
| 340333 | 140F | 5 - Natural mullet | 18 g | Floating | Wob'n roll | 20-80 | 9626 3X N°4 | PS | 4 |
| 340334 | 140F | 6 - Bloody minnow | 18 g | Floating | Wob'n roll | 20-80 | 9626 3X N°4 | PS | 4 |
| 340336 | 140F | 19 - Blue sardine pink | 18 g | Floating | Wob'n roll | 20-80 | 9626 3X N°4 | PS | 4 |
| 340337 | 140F | 20 - White chartre - Or | 18 g | Floating | Wob'n roll | 20-80 | 9626 3X N°4 | PS | 4 |

SKY LINE MINNOW Slim 175F


Su esbelta silueta y su sistema de transferencia de masas mediante bolas de tungsteno son la clave para alcanzar largas distancias. Esta combinación de factores y sus 28g de peso convierten al EXPLORER MINNOW en un proyectil surcando el aire. Ya en el agua su principal ventaja es que navega con determinación a cualquier velocidad y se agarra al agua hasta el último instante, hecho que nos será muy útil, especialmente cuando pesquemos desde posiciones elevadas.

- Construido en plástico ABS procedente de Japón.
- Sistema de transferencia de masas mediante **bolas de tungsteno**.
- Armado con anzuelos triples **VMC 9626 3X N°4 PS**.
- Doble capa de barniz que incrementa la durabilidad de las librea.
- Colores realistas y libreas con escamas holográficas.



Un misil en el aire
y un torpedo en
el agua.

VISTA DEL INTERIOR



VISTA LATERAL




| Code | Size (mm) | Colour | Weight | Type | Action | Depth range (cm) | Hooks VMC | Hook colour | Pack |
|--------|-----------|-------------------------|--------|----------|------------|------------------|-------------|-------------|------|
| 340338 | 175F | 1 - Natural sardine | 28 g | Floating | Wob'n roll | 20-100 | 9626 3X N°4 | PS | 4 |
| 340340 | 175F | 3 - White chartreuse | 28 g | Floating | Wob'n roll | 20-100 | 9626 3X N°4 | PS | 4 |
| 340341 | 175F | 5 - Natural mullet | 28 g | Floating | Wob'n roll | 20-100 | 9626 3X N°4 | PS | 4 |
| 340342 | 175F | 6 - Bloody minnow | 28 g | Floating | Wob'n roll | 20-100 | 9626 3X N°4 | PS | 4 |
| 340344 | 175F | 16 - Electric pink | 28 g | Floating | Wob'n roll | 20-100 | 9626 3X N°4 | PS | 4 |
| 340345 | 175F | 19 - Blue sardine pink | 28 g | Floating | Wob'n roll | 20-100 | 9626 3X N°4 | PS | 4 |
| 340346 | 175F | 20 - White chartr. - Or | 28 g | Floating | Wob'n roll | 20-100 | 9626 3X N°4 | PS | 4 |




CRAFTY MINNOW 150F

Su cabeza afilada, grandes ojos y escamas holográficas, le dan un aspecto hidrodinámico y natural. El sistema interno de transferencia de masas le aporta una gran capacidad de lance, sobre todo si lo hacemos actuar mediante un lance rápido y seco. Destaca su acentuada acción de navegación tipo wobbling & rolling que lo mantiene por debajo de la superficie incluso a alta velocidad sin salirse del agua hasta el último momento.

- Construidos en plástico ABS procedente de Japón.
- Sistema magnético de transferencia de masas.
- Interior atravesado por un alma de acero de 1 mm de grosor.
- Armado con anzuelos **VMC 9626 3X N°4 PS o TR** (según modelo).
- Anzuelos color PS (Permasteel) o TR (Tin Red) según librea.
- Doble capa de barniz que incrementa la durabilidad de las libreas.
- Colores realistas y libreas con escamas holográficas.
- Disponible en 10 atractivos colores.



VISTA DEL INTERIOR



VISTA LATERAL



| Code | Size (mm) | Colour | Weight | Type | Action | Depth range (cm) | Hooks VMC | Hook colour | Pack |
|--------|-----------|---------------------|--------|----------|------------|------------------|-------------|-------------|------|
| 340000 | 150F | 1 - Natural sardine | 24 g | Floating | Wob'n roll | 20-150 | 9626 3X N°4 | PS | 4 |
| 340003 | 150F | 5 - Natural mullet | 24 g | Floating | Wob'n roll | 20-150 | 9626 3X N°4 | PS | 4 |
| 340006 | 150F | 8 - Bloody clown | 24 g | Floating | Wob'n roll | 20-150 | 9626 3X N°4 | PS | 4 |
| 340007 | 150F | 9 - White zombie | 24 g | Floating | Wob'n roll | 20-150 | 9626 3X N°4 | PS | 4 |
| 340075 | 150F | 10 - Dolphin fish | 24 g | Floating | Wob'n roll | 20-150 | 9626 3X N°4 | PS | 4 |
| 340101 | 150F | 16 - Electric pink | 24 g | Floating | Wob'n roll | 20-150 | 9626 3X N°4 | PS | 4 |
| 340121 | 150F | 17 - Real minnow | 24 g | Floating | Wob'n roll | 20-150 | 9626 3X N°4 | PS | 4 |

CRAFTY MINNOW 110F


Jerk jerk....Boooooom! Su cabeza afilada, grandes ojos y escamas holográficas, le dan un aspecto hidrodinámico y natural. Gracias a su esbelta silueta y al sistema de transferencia de masas, con tan solo 12g de peso es capaz de alcanzar distancias sorprendentes, convirtiéndose en un bocado apetecible para aquellos predadores que no parecen determinados a arremeter contra señuelos de mayor tamaño. Su acción, con un marcado carácter wob'n roll, se muestra solvente independientemente de la velocidad de recuperación.

- Construido en plástico ABS procedente de Japón.
- Sistema de transferencia de masas para lances más largos.
- Armado con anzuelos triples **VMC 9626 3X N°6 PS**.
- Doble capa de barniz que incrementa la durabilidad de las libreas.
- Colores realistas y libreas con escamas holográficas.
- Atractivos ojos y agallas 3D.



Un minnow rápido,
escurridizo, versatil e
IMPLACABLE!

VISTA DEL INTERIOR



VISTA LATERAL



BAY BANDIT 135F

Un minnow todoterreno preparado para situaciones adversas!


Su plana libreza y la morfología de su pala son propias para su manejo en zonas de agua brava donde sea necesario profundizar un poco más nuestro señuelo. Rinde con un éxito notable incluso a baja velocidad aprovechando la actividad nocturna de algunas especies predadoras.

- Construidos en plástico ABS procedente de Japón.
- Sistema magnético de transferencia de masas.
- Armado con anzuelos **VMC 9626 3X N°4 PS**.
- Anzuelos color PS (Permasteel) o TR (Tin Red) según libreza.
- Doble capa de barniz que incrementa la durabilidad de las libreas.
- Colores realistas y libreas con escamas holográficas.




Especial para su uso en
condiciones de mar fuerte
y condiciones difíciles, donde
otros señuelos simplemente
no pueden navegar.

VISTA DEL INTERIOR




VISTA LATERAL



| Code | Size (mm) | Colour | Weight | Type | Action | Depth range | Hooks VMC | Hook colour | Pack |
|--------|-----------|--------------------------|--------|----------|------------|-------------|-----------|-------------|------|
| 340197 | 110 | 2 - Anchovy | 12 g | Floating | Wob'n roll | 20 - 100 cm | 9626 3x 6 | PS | 4 |
| 340198 | 110 | 5 - Natural mullet | 12 g | Floating | Wob'n roll | 20 - 100 cm | 9626 3x 6 | PS | 4 |
| 340199 | 110 | 11 - Holo rainbow | 12 g | Floating | Wob'n roll | 20 - 100 cm | 9626 3x 6 | PS | 4 |
| 340200 | 110 | 16 - Electric pink | 12 g | Floating | Wob'n roll | 20 - 100 cm | 9626 3x 6 | PS | 4 |
| 340201 | 110 | 19 - Blue sardine pink | 12 g | Floating | Wob'n roll | 20 - 100 cm | 9626 3x 6 | PS | 4 |
| 340202 | 110 | 20 - White chartr. - Or. | 12 g | Floating | Wob'n roll | 20 - 100 cm | 9626 3x 6 | PS | 4 |


| Code | Size (mm) | Colour | Weight | Type | Action | Depth (cm) | Hooks VMC | Hook colour | Pack |
|--------|-----------|------------------------|--------|----------|------------|------------|-------------|-------------|------|
| 340076 | 135F | 1 - Natural sardine | 20 g | Floating | Wob'n roll | Up to 1.8M | 9626 3X N°4 | PS | 4 |
| 340077 | 135F | 2 - Anchovy | 20 g | Floating | Wob'n roll | Up to 1.8M | 9626 3X N°4 | PS | 4 |
| 340078 | 135F | 6 - Bloody minnow | 20 g | Floating | Wob'n roll | Up to 1.8M | 9626 3X N°4 | PS | 4 |
| 340079 | 135F | 8 - Bloody clown | 20 g | Floating | Wob'n roll | Up to 1.8M | 9626 3X N°4 | PS | 4 |
| 340080 | 135F | 10 - Dolphin fish | 20 g | Floating | Wob'n roll | Up to 1.8M | 9626 3X N°4 | PS | 4 |
| 340081 | 135F | 14 - Herring | 20 g | Floating | Wob'n roll | Up to 1.8M | 9626 3X N°4 | PS | 4 |
| 340103 | 135F | 16 - Electric pink | 20 g | Floating | Wob'n roll | Up to 1.8M | 9626 3X N°4 | PS | 4 |
| 340203 | 135F | 19 - Blue sardine pink | 20 g | Floating | Wob'n roll | Up to 1.8M | 9626 3X N°4 | PS | 4 |
| 340205 | 135F | 21 - Pacific green | 20 g | Floating | Wob'n roll | Up to 1.8M | 9626 3X N°4 | PS | 4 |
| 340204 | 135F | 22 - Crazy orange | 20 g | Floating | Wob'n roll | Up to 1.8M | 9626 3X N°4 | PS | 4 |



RUNAWAY 120S Jig minnow


iManéjalo como quieras y hará locuras! El nuevo RUNAWAY es un esbelto minnow de 37g con el interior plomado que, por sus características, es ideal para lanzarlo sobre pajareras y desde escoleras. Se muestra eficaz pescando tanto en la caída como en plena carrera. Puede ser lanzado a largas distancias y manejarse a voluntad. Viene armado con anzuelos simples VMC 7266 TI N° 2/0 y resistentes anillas de acero inoxidable.

- Construidos en plástico ABS procedente de Japón con interior plomado.
- Interior completamente atravesado por alma de acero.
- Anillas de acero super resistentes de 5,5mm.
- Armado con anzuelos simples "In line" **VMC 7266 TI N° 2/0**.
- Doble capa de barniz que incrementa la durabilidad de las libreas.
- Colores realistas y libreas con escamas holográficas.



Un aperitivo delicatessen para momentos de baja actividad.

VISTA DEL INTERIOR



VISTA LATERAL



SKY RIDER 150F

Este señuelo de superficie es un verdadero misil. Con gran parte de sus 43g de peso acumulado en la zona posterior puede proyectarse con gran potencia por detrás de las olas donde anjovas, palometones y otros predadores patrullan. Puede utilizarse haciendo popping desde embarcación y escolera o a gran velocidad surfeando el agua y dando sacudidas a intervalos tipo skipping & shaking.


- Construidos en plástico ABS procedente de Japón.
- Armado con potentes anzuelos **VMC 8527 4X N° 1/0**
- Anzuelos color PS (Permasteel) o TR (Tin Red) según librea.
- Capaz de proyectarse a distancias increíbles.
- Doble capa de barniz que incrementa la durabilidad de las libreas.
- Colores realistas y libreas con escamas holográficas.
- Disponible en 6 atractivos colores.




iCómo estoy rechoncho siempre me acaban pillando!



VISTA DEL INTERIOR



VISTA LATERAL



| Code | Size (mm) | Colour | Weight | Type | Action | Depth range | Hooks VMC | Hook colour | Pack |
|--------|-----------|-------------------|--------|---------|-----------------------|------------------|-------------|-------------|------|
| 340055 | 120 | 6 - Bloody Minnow | 37 g | Sinking | Slalom - Rolling fall | Full water range | 7268 N° 2/0 | TI-TIN | 4 |
| 340057 | 120 | 8 - Bloody clown | 37 g | Sinking | Slalom - Rolling fall | Full water range | 7270 N° 2/0 | TI-TIN | 4 |
| 340058 | 120 | 9 - White zombie | 37 g | Sinking | Slalom - Rolling fall | Full water range | 7271 N° 2/0 | TI-TIN | 4 |
| 340073 | 120 | 11 - Holo rainbow | 37 g | Sinking | Slalom - Rolling fall | Full water range | 7273 N° 2/0 | TI-TIN | 4 |

| Code | Size (mm) | Colour | Weight | Type | Action | Depth (cm) | Hooks VMC | Hook colour | Pack |
|--------|-----------|----------------------|--------|----------|---------------------|------------|---------------|-------------|------|
| 340022 | 150F | 1 - Natural sardine | 45 g | Floating | Skiping, Shake & WD | Top water | 8527 4X N°1/0 | PS | 4 |
| 340023 | 150F | 3 - White chartreuse | 45 g | Floating | Skiping, Shake & WD | Top water | 8527 4X N°1/0 | PS | 4 |
| 340104 | 150F | 16 - Electric pink | 45 g | Floating | Skiping, Shake & WD | Top water | 8527 4X N°1/0 | PS | 4 |
| 340122 | 150F | 17 - Real minnow | 45 g | Floating | Skiping, Shake & WD | Top water | 8527 4X N°1/0 | PS | 4 |

SILKY SLIDER 85F


Un dinámico y versátil Walker que ejecuta el movimiento "Dog walking" acompañado de un leve deslizamiento transversal, que puede ser acentuado a voluntad según el ritmo y la cadencia con que animamos nuestro paseante.

- Construido en plástico ABS procedente de Japón.
- Armado con anzuelos triples **VMC 9626 3X N°6 PS.**
- Doble capa de barniz que incrementa la durabilidad de las libreas.
- Colores realistas y libreas con escamas holográficas.



Un paseante fácil de utilizar y muy perseverante en su acción WD.

VISTA DEL INTERIOR



VISTA LATERAL



MAGNUM SILKY SLIDER 130F


Contundente versión MAGNUM del dinámico y versátil SILKY SLIDER.

Ejecuta el movimiento "Dog walking" acompañado de un leve deslizamiento transversal, que puede ser acentuado a voluntad según el ritmo y la cadencia con que animamos nuestro paseante. Especialmente pensado para grandes predadores de agua salada como blue fin tuna, anjova y palometón entre otros... fácil de lanzar, fácil de utilizar y muy versátil en diversas situaciones.

- Construido en plástico ABS procedente de Japón.
- Sistema de transferencia de masas para lances más largos.
- Armado con anzuelos triples **VMC 8527 4X N°1/0 PS.**
- Doble capa de barniz que incrementa la durabilidad de las libreas.
- Libreas con escamas holográficas y agallas 3D.
- Atractivos colores con ojos 3D inyectados en sangre.
- Nuevo color **MAGIC DELTA**, ideal para aguas tomadas.



VISTA DEL INTERIOR



VISTA LATERAL



| Code | Size (mm) | Colour | Weight | Type | Action | Depth range | Hooks VMC | Hook colour | Pack |
|--------|-----------|----------------------|--------|----------|--------------|-------------|-------------|-------------|------|
| 340094 | 85F | 1 - Natural sardine | 12 g | Floating | Sliding & Dw | Top water | 9626 3X N°6 | PS | 4 |
| 340100 | 85F | 3 - White chartreuse | 12 g | Floating | Sliding & Dw | Top water | 9626 3X N°6 | PS | 4 |
| 340096 | 85F | 8 - Bloody clown | 12 g | Floating | Sliding & Dw | Top water | 9626 3X N°6 | PS | 4 |
| 340097 | 85F | 11 - Holo rainbow | 12 g | Floating | Sliding & Dw | Top water | 9626 3X N°6 | PS | 4 |
| 340099 | 85F | 17 - Real minnow | 12 g | Floating | Sliding & Dw | Top water | 9626 3X N°6 | PS | 4 |

| Code | Size (mm) | Colour | Weight | Type | Action | Depth range | Hooks VMC | Hook colour | Pack |
|--------|-----------|---------------------|--------|----------|--------------|-------------|---------------|-------------|------|
| 340130 | 130F | 1 - Natural sardine | 32 g | Floating | Sliding & DW | Top water | 8527 4X N°1/0 | PS | 4 |
| 340131 | 130F | 2 - Anchovy | 32 g | Floating | Sliding & DW | Top water | 8527 4X N°1/0 | PS | 4 |
| 340133 | 130F | 5 - Natural Mullet | 32 g | Floating | Sliding & DW | Top water | 8527 4X N°1/0 | PS | 4 |
| 340134 | 130F | 18 - Magic delta | 32 g | Floating | Sliding & DW | Top water | 8528 4X N°1/0 | PS | 4 |


TORNADO 105F

Un compacto y agresivo popper que se lanza con gran facilidad y sale despedido con contundencia. Es capaz de desplazar gran cantidad de agua a cada una de sus acometidas. Puede moverse a tiros o en recorridos más largos, que generan a su paso una visible estela debido al efecto splash y al chorro que provoca.


- Construido en plástico ABS procedente de Japón.
- Armado con anzuelos triples **VMC 8527 4X N°1 PS**.
- Doble capa de barniz que incrementa la durabilidad de las libreas.
- Colores realistas y libreas con escamas holográficas.
- **Nuevo color MAGIC DELTA, ideal para aguas tomadas.**



POP POP... SPLASH!



VISTA DEL INTERIOR



- 3D EYES AND GILL
- HOLOGRAPHIC LIVERY
- DOUBLE VARNISH LAYER

VISTA LATERAL



MINI TORNADO 70F


Este pequeño y agresivo popper, al igual que su hermano mayor, se lanza con gran facilidad y sale despedido con contundencia a pesar de su pequeño tamaño. Es capaz de desplazar gran cantidad de agua a cada una de sus acometidas. Puede moverse a tiros o en recorridos más largos que generan a su paso una visible estela debido al efecto splash y al chorro que provoca.

- Construido en plástico ABS procedente de Japón.
- Armado con anzuelos triples **VMC 9626 3X N°8 PS**.
- Doble capa de barniz que incrementa la durabilidad de las libreas.
- Colores realistas y libreas con escamas holográficas.
- Atractivos ojos y agallas 3D.




POP POP... SPLASH!

VISTA DEL INTERIOR



- 3D EYES AND GILL
- HOLOGRAPHIC LIVERY
- DOUBLE VARNISH LAYER

VISTA LATERAL



| Code | Size (mm) | Colour | Weight | Type | Action | Depth range | Hooks VMC | Hook colour | Pack |
|--------|-----------|--------------------|--------|----------|--------------|-------------|-------------|-------------|------|
| 340109 | 105F | 2 - Anchovy | 28 g | Floating | Pop'n'splash | Top water | 8527 4X N°1 | PS | 4 |
| 340110 | 105F | 5 - Natural mullet | 28 g | Floating | Pop'n'splash | Top water | 8527 4X N°1 | PS | 4 |
| 340108 | 105F | 6 - Bloody minnow | 28 g | Floating | Pop'n'splash | Top water | 8527 4X N°1 | PS | 4 |
| 340111 | 105F | 8 - Bloody clown | 28 g | Floating | Pop'n'splash | Top water | 8527 4X N°1 | PS | 4 |
| 340112 | 105F | 10 - Dolphin fish | 28 g | Floating | Pop'n'splash | Top water | 8527 4X N°1 | PS | 4 |
| 340114 | 105F | 16 - Electric pink | 28 g | Floating | Pop'n'splash | Top water | 8527 4X N°1 | PS | 4 |
| 340135 | 105F | 18 - Magic delta | 28 g | Floating | Pop'n'splash | Top water | 8528 4X N°1 | PS | 4 |

| Code | Size (mm) | Colour | Weight | Type | Action | Depth range | Hooks VMC | Hook colour | Pack |
|--------|-----------|--------------------|--------|----------|--------------|-------------|-------------|-------------|------|
| 340136 | 70F | 2 - Anchovy | 8 g | Floating | Pop'n'splash | Top water | 9626 3X N°8 | PS | 4 |
| 340137 | 70F | 5 - Natural mullet | 8 g | Floating | Pop'n'splash | Top water | 9626 3X N°8 | PS | 4 |
| 340138 | 70F | 6 - Bloody minnow | 8 g | Floating | Pop'n'splash | Top water | 9626 3X N°8 | PS | 4 |
| 340139 | 70F | 8 - Bloody clown | 8 g | Floating | Pop'n'splash | Top water | 9626 3X N°8 | PS | 4 |
| 340140 | 70F | 16 - Electric pink | 8 g | Floating | Pop'n'splash | Top water | 9626 3X N°8 | PS | 4 |

ZIG WALKER 105F


Un fiel representante del estilo "walking the dog". Es un señuelo fácil de lanzar y extremadamente fácil de utilizar. Aunque puede animarse con pequeños y sutiles golpes de popping, mantiene un navegar muy constante y vital creando una vistosa estela en forma de zig-zag a su paso. Está equipado con los afilados anzuelos "VMC 7547 Ti spark point", que tienen la particularidad de tener las puntas hacia dentro para paliar los dañinos efectos de los triples causan en las libreas en este tipo de señuelos de superficie.

- Construidos en plástico ABS procedente de Japón.
- Armado con anzuelos **VMC 7547 TI** Spark point N°2
- Gran facilidad de lance y de uso.
- Doble capa de barniz que incrementa la durabilidad de las libreas.
- Colores realistas y libreas con escamas holográficas.
- Disponible en 8 atractivos colores.




...ZIG ZAG ZIG ZAG...

VISTA DEL INTERIOR



VISTA LATERAL



MINI ZIG WALKER 75F


Este pequeño Walker, al igual que su hermano mayor "ZIG WALKER", navega con determinación rasgando la superficie del agua con un marcado movimiento zigzag. Es muy fácil de utilizar y está destinado a la pesca principalmente en ríos, estuarios, lagunas o aguas someras donde otras especies conviven con los predadores habituales, al acecho de que algún pequeño y asequible bocado se acerque por sus inmediaciones.

- Construido en plástico ABS procedente de Japón.
- Armado con anzuelos triples **VMC 9626 3X** N°8 PS.
- Doble capa de barniz que incrementa la durabilidad de las libreas.
- Colores realistas y libreas con escamas holográficas.



...ZIG ZAG ZIG ZAG...

VISTA DEL INTERIOR



VISTA LATERAL



| Code | Size (mm) | Colour | Weight | Type | Action | Depth (cm) | Hooks VMC | Hook colour | Pack |
|--------|-----------|----------------------|--------|----------|-------------|------------|----------------|-------------|------|
| 340028 | 105F | 1 - Natural sardine | 17 g | Floating | Dog Walking | Top water | 7547 3X TI N°4 | PS | 4 |
| 340029 | 105F | 2 - Anchovy | 17 g | Floating | Dog Walking | Top water | 7547 3X TI N°4 | PS | 4 |
| 340031 | 105F | 5 - Natural Mullet | 17 g | Floating | Dog Walking | Top water | 7547 3X TI N°4 | PS | 4 |
| 340035 | 105F | 9 - White zombie | 17 g | Floating | Dog Walking | Top water | 7547 3X TI N°4 | PS | 4 |
| 340084 | 105F | 14 - Natural Herring | 17 g | Floating | Dog Walking | Top water | 7547 3X TI N°4 | PS | 4 |

| Code | Size (mm) | Colour | Weight | Type | Action | Depth (cm) | Hooks VMC | Hook colour | Pack |
|--------|-----------|----------------------|--------|----------|-------------|------------|-------------|-------------|------|
| 340115 | 75F | 1 - Natural sardine | 7 g | Floating | Dog walking | Top water | 9626 3X N°8 | PS | 4 |
| 340116 | 75F | 2 - Anchovy | 7 g | Floating | Dog walking | Top water | 9626 3X N°8 | PS | 4 |
| 340117 | 75F | 3 - White chartreuse | 7 g | Floating | Dog walking | Top water | 9626 3X N°8 | PS | 4 |
| 340118 | 75F | 6 - Bloody minnow | 7 g | Floating | Dog walking | Top water | 9626 3X N°8 | PS | 4 |
| 340120 | 75F | 17 - Real minnow | 7 g | Floating | Dog walking | Top water | 9626 3X N°8 | PS | 4 |

BABY BOOM! 50S


Pequeñísimo jerkbait de tan solo 50mm y 4g de peso, que sorprende por su frenético movimiento wobbling. Pese a su pequeño tamaño, con el equipo adecuado, se lanza con facilidad y es capaz de navegar cerca de rompientes, donde pequeños y medianos predadores patrullan al abrigo de las circunstancias. Es el recurso indispensable para los adictos al light game.

- Construido en plástico ABS procedente de Japón
- Armado con anzuelos triples **VMC 9650 1X N°8 PS**
- Doble capa de barniz que incrementa la durabilidad de las libreas
- Colores realistas y libreas con escamas holográficas.
- Atractivos y grandes ojos "Bloody eyes" y agallas 3D.



TARRRRRR... BOOM!!

VISTA DEL INTERIOR



- HOLOGRAPHIC DESIGN
- 3D BLOODY EYES AND GILL
- DOUBLE VARNISH LAYER

VISTA LATERAL



DEEP TRACKER 105F Trolling minnow

iTrrrrrrrrrr.... Boom! Así sentirás las capturas con el nuevo Deep Tracker!

Señuelo específico para curricán, atractivo, bien proporcionado y fácil de utilizar. Muestra un navegar eléctrico y vivaz que provocará infinidad de agresivas picadas. La velocidad recomendada para su uso va de 1,5 a 6 nudos aunque puede ir más rápido si se precisa. Su rango de navegación oscila entre 4 y 5 mts de profundidad.


- Construidos en plástico ABS procedente de Japón.
- Armado con potentes anzuelos triples **VMC 8527 PS/TR N°4**.
- Anzuelos color PS (Permasteel) o TR (Tin Red) según librea.
- Anillas de acero super resistentes de 5,0mm.
- Doble capa de barniz que incrementa la durabilidad de las libreas.
- Colores realistas y libreas con escamas holográficas.



Especial trolling
embarcación y
kayak.



VISTA DEL INTERIOR




VISTA LATERAL



| Code | Size (mm) | Colour | Weight | Type | Action | Depth (cm) | Hooks VMC | Hook colour | Pack |
|--------|-----------|--------------------------|--------|---------|-----------|------------|--------------|-------------|------|
| 340206 | 50S | 2 - Anchovy | 4 g | Sinking | Wob'nroll | Up to 1,0m | 9650 1X N° 8 | PS | 4 |
| 340207 | 50S | 5 - Natural mullet | 4 g | Sinking | Wob'nroll | Up to 1,0m | 9650 1X N° 8 | PS | 4 |
| 340208 | 50S | 11 - Holo rainbow | 4 g | Sinking | Wob'nroll | Up to 1,0m | 9650 1X N° 8 | PS | 4 |
| 340209 | 50S | 19 - Blue sardine pink | 4 g | Sinking | Wob'nroll | Up to 1,0m | 9650 1X N° 8 | PS | 4 |
| 340210 | 50S | 20 - White chartr. - or. | 4 g | Sinking | Wob'nroll | Up to 1,0m | 9650 1X N° 8 | PS | 4 |

| Code | Size (mm) | Colour | Weight | Type | Action | Depth (cm) | Hooks VMC | Hook colour | Pack |
|--------|-----------|---------------------|--------|----------|---------------------|------------|-------------|-------------|------|
| 340067 | 105 | 1 - Natural sardine | 17 g | Floating | Frenetic wob'n roll | Up to 5M | 8527 4X N°4 | PS | 4 |
| 340068 | 105 | 2 - Anchovy | 17 g | Floating | Frenetic wob'n roll | Up to 5M | 8527 4X N°4 | PS | 4 |
| 340069 | 105 | 5 - Natural Mullet | 17 g | Floating | Frenetic wob'n roll | Up to 5M | 8527 4X N°4 | PS | 4 |
| 340070 | 105 | 8 - Bloody clown | 17 g | Floating | Frenetic wob'n roll | Up to 5M | 8527 4X N°4 | PS | 4 |
| 340105 | 105 | 16 - Electric pink | 17 g | Floating | Frenetic wob'n roll | Up to 5M | 8527 4X N°4 | PS | 4 |



Jig Casting Lures (Lead made)

CRAFTY Shooter

El nuevo CRAFTY SHOOTER pertenece a la familia de los metal jig simétricos, es decir, mantiene el mismo patrón por ambos lados y es igualmente efectivo tanto para shore casting desde orilla como para boat casting, ya que pesca tanto en horizontal como en vertical. Tiene un discreto, pero vibrante movimiento wobbling que se aprecia durante la recuperación y una caída en vertical sinuosa y natural. Está equipado con anzuelos triples **VMC 7547-TI** ultra afilados y un anzuelo assist **VMC 9260-NI**. Incorpora ojitos 3D de última generación “**Bloody eyes**”, y como siempre en los señuelos Cinnetic, doble capa de barniz para protegerlo de pequeños golpes y arañazos. Disponible en 40g y 60g.

CRAFTY Shooter 40 g

VMC ASSIST SINGLE HOOK 9260 NI N°1/0
VMC TREBBLE HOOK 7547 TI N° 4

| Code | Length | Weight | Color | Pack |
|--------|--------|--------|------------------------|------|
| 340386 | 68 mm | 40 g | 2- Anchovy | 4 |
| 340390 | 68 mm | 40 g | 11 - Holo Rainbow | 4 |
| 340392 | 68 mm | 40 g | 19 - Blue sardine-pink | 4 |
| 340387 | 68 mm | 40 g | 23 - Glow Zebra Gold | 4 |
| 340389 | 68 mm | 40 g | 24 - Glow Zebra Silver | 4 |



CRAFTY Shooter 60 g

VMC ASSIST SINGLE HOOK 9260 NI N°1/0
VMC TREBBLE HOOK 7547 TI N° 4

| Code | Length | Weight | Color | Pack |
|--------|--------|--------|------------------------|------|
| 340380 | 78 mm | 60 g | 2- Anchovy | 4 |
| 340384 | 78 mm | 60 g | 11 - Holo Rainbow | 4 |
| 340394 | 78 mm | 60 g | 19 - Blue sardine-pink | 4 |
| 340381 | 78 mm | 60 g | 23 - Glow Zebra Gold | 4 |
| 340383 | 78 mm | 60 g | 24 - Glow Zebra Silver | 4 |



2 - Anchovy



11 - Holo Rainbow



19 - Blue sardine-pink




¿Efectivo?...
¡Muy efectivo!



23 - Glow Zebra Gold



24 - Glow Zebra Silver



Jig Casting Lures (Zinc made)

CRAFTY Z Shooter

Environmentally friendly

El nuevo CRAFTY Z SHOOTER es la versión “lead free” fabricada en zinc, ideal para aquellas zonas donde el uso de plomo está restringido por motivos ecológicos. Pertenece a la familia de los metal jig simétricos, es decir, mantiene el mismo patrón por ambos lados y es igualmente efectivo tanto para shore casting desde orilla como para boat casting, ya que pesca tanto en horizontal como en vertical. Tiene un discreto, pero vibrante movimiento wobbling que se aprecia durante la recuperación y una caída en vertical sinuosa y natural. Está equipado con anzuelos triples **VMC 7547-TI** ultra afilados y un anzuelo assist **VMC 9260-NI**. Incorpora ojitos 3D de última generación “**Bloody eyes**”, y como siempre en los señuelos Cinnetic, doble capa de barniz para protegerlo de pequeños golpes y arañazos. Disponible en 12g y 20g.

CRAFTY Z Shooter 12 g

VMC ASSIST SINGLE HOOK 9260 NI N°2
VMC TREBBLE HOOK 7547 TI N° 6

| Code | Length | Weight | Color | Pack |
|--------|--------|--------|------------------------|------|
| 340395 | 54 mm | 12 g | 2- Anchovy | 4 |
| 340397 | 54 mm | 12 g | 11 - Holo Rainbow | 4 |
| 340399 | 54 mm | 12 g | 19 - Blue sardine-pink | 4 |
| 340400 | 54 mm | 12 g | 23 - Glow Zebra Gold | 4 |
| 340401 | 54 mm | 12 g | 24 - Glow Zebra Silver | 4 |



CRAFTY Z Shooter 20 g

VMC ASSIST SINGLE HOOK 9260 NI N°1
VMC TREBBLE HOOK 7547 TI N° 6

| Code | Length | Weight | Color | Pack |
|--------|--------|--------|------------------------|------|
| 340402 | 62 mm | 20 g | 2- Anchovy | 4 |
| 340404 | 62 mm | 20 g | 11 - Holo Rainbow | 4 |
| 340406 | 62 mm | 20 g | 19 - Blue sardine-pink | 4 |
| 340407 | 62 mm | 20 g | 23 - Glow Zebra Gold | 4 |
| 340408 | 62 mm | 20 g | 24 - Glow Zebra Silver | 4 |



2 - Anchovy



11 - Holo Rainbow



19 - Blue sardine-pink



23 - Glow Zebra Gold



24 - Glow Zebra Silver



Soft hybrid baits

Crafty candy

Crafty Candy pertenece a la familia de los señuelos blandos híbridos, ya que combina una cabeza jig de metal con un cuerpo o cola de vinilo. La textura ultra blanda del vinilo con su delgada silueta tipo "Slim body", es extremadamente reactiva a cualquier movimiento en el agua, imitando con gran realismo un pez vivo. Para sustituir las colas es indispensable el uso del pegamento que acompaña las colas de recambio. Está equipado con anzuelos VMC de alta calidad. La sustitución de los mismos es muy sencilla, simplemente debe introducir la anilla del anzuelo por la conexión de acero de la cabeza jig, estirando hacia atrás con una ligera presión hasta que oiga el "click".

- Exclusivas y realistas cabezas con atractivos ojos 3D.
- Libreas con sangre inyectada imitando un pez herido (colores Bloody)
- Cuerpos laminados en distintas capas de color y destellos de purpurina.
- Colores con efecto "glow" luminiscente, ideales para horas con poca luz.
- Armado con anzuelos **VMC 7317/7316** según modelo y tamaño.



Soft hybrid baits

Crafty candy



CRAFTY CANDY 65UL

| Code | Length | Color | Weight | Tail length | Head weight | VMC Hook | PCS/SET | Pack |
|--------|--------|----------------------|--------|-------------|-------------|-------------|---------|------|
| 340246 | 65 mm | 1 - Bloody mullet | 7 g | 55 mm | 5 g | 7310 N°4 BN | x2 | 4 |
| 340247 | 65 mm | 2 - Bloody minnow | 7 g | 55 mm | 5 g | 7310 N°4 BN | x2 | 4 |
| 340248 | 65 mm | 3 - White chartreuse | 7 g | 55 mm | 5 g | 7310 N°4 BN | x2 | 4 |
| 340249 | 65 mm | 4 - Natural baitfish | 7 g | 55 mm | 5 g | 7310 N°4 BN | x2 | 4 |
| 340250 | 65 mm | 5 - Electric pink | 7 g | 55 mm | 5 g | 7310 N°4 BN | x2 | 4 |
| 340251 | 65 mm | 6 - Glow lady killer | 7 g | 55 mm | 5 g | 7310 N°4 BN | x2 | 4 |
| 340252 | 65 mm | 7 - Anchovy | 7 g | 55 mm | 5 g | 7310 N°4 BN | x2 | 4 |
| 340253 | 65 mm | 8 - Pearl Ghost | 7 g | 55 mm | 5 g | 7310 N°4 BN | x2 | 4 |



CRAFTY CANDY 85L

| Code | Length | Color | Weight | Tail length | Head weight | VMC Hook | PCS/SET | Pack |
|--------|--------|----------------------|--------|-------------|-------------|--------------|---------|------|
| 340141 | 85 mm | 1 - Bloody mullet | 12 g | 70 mm | 7 g | 7316 N°2 TIN | x2 | 4 |
| 340142 | 85 mm | 2 - Bloody minnow | 12 g | 70 mm | 7 g | 7316 N°2 TIN | x2 | 4 |
| 340143 | 85 mm | 3 - White chartreuse | 12 g | 70 mm | 7 g | 7316 N°2 TIN | x2 | 4 |
| 340144 | 85 mm | 4 - Natural baitfish | 12 g | 70 mm | 7 g | 7316 N°2 TIN | x2 | 4 |
| 340145 | 85 mm | 5 - Electric pink | 12 g | 70 mm | 7 g | 7316 N°2 TIN | x2 | 4 |
| 340146 | 85 mm | 6 - Glow lady killer | 12 g | 70 mm | 7 g | 7316 N°2 TIN | x2 | 4 |
| 340147 | 85 mm | 7 - Anchovy | 12 g | 70 mm | 7 g | 7316 N°2 TIN | x2 | 4 |
| 340222 | 85 mm | 8 - Pearl Ghost | 12 g | 70 mm | 7 g | 7316 N°2 TIN | x2 | 4 |



CRAFTY CANDY 105ML

| Code | Length | Color | Weight | Tail length | Head weight | VMC Hook | PCS/SET | Pack |
|--------|--------|----------------------|--------|-------------|-------------|----------------|---------|------|
| 340148 | 105 mm | 1 - Bloody mullet | 25 g | 90 mm | 15 g | 7317 N°1/0 TIN | x2 | 4 |
| 340149 | 105 mm | 2 - Bloody minnow | 25 g | 90 mm | 15 g | 7317 N°1/0 TIN | x2 | 4 |
| 340150 | 105 mm | 3 - White chartreuse | 25 g | 90 mm | 15 g | 7317 N°1/0 TIN | x2 | 4 |
| 340151 | 105 mm | 4 - Natural baitfish | 25 g | 90 mm | 15 g | 7317 N°1/0 TIN | x2 | 4 |
| 340152 | 105 mm | 5 - Electric pink | 25 g | 90 mm | 15 g | 7317 N°1/0 TIN | x2 | 4 |
| 340153 | 105 mm | 6 - Glow lady killer | 25 g | 90 mm | 15 g | 7317 N°1/0 TIN | x2 | 4 |
| 340154 | 105 mm | 7 - Anchovy | 25 g | 90 mm | 15 g | 7317 N°1/0 TIN | x2 | 4 |
| 340223 | 105 mm | 8 - Pearl Ghost | 25 g | 90 mm | 15 g | 7317 N°1/0 TIN | x2 | 4 |

Soft hybrid baits

Crafty candy



Armed with
VMC

CRAFTY CANDY 120M

| Code | Length | Color | Weight | Tail length | Head weight | VMC Hook | PCS/SET | Pack |
|--------|--------|----------------------|--------|-------------|-------------|----------------|---------|------|
| 340155 | 120 mm | 1 - Bloody mullet | 36 g | 90 mm | 26 g | 7317 N°1/0 TIN | x2 | 4 |
| 340156 | 120 mm | 2 - Bloody minnow | 36 g | 90 mm | 26 g | 7317 N°1/0 TIN | x2 | 4 |
| 340157 | 120 mm | 3 - White chartreuse | 36 g | 90 mm | 26 g | 7317 N°1/0 TIN | x2 | 4 |
| 340158 | 120 mm | 4 - Natural baitfish | 36 g | 90 mm | 26 g | 7317 N°1/0 TIN | x2 | 4 |
| 340159 | 120 mm | 5 - Electric pink | 36 g | 90 mm | 26 g | 7317 N°1/0 TIN | x2 | 4 |
| 340160 | 120 mm | 6 - Glow lady killer | 36 g | 90 mm | 26 g | 7317 N°1/0 TIN | x2 | 4 |
| 340161 | 120 mm | 7 - Anchovy | 36 g | 90 mm | 26 g | 7317 N°1/0 TIN | x2 | 4 |
| 340224 | 120 mm | 8 - Pearl Ghost | 36 g | 90 mm | 26 g | 7317 N°1/0 TIN | x2 | 4 |

Soft hybrid baits

Crafty candy



Armed with
VMC

CRAFTY CANDY 170XH

| Code | Length | Color | Weight | Tail length | Head weight | VMC Hook | PCS/SET | Pack |
|--------|--------|----------------------|--------|-------------|-------------|----------------|---------|------|
| 340238 | 170mm | 1 - Bloody mullet | 125 g | 140 mm | 90 g | 7317 N°5/0 TIN | x2 | 4 |
| 340239 | 170 mm | 2 - Bloody minnow | 125 g | 140 mm | 90 g | 7317 N°5/0 TIN | x2 | 4 |
| 340240 | 170 mm | 3 - White chartreuse | 125 g | 140 mm | 90 g | 7317 N°5/0 TIN | x2 | 4 |
| 340241 | 170 mm | 4 - Natural baitfish | 125 g | 140 mm | 90 g | 7317 N°5/0 TIN | x2 | 4 |
| 340242 | 170 mm | 5 - Electric pink | 125 g | 140 mm | 90 g | 7317 N°5/0 TIN | x2 | 4 |
| 340243 | 170 mm | 6 - Glow lady killer | 125 g | 140 mm | 90 g | 7317 N°5/0 TIN | x2 | 4 |
| 340244 | 170 mm | 7 - Anchovy | 125 g | 140 mm | 90 g | 7317 N°5/0 TIN | x2 | 4 |
| 340245 | 170 mm | 8 - Pearl Ghost | 125 g | 140 mm | 90 g | 7317 N°5/0 TIN | x2 | 4 |



Armed with
VMC

CRAFTY CANDY 140MH

| Code | Length | Color | Weight | Tail length | Head weight | VMC Hook | PCS/SET | Pack |
|--------|--------|----------------------|--------|-------------|-------------|----------------|---------|------|
| 340162 | 140 mm | 1 - Bloody mullet | 58 g | 110 mm | 40 g | 7317 N°3/0 TIN | x2 | 4 |
| 340163 | 140 mm | 2 - Bloody minnow | 58 g | 110 mm | 40 g | 7317 N°3/0 TIN | x2 | 4 |
| 340164 | 140 mm | 3 - White chartreuse | 58 g | 110 mm | 40 g | 7317 N°3/0 TIN | x2 | 4 |
| 340165 | 140 mm | 4 - Natural baitfish | 58 g | 110 mm | 40 g | 7317 N°3/0 TIN | x2 | 4 |
| 340166 | 140 mm | 5 - Electric pink | 58 g | 110 mm | 40 g | 7317 N°3/0 TIN | x2 | 4 |
| 340167 | 140 mm | 6 - Glow lady killer | 58 g | 110 mm | 40 g | 7317 N°3/0 TIN | x2 | 4 |
| 340168 | 140 mm | 7 - Anchovy | 58 g | 110 mm | 40 g | 7317 N°3/0 TIN | x2 | 4 |
| 340225 | 140 mm | 8 - Pearl Ghost | 58 g | 110 mm | 40 g | 7317 N°3/0 TIN | x2 | 4 |



Armed with
VMC

CRAFTY CANDY 155H

| Code | Length | Color | Weight | Tail length | Head weight | VMC Hook | PCS/SET | Pack |
|--------|--------|----------------------|--------|-------------|-------------|----------------|---------|------|
| 340230 | 155 mm | 1 - Bloody mullet | 85 g | 125 mm | 60 g | 7317 N°3/0 TIN | x2 | 4 |
| 340231 | 155 mm | 2 - Bloody minnow | 85 g | 125 mm | 60 g | 7317 N°3/0 TIN | x2 | 4 |
| 340232 | 155 mm | 3 - White chartreuse | 85 g | 125 mm | 60 g | 7317 N°3/0 TIN | x2 | 4 |
| 340233 | 155 mm | 4 - Natural baitfish | 85 g | 125 mm | 60 g | 7317 N°3/0 TIN | x2 | 4 |
| 340234 | 155 mm | 5 - Electric pink | 85 g | 125 mm | 60 g | 7317 N°3/0 TIN | x2 | 4 |
| 340235 | 155 mm | 6 - Glow lady killer | 85 g | 125 mm | 60 g | 7317 N°3/0 TIN | x2 | 4 |
| 340236 | 155 mm | 7 - Anchovy | 85 g | 125 mm | 60 g | 7317 N°3/0 TIN | x2 | 4 |
| 340237 | 155 mm | 8 - Pearl Ghost | 85 g | 125 mm | 60 g | 7317 N°3/0 TIN | x2 | 4 |



Squid jig lures

SQUID JIG Tiger

Sus características morfológicas, así como la calidad de todos sus componentes, han sido estudiadas hasta el mínimo detalle para conseguir un señuelo atractivo, duradero y eficiente. Sus afiladísimos anzuelos actúan como imanes, ¡ojo al manipularlos! o te llevarás más de un pinchazo.

- Cuerpo con diseño "Slim body" forrado en tela de gasa.
- Esbelta cabeza con atractivos ojos en 3D.
- Grandes ojos 3D con perfil luminiscente.
- Anzuelos ultraafilados, que incrementan de forma notable el ratio de capturas efectivas.
- Interior del cuerpo con sonido rattline.


La amplia gama de libreas ofrece distintos efectos de color, destinados a atraer la atención de los calamares en función de las condiciones del agua.



SQUID JIG Tiger 70mm

| Code | Length | Color | Weight | Color Effect | Sinking speed (s/m) | Pack |
|--------|--------|-------------------|--------|------------------|---------------------|------|
| 340279 | 70 mm | 2 - Orange shrimp | 10 g | Glow in the dark | n/a | 5 |
| 340330 | 70 mm | 4 - Rainbow red | 10 g | Rainbow flash | n/a | 5 |
| 340280 | 70 mm | 6 - Pink party | 10 g | Glow in the dark | n/a | 5 |
| 340281 | 70 mm | 8 - Acid green | 10 g | Super shiny | n/a | 5 |
| 340282 | 70 mm | 11 - White zombie | 10 g | Glow in the dark | n/a | 5 |
| 340283 | 70 mm | 12 - Trophy blue | 10 g | Glow in the dark | n/a | 5 |

COLOR EFFECTS



Squid jig lures


SQUID JIG Pro

Sus características morfológicas, así como la calidad de todos sus componentes, han sido estudiadas hasta el mínimo detalle para conseguir un señuelo atractivo, duradero y eficiente. Sus afiladísimos anzuelos actúan como imanes, ¡ojo al manipularlos! o te llevarás más de un pinchazo.

- Cuerpo con diseño "Slim body" y resplandecientes libreas realistas.
- Esbelta cabeza con atractivos ojos en 3D.
- Grandes ojos 3D con perfil luminiscente.
- Anzuelos ultraafilados que incrementan de forma notable la ratio de capturas efectivas.

La amplia gama de libreas ofrece distintos efectos de color, destinados a atraer la atención de los calamares en función de las condiciones del agua.

- Glow in the dark: Se cargan con luz y son luminiscentes en la oscuridad.
- Super shiny: El proceso "special coating" intensifica al máximo el resplandor de la librea, incrementando el radio de atracción del señuelo.



SQUID JIG Pro 70mm

| Code | Length | Color | Weight | Color Effect | Sinking speed (s/m) | Pack |
|--------|--------|----------------------|--------|------------------|---------------------|------|
| 340347 | 70 mm | 13 - Rainbow stripes | 10 g | Super shiny | n/a | 5 |
| 340348 | 70 mm | 15 - Red mullet | 10 g | Glow in the dark | n/a | 5 |
| 340349 | 70 mm | 16 - Blue sardine | 10 g | Glow in the dark | n/a | 5 |
| 340350 | 70 mm | 17 - Orse mackerel | 10 g | Glow in the dark | n/a | 5 |
| 340351 | 70 mm | 18 - Red blaze | 10 g | Glow in the dark | n/a | 5 |
| 340353 | 70 mm | 21 - Dark tiger | 10 g | Super shiny | n/a | 5 |


Eging lures

CRAFTY Tiger

El éxito empieza con su búsqueda y los nuevos **CRAFTY Tiger** son el primer paso para conseguirlo, si tu objetivo es el eging. Sus características morfológicas, así como la calidad de todos sus componentes, han sido estudiadas hasta el mínimo detalle para conseguir un sueño atractivo, duradero y eficiente. Sus afiladísimos anzuelos actúan como imanes, iojo al manipularlos! o te llevaras más de un pinchazo.

- Esbelta cabeza con diseño plano y atractivos ojos en 3D.
- Plomos de quilla perfectamente equilibrados y bañados en cromo endurecido para mayor estabilidad, deslizamiento y durabilidad.
- Grandes ojos 3D totalmente luminiscentes para las tallas 3.0 y 3.5 y con perfil luminiscente para las tallas 1.8 y 2.2.
- Anzuelos ultraafilados, que incrementan de forma notable el ratio de capturas efectivas.


La amplia gama de librea ofrece distintos efectos de color, destinados a atraer la atención de los calamares en función de las condiciones del agua.



Eging lures

CRAFTY Tiger 3.5

COLOR EFFECTS



Rainbow
flash



Glow in
the dark



Super
shiny

Diseño de cabeza plana

Cuerpo con diseño
slim body

Quillas de plomo
bañado en cromo

Anzuelos de doble
corona ultra afilados



1 GLOW




4




5



6 GLOW



7 GLOW




8



9 GLOW



12 GLOW



13

CRAFTY Tiger 3.5

| Code | Length | Color | Weight | Color Effect | Sinking speed (s/m) | Pack |
|--------|--------|----------------------|--------|------------------|---------------------|------|
| 340284 | 105 mm | 1 - Red shrimp | 19 g | Glow in the dark | 3 - 3,5 s | 5 |
| 340285 | 105 mm | 2 - Orange shrimp | 19 g | Glow in the dark | 3 - 3,5 s | 5 |
| 340287 | 105 mm | 4 - Rainbow red | 19 g | Rainbow flash | 3 - 3,5 s | 5 |
| 340288 | 105 mm | 5 - Rainbow green | 19 g | Rainbow flash | 3 - 3,5 s | 5 |
| 340289 | 105 mm | 6 - Pink party | 19 g | Glow in the dark | 3 - 3,5 s | 5 |
| 340290 | 105 mm | 7 - Natural shrimp | 19 g | Glow in the dark | 3 - 3,5 s | 5 |
| 340291 | 105 mm | 8 - Acid green | 19 g | Super shiny | 3 - 3,5 s | 5 |
| 340292 | 105 mm | 9 - Violet | 19 g | Glow in the dark | 3 - 3,5 s | 5 |
| 340324 | 105 mm | 12 - Trophy blue | 19 g | Glow in the dark | 3 - 3,5 s | 5 |
| 340354 | 105 mm | 13 - Rainbow stripes | 19 g | Super shiny | 3 - 3,5 s | 5 |



Remache fijador
del plomo o quilla


Crafty Egging lures

CRAFTY Tiger 3.0

CRAFTY Tiger 3.0

| Code | Length | Color | Weight | Color Effect | Sinking speed (s/m) | Pack |
|--------|--------|----------------------|--------|------------------|---------------------|------|
| 340294 | 92 mm | 1 - Red shrimp | 15 g | Glow in the dark | 3 - 3,5 s | 5 |
| 340295 | 92 mm | 2 - Orange shrimp | 15 g | Glow in the dark | 3 - 3,5 s | 5 |
| 340296 | 92 mm | 3 - Pink shrimp | 15 g | Glow in the dark | 3 - 3,5 s | 5 |
| 340297 | 92 mm | 4 - Rainbow red | 15 g | Rainbow flash | 3 - 3,5 s | 5 |
| 340298 | 92 mm | 5 - Rainbow green | 15 g | Rainbow flash | 3 - 3,5 s | 5 |
| 340299 | 92 mm | 6 - Pink party | 15 g | Glow in the dark | 3 - 3,5 s | 5 |
| 340300 | 92 mm | 7 - Natural shrimp | 15 g | Glow in the dark | 3 - 3,5 s | 5 |
| 340301 | 92 mm | 8 - Acid green | 15 g | Super shiny | 3 - 3,5 s | 5 |
| 340302 | 92 mm | 9 - Violet | 15 g | Glow in the dark | 3 - 3,5 s | 5 |
| 340325 | 92 mm | 12 - Trophy blue | 15 g | Glow in the dark | 3 - 3,5 s | 5 |
| 340356 | 92 mm | 13 - Rainbow stripes | 15 g | Super shiny | 3 - 3,5 s | 5 |

Crafty Egging lures

CRAFTY Tiger 2.2 / 1.8

CRAFTY Tiger 2.2

| Code | Length | Color | Weight | Color Effect | Sinking speed (s/m) | Pack |
|--------|--------|-------------------|--------|------------------|---------------------|------|
| 340304 | 75 mm | 1 - Red shrimp | 7 g | Glow in the dark | 5 - 5,5 s | 5 |
| 340305 | 75 mm | 2 - Orange shrimp | 7 g | Glow in the dark | 5 - 5,5 s | 5 |
| 340306 | 75 mm | 3 - Pink shrimp | 7 g | Glow in the dark | 5 - 5,5 s | 5 |
| 340307 | 75 mm | 4 - Rainbow red | 7 g | Rainbow flash | 5 - 5,5 s | 5 |
| 340309 | 75 mm | 6 - Pink party | 7 g | Glow in the dark | 5 - 5,5 s | 5 |
| 340311 | 75 mm | 8 - Acid green | 7 g | Super shiny | 5 - 5,5 s | 5 |
| 340312 | 75 mm | 9 - Violet | 7 g | Glow in the dark | 5 - 5,5 s | 5 |
| 340326 | 75 mm | 11 - White zombie | 7 g | Glow in the dark | 5 - 5,5 s | 5 |

CRAFTY Tiger 1.8

| Code | Length | Color | Weight | Color Effect | Sinking speed (s/m) | Pack |
|--------|--------|-------------------|--------|------------------|---------------------|------|
| 340314 | 60 mm | 1 - Red shrimp | 5 g | Glow in the dark | 7 - 8 s | 5 |
| 340315 | 60 mm | 2 - Orange shrimp | 5 g | Glow in the dark | 7 - 8 s | 5 |
| 340316 | 60 mm | 3 - Pink shrimp | 5 g | Glow in the dark | 7 - 8 s | 5 |
| 340317 | 60 mm | 4 - Rainbow red | 5 g | Rainbow flash | 7 - 8 s | 5 |
| 340319 | 60 mm | 6 - Pink party | 5 g | Glow in the dark | 7 - 8 s | 5 |
| 340321 | 60 mm | 8 - Acid green | 5 g | Super shiny | 7 - 8 s | 5 |
| 340322 | 60 mm | 9 - Violet | 5 g | Glow in the dark | 7 - 8 s | 5 |
| 340328 | 60 mm | 11 - White zombie | 5 g | Glow in the dark | 7 - 8 s | 5 |


Eging lures

++ COLOR EFFECTS



Super shiny

aprox
5-6 s/m
velocidad
caída

CRAFTY Slow Tiger 3.5


Remache fijador
del plomo o quilla



22



23



24



25

26

27

28

Nuevo modelo del efectivo señuelo para eging CRAFTY TIGER desarrollado para obtener una caída SUPERLENTA, ideal para pescar en aguas someras manteniéndose mucho más tiempo en la zona susceptible de picada. Su velocidad de caída está entre **5 y 6 segundos/m** según las condiciones.

CRAFTY SLOW Tiger 3.5


| Code | Length | Color | Weight | Color Effect | Sinking speed (s/m) | Pack |
|--------|--------|--------------------|--------|-----------------------------|---------------------|------|
| 340409 | 105 mm | 22 - Red/Gold | 18 g | Super Shiny (Electro Plate) | 5 - 6 s | 5 |
| 340410 | 105 mm | 23 - Pink/Gold | 18 g | Super Shiny (Electro Plate) | 5 - 6 s | 5 |
| 340411 | 105 mm | 24 - Blue/Gold | 18 g | Super Shiny (Electro Plate) | 5 - 6 s | 5 |
| 340412 | 105 mm | 25 - Purple/Pink | 18 g | Super Shiny (Electro Plate) | 5 - 6 s | 5 |
| 340413 | 105 mm | 26 - Green/Lemon | 18 g | Super Shiny (Electro Plate) | 5 - 6 s | 5 |
| 340414 | 105 mm | 27 - Black/Magenta | 18 g | Super Shiny (Electro Plate) | 5 - 6 s | 5 |
| 340415 | 105 mm | 28 - Striped Pink | 18 g | Super Shiny (Electro Plate) | 5 - 6 s | 5 |

Eging lures


++ COLOR EFFECTS



Glow in
the dark



Super shiny

CRAFTY Rattle 3.5 / 3.0


15 GLOW

16 GLOW

17 GLOW

18 GLOW

19

20

21

CRAFTY RATTLE 3.5

| Code | Length | Color | Weight | Color Effect | Sinking speed (s/m) | Pack |
|--------|--------|---------------------|--------|------------------|---------------------|------|
| 340358 | 105 mm | 15 - Red mullet | 20 g | Glow in the dark | 3 - 3,5 s | 5 |
| 340359 | 105 mm | 16 - Blue sardine | 20 g | Glow in the dark | 3 - 3,5 s | 5 |
| 340360 | 105 mm | 17 - Horse mackerel | 20 g | Glow in the dark | 3 - 3,5 s | 5 |
| 340361 | 105 mm | 18 - Red blaze | 20 g | Glow in the dark | 3 - 3,5 s | 5 |
| 340362 | 105 mm | 19 - Fire tiger | 20 g | Super shiny | 3 - 3,5 s | 5 |
| 340363 | 105 mm | 20 - Camo tiger | 20 g | Super shiny | 3 - 3,5 s | 5 |
| 340364 | 105 mm | 21 - Dark tiger | 20 g | Super shiny | 3 - 3,5 s | 5 |

CRAFTY RATTLE 3.0

| Code | Length | Color | Weight | Color Effect | Sinking speed (s/m) | Pack |
|--------|--------|---------------------|--------|------------------|---------------------|------|
| 340366 | 92 mm | 15 - Red mullet | 16 g | Glow in the dark | 3 - 3,5 s | 5 |
| 340367 | 92 mm | 16 - Blue sardine | 16 g | Glow in the dark | 3 - 3,5 s | 5 |
| 340368 | 92 mm | 17 - Horse mackerel | 16 g | Glow in the dark | 3 - 3,5 s | 5 |
| 340369 | 92 mm | 18 - Red blaze | 16 g | Glow in the dark | 3 - 3,5 s | 5 |
| 340370 | 92 mm | 19 - Fire tiger | 16 g | Super shiny | 3 - 3,5 s | 5 |
| 340371 | 92 mm | 20 - Camo tiger | 16 g | Super shiny | 3 - 3,5 s | 5 |
| 340372 | 92 mm | 21 - Dark tiger | 16 g | Super shiny | 3 - 3,5 s | 5 |

Rubber mesh landing nets

350078 TELE SQUID BOAT NET

Poderosa y funcional sacadera de 236cm, fabricada en aluminio anodizado naranja y con tornillería de acero inoxidable. Los grips de EVA situados estratégicamente nos ofrecen confort y seguridad en el momento de asegurar nuestras capturas. La cabeza, de 52cm de anchura x 65cm de altura, posee una malla de goma de 30mm y 50cm de profundidad, ideal para evitar que nuestros egis se enreden en ella, facilitando la captura y extracción de los calamares de la sacadera. **Una sacadera Top** que puede ser utilizada para la captura de otros cefalópodos y peces de distintas especies.



350083 SQUID BOAT NET

Funcional y fuerte sacadera de 145cm, fabricada en aluminio anodizado naranja. Su malla 100% de goma de 25mm es ideal para la pesca de cefalópodos, ya que evita que las coronas de los egis queden atrapadas y enredadas en la malla durante la captura y des anzuelo. El resistente mango de aluminio es de 100cm y la cabeza tiene un diámetro de 45cm. La profundidad de la malla es de 35cm y su calado es de 30mm.



Con las nuevas mallas **"RUBBER MESH"** evita los molestos enganchones con las coronas de los egis.

Con las nuevas mallas **"RUBBER MESH"** evita los molestos enganchones con las coronas de los egis.




Rubber mesh landing nets

350084 SW BIG WADDING Net

iEl accesorio que no debe faltar en tus salidas de spinning!

Ideal para aquellos pescadores que necesitan una sacadora de vadeo de grandes dimensiones o para pescar desde el kayak. Fabricada en aluminio anodizado naranja. Su malla es 100% de goma para evitar que las coronas o triples de nuestros señuelos se enreden en ella. Tiene una longitud total de 100cm y las medidas de su cabeza son de 45cm x 50cm. El mango está terminado en espuma EVA HD, tiene una longitud de 100cm y la cabeza tiene un diámetro de 45cm. La profundidad de la malla es de 35cm y su calado es de 30mm. Dispone de una correa con anclaje rápido y mosquetón para poder colgar.



350041 SW WADING Net

iEl accesorio que no debe faltar en tus salidas de spinning!

Ideal para vadear o para ir embarcado, esta vanguardista sacadera tipo raqueta es de aluminio anodizado y tiene una longitud de 80cm. Su mango es telerregulable con empuñadura de EVA y malla de goma hidrorrepelente antiescamas. Incluye una abrazadera conectada a un cable extensible que termina en un mosquetón de acero inoxidable para colgar. Éste permanece unido a un anclaje de rápida apertura para facilitar su uso en cualquier momento.

350042 MINI Net

iEl pequeño juguete del que no te acordarás si lo llevas encima!

Pequeña sacadera de 54cm de longitud fabricada de aluminio anodizado y malla de goma hidrorrepelente antiescamas. Su empuñadura de EVA es parcialmente telerregulable. Su discreto pero suficiente tamaño te será de gran ayuda durante tus largas jornadas de pesca tanto en ríos como en lagos, estuarios y bahías de agua salada. Incluye una abrazadera conectada a un cable extensible que termina en un mosquetón de acero inoxidable para colgar. Éste permanece unido a un anclaje de rápida apertura para facilitar su uso en cualquier momento.

| Code | Model | Overall length | Handle: Material/cm | Head: material/cm | Mesh: mm/bottom | Pack |
|--------|---------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------------|------|
| 350078 | TELE SQUID boat net | 236 cm | Aluminium 88 cm | Aluminium 60 x 55 | Rubber Ø35 mm 50 cm depth | 1 |
| 350083 | SQUID boat net | 145 cm | Aluminium 100 cm | Aluminium Ø45 | Rubber Ø30 mm 35 cm depth | 1 |

| Code | Model | Overall length | Handle: Material/cm | Head: material/cm | Mesh: mm/bottom | Pack |
|--------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|-----------------|------|
| 350084 | SW BIG WADDING Net | 90 cm | Aluminium / 45 | Aluminium / 50 x 40 | Rubber/30/35 | 1 |
| 350041 | SW WADING Net | 80 cm | Aluminium / 40 | Aluminium / 40 x 33 | Coating / 15/25 | 1 |
| 350042 | MINI Net | 54 cm | Aluminium / 23 | Aluminium / 30 x 27 | Coating / 10/20 | 1 |

Landing nets

350043
RAYFORCE Big Net

La sacadera más poderosa para las capturas más grandes.

Atractiva y potente sacadora de 200cm de aluminio anodizado y malla de goma hidrorrepelente y antiescamas. Mango de aluminio anodizado con empuñaduras de EVA y gran cabeza de 75X65cm ideal para peces grandes. El anclaje es de seguridad mediante tornillos y tuercas de acero inoxidable.



350044
ATLANTIC Net

Robusta y polivalente. Tu mejor aliado en los momentos más críticos.

Diseño impactante y funcional. Fabricada en aluminio anodizado con una longitud total de 220cm y malla hidrorrepelente antiescamas. Mango telescópico de aluminio anodizado de 97cm de plegado con empuñaduras de EVA y cabeza de 55cm de diámetro. Sistema de anclaje rápido mediante doble pulsador para mayor seguridad y sujeción.



350048
TELE ATLANTIC Net 220

La robusta sacadera Atlantic en versión telescopica.


Diseño impactante y funcional. Fabricada en aluminio anodizado con una longitud total de 220cm y malla hidrorrepelente antiescamas. Mango telescópico de aluminio anodizado de 97cm de plegado con empuñaduras de EVA y cabeza de 55cm de diámetro. Sistema de anclaje rápido mediante doble pulsador para mayor seguridad y sujeción.

350079 **BUHO HYBRID**

Lámpara frontal híbrida recargable de 10W con sensor de movimiento.

- Doble botón de accionado
- Luz focal de 2 x 5W led blanco + 3 led rojos
- 500 Lúmenes
- Autonomía: Sólo con la batería de litio, 10h a baja intensidad. 3h a máxima intensidad
- Sensor de activación por movimiento gestual
- Enfoque máximo 110m
- Inclinación del foco de hasta 90°
- Suministro de energía dual: mediante batería de polímero de litio recargable de 3.7 V y 12000mh y 3 pilas "AAA"
- Cable USB tipo "C" incluido
- Peso: 96g (batería de litio incluida y cable USB excluido)
- Capacidad de resistencia al agua: IP65
- Puerto de carga tipo USB "C"

BUHO
Hybrid
10 W



on/off with a gesture
500 Lumens
110 Meters
5 Modes




350080 **TWIN FOCUS**

Lámpara recargable frontal de doble foco: 5W PB lead blanco + led COB blanco con sensor de movimiento

- Doble botón de accionado
- Luz focal de led blanco de 500 lúmenes con autonomía de 3h al régimen máximo
- Luz ambiental COB led de 280 lúmenes
- Sensor de activación por movimiento gestual
- Inclinación del foco de hasta 60°
- Suministro de energía mediante batería de polímero de litio recargable de 3.7 V y 12000mh
- Peso: 96g (batería de litio incluida y cable USB excluido)
- Capacidad de resistencia al agua: IP65
- Puerto de carga tipo USB "C"

TWIN FOCUS
Rechargeable
5 W



on/off with a gesture
500 Lumens
280 Lumens
5 Modes



| Code | Model | Overall length | Handle: Material/cm | Head: material/cm | Mesh: mm/bottom | Pack |
|--------|-------------------|----------------|---------------------|---------------------|-----------------|------|
| 350043 | RAYFORCE Big Net | 200 cm | Aluminium / 125 | Aluminium / 75 x 65 | Coating /20/55 | 1 |
| 350044 | ATLANTIC Net | 155 cm | Aluminium / 100 | Aluminium / 55 Diám | Coating /15/45 | 1 |
| 350048 | TELE ATLANTIC Net | 220 cm | Aluminium / 165 | Aluminium / 55 Diám | Coating /15/45 | 1 |

| Code | Model |
|--------|-------------|
| 350079 | BUHO HYBRID |
| 350080 | TWIN FOCUS |

Complements

339989 LINE PROTECTOR SPOOL BAND

Práctico cubre bobinas de alta calidad, ideal para proteger las líneas de nuestras bobinas de factores externos como la luz y el polvo. Está fabricado 70% de polyester y 30% elástico. Dispone una práctica pestaña a modo de tirador para facilitar su extracción de la bobina. Está pensado para su utilización en carretes de surf casting o aquellos cuyas bobinas tengan un diámetro similar a estos. Se sirve en un set de 2 unidades dispuestas en pack de cartón libre de plástico.



| Code | Model | Color | Material | Measure | Spool range suitability | Packaging |
|--------|-------------------------------|-------|------------------------------|------------------------|---|-----------|
| 339989 | 2 x Line protector spool band | Black | 70% polyester 30% elastic | 20 cm length perimeter | Fits filled spools from 20 cm to 26cm perimeter | 10 |

339993 ELASTIC VELCRO BELT

- Cinta elástica de 25mm de anchura con sistema de cierre velcro, adaptable a la mayoría de bobinas de talla mediana y grande. La cinta es de gran calidad y lleva impreso el logo CINNETIC a todo color.
- Un complemento realmente práctico y fácil de colocar y de sacar en cualquier momento.
- Se sirve en packs de 2 uds. con blíster individual.



310007 LINE CLIPPER WITH HANG BELT

- Clip corta hilos con cinta para colgar. Construcción en acero inoxidable con la hoja de corte muy afilada.
- Su amplio pulsador permite ejercer presión fácilmente incluso con guantes.
- Dispone de aguja quita enredos y pequeño cuchillo.
- Incluye cinta para colgar con práctico medidor de capturas impreso.
- Incluye una conexión rápida adicional de plástico para colgar tijeras, alicates o cualquier otro útil de pesca.



339996 REEL BAG CINNETIC


- Práctica funda de tela aterciopelada con cierre de cordón, muy adecuada para resguardar nuestros carretes del polvo, humedad y arañazos.
- Acomoda carretes tanto de spinning como de surf casting o fondo.
- Medidas: 25cm x 21,50cm.
- Se sirve en packs de 10 uds.



310010 ROD CARRYALL STRAP

¿Te gustaría utilizar tu caña de spinning y tu caña de rock o simplemente dos cañas de distintas acciones durante la misma jornada? ¿Cuántas veces te habrás encontrado en la situación de tener que cambiar el señuelo por otro de peso y volumen radicalmente opuestos al que estabas utilizando y no lo has hecho por no disponer de la caña adecuada a esas nuevas condiciones? Ahora este sencillo pero útil accesorio te permite llevar colgada a la espalda de manera cómoda y segura una caña adicional que podrás intercambiar en todo momento.

Es cómodo y ligero, ya que se trata de una bandolera con enganches de plástico giratorios conectados a dos bandas de velcro que sujetan los tramos de la caña por los extremos. Las bandas de velcro se adaptan a distintos grosores de caña y llevan una ranura en la parte central de la banda para que la anilla pueda entrar por ella, por si fuera necesario situar el punto de sujeción sobre la misma.



Complements

350072 COMBAT BELT

Cinturón de combate cómodo y duradero, con correas de alta resistencia y anclaje rápido. Un accesorio imprescindible que no te puede faltar, para tener a punto en cualquier momento. Fácil y rápido de colocar y a un precio muy razonable.



| Code | Measures | Packaging |
|--------|---------------------|-----------|
| 350072 | 35cm X 18cm / Ø40mm | 1 |

310011 NEOPRENE ROD BAND

Cómodo y polivalente pack de dos bandas de velcro ideal para amarrar o sujetar un grupo de cañas, por ejemplo durante su transporte para evitar que vayan golpeándose entre ellas.

Las bandas de velcro se adaptan a distintos grosores de caña y llevan una ranura en la parte central de la banda para que la anilla pueda entrar por ella, por si fuera necesario situar el punto de sujeción sobre la misma.



| Code | Model | Packaging |
|--------|--------------------|-----------|
| 310010 | Rod carryall strap | 6 |
| 310011 | Neoprene rod band | 10 |

Transport bag & holdalls

350094 MULTI SURF HOLDALL WRP

**NEW
2026**

1. Cremalleras waterproof resistentes al agua.
2. Exclusivos tiradores de goma cómodos y ergonómicos.
3. Interior con 2 abrazaderas de velcro individuales.
4. Fuerte bolsillo lateral inferior diseñado para acomodar las picas "Sand spike". La parte superior de la pica se asegura mediante una cincha con cierre de hebilla.
5. Base de plástico rígido reforzada.



350095 CONCEPT SURF HOLDALL WRP

**NEW
2026**

1. Cremalleras waterproof resistentes al agua y reflectantes.
2. Exclusivos tiradores de goma cómodos y ergonómicos.
3. Amplio departamento principal de 95mm de anchura. Interior con 4 abrazaderas de velcro y 4 separadores inferiores.
4. Gran bolsillo lateral con fondo reforzado y altura adecuada para acomodar picas de hasta 150cm.
5. Base de plástico rígido reforzada.



350096 ADVANCE SURF HOLDALL WRP

**NEW
2026**

1. Cremalleras waterproof resistentes al agua y reflectantes.
2. Exclusivos tiradores de goma cómodos y ergonómicos.
3. Amplio departamento principal de 95mm de anchura. Interior con 4 abrazaderas de velcro y 4 separadores inferiores.
4. Amplios bolsillos laterales de 50mm, con fondo reforzado y altura adecuada para acomodar picas de hasta 150cm.
5. Base de plástico rígido reforzada.



350108 DOUBLE SURF HOLDALL WRP

**NEW
2026**

1. Cremalleras waterproof resistentes al agua y reflectantes.
2. Exclusivos tiradores de goma cómodos y ergonómicos.
3. 2 amplios departamentos principales de 60 mm de anchura con separadores de velcro ajustables.
4. Bolsillos laterales de 50mm de anchura, con fondo reforzado y altura adecuada para acomodar picas de hasta 150cm.
5. Base de plástico rígido reforzada.



Transport bag & holdalls

350097 TRIPLE SURF HOLDALL WRP

**NEW
2026**

1. Cremalleras waterproof resistentes al agua.
2. Amplio departamento principal de 70 mm de anchura y dos laterales de 50 mm con separador de velcro.
3. Sistema de sujeción "Sand spike holder system" que permite mantener nuestra funda en vertical a prueba de viento mientras pescamos.
4. Fuerte bolsillo lateral inferior y hebilla superior diseñados para acomodar las picas de surf casting.
5. Base de plástico rígido reforzada.



350098 PROFESSIONAL TRIPOD holdall WRP

**NEW
2026**

1. Cremalleras waterproof resistentes al agua y reflectantes.
2. Amplio departamento principal de 95 mm de anchura y dos laterales de 50 mm, con separador de velcro.
3. Sistema de soporte mediante trípode de fácil activación, fabricado de aluminio.
4. Base de plástico rígido reforzada.



350007 SINGLE SURF

Tras la gran acogida de los modelos Professional y Advanced desarrollamos este nuevo modelo básico y funcional diseñado para proteger y transportar una pareja de cañas de surf casting. Ideal para pescadores ocasionales o para cuando necesitamos transportar lo mínimo posible. Fabricado con 420 DENIER CLOTH. Dispone de un divisor interior semirrígido para separar las cañas durante su transporte. El cierre es mediante cremallera y ofrece la misma calidad que los modelos anteriores.

350053 BELLY ROD HOLDALL

Funda de transporte y protección destinada principalmente a cañas montadas con carrete, ya que así lo admite la peculiar forma prominente su perfil. Está fabricada con tejidos Oxford 420D y 600D y cremalleras de gran calidad con tiradores de goma customizados. La funda descansa sobre un rígido soporte de plástico que le ofrece protección y aleja de la humedad.



SINGLE SURF

BELLY ROD

| Code | Model | Material | Measures (cm) | Small Side Pocket | Full Side Pocket | Pack |
|--------|--------------|--------------------------------|---------------|-------------------|-----------------------|------|
| 350097 | TRIPLE | 1000D WRP (water repellent) | 160 x 24 x 16 | No small pocket | 152 cm x 12 cm x 5 cm | 1 |
| 350098 | PROFESSIONAL | | 160 x 17 x 17 | | N/A | 1 |

| Code | Model | Size (cm) | Material | Measures (cm) | Pack |
|--------|-------------------|-----------|------------------|---------------|------|
| 350007 | Single Surf | 160 | 420 Denier Cloth | 160 x 12 x 8 | 5 |
| 350053 | Belly rod holdall | 155 | Oxford 600 | 155 x 9 x 21 | 5 |

Transport bag & holdalls

350020 / 350021 MESH ROD BAG

Funda individual de malla de nylon acolchada para proteger nuestras cañas de surf casting de arañazos y humedad. El interior alberga 3 cómodas divisiones que actúan como separadores evitando que los tramos se golpeen entre sí. El cierre es de apertura rápida mediante velcro. Disponible en talla 150cm para cañas de 420cm y 160cm para cañas de 450cm (indicado en el propio bordado de la funda).



Vista frontal del cierre de velcro y las tres divisiones internas.




| Code | Model | Size (cm) | Material | Measures (cm) | Max. rod lenght | Pack |
|--------|--------------|-----------|-----------------|----------------|-----------------|------|
| 350020 | Mesh Rod Bag | 147 | 100% Nylon mesh | 147 x 1 x 14,5 | 420 | 5 |
| 350021 | Mesh Rod Bag | 157 | 100% Nylon mesh | 157 x 1 x 14,5 | 450 | 5 |


SPINNING ROD CASE WRP

Funda de transporte semirrígida para cañas de spinning o cualquier tipo de caña que se ajuste a las medidas de la funda. Está fabricada en material hidrorepelente OXFORD 1000D de gran durabilidad y provista de cremallera completa waterproof con exclusivos tiradores ergonómicos. Dispone de una cómoda bandolera para colgar.

NEW
2026



Cremalleras waterproof resistentes al agua con exclusivos tiradores de goma ergonómicos.



Base reforzada con tacos de protección para prevenir humedad y posibles impactos.



| Code | Model | Material | Measures | Small Side Pocket | Pack |
|--------|---------|-------------------|--------------------------|-------------------|------|
| 350099 | 135 WRP | | 135 cm x 7,5 cm x 7,5 cm | | 1 |
| 350100 | 145 WRP | 1000D WRP | 145 cm x 7,5 cm x 7,5 cm | | 1 |
| 350101 | 160 WRP | (water repellent) | 160 cm x 7,5 cm x 7,5 cm | No small pocket | 1 |
| 350111 | 170 WRP | | 170 cm x 7,5 cm x 7,5 cm | | 1 |

Transport bag & holdalls


NUEVAS MOCHILAS PROFESSIONAL WRP (water repellent)

1. Cremalleras naranjas waterproof resistentes al agua que incrementan la protección del contenido.
2. Exclusivos tiradores de goma, cómodos y ergonómicos.
3. Amplio compartimento superior con separador de velcro. Tapa con bolsillo porta documentos. Incluye regla serigrafiada que nos servirá de referencia para la medición de aquellas capturas que puedan estar condicionadas por una talla mínima.
4. Estuche exterior frontal "needle tube case", ideal para almacenar el tubo con las agujas de cebado, desembuchador u otros utensilios alargados.
5. Gran compartimento frontal con cremallera interior, que alberga tres cajas de plástico con separadores de 275 mm x 180 mm x 40 mm y un estuche portabobinas del mismo material, también provisto de cremallera waterproof.
6. Compartimento frontal exterior con tapa acolchada y cremallera waterproof.
7. Bolsillos laterales con cremallera waterproof y bolsillo exterior adicional.
8. Las correas y espaldadera acolchadas nos ofrecen gran comodidad y buena sujeción para un transporte cómodo y seguro.
9. Correa adicional regulable que ofrece la posibilidad de colgarla a modo de bandolera.

350109 PRO ANGLER BAG WRP



350110 COMPACT BAG WRP



| Code | Model | Material | Measures | Small Side Pocket | Pack |
|--------|------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------|------|
| 350109 | PRO ANGLER | 1000D WRP (water repellent) | 35 cm x 44 cm x 21 cm | 1 | 1 |
| 350110 | COMPACT | | 40 cm x 55 cm x 22 cm | 1 | 1 |

350077 MOCHILA PROFESSIONAL HIGH END / Green Armed

Mochila ideada para la pesca de surf casting en competición, pero igualmente válida para cualquier pesca que requiera almacenar y organizar una gran cantidad de elementos. Puede llevarse en la espalda a modo de mochila, aunque también dispone de una cómoda cinta bandolera para trayectos más cortos y un asa tipo maleta. Dispone de infinidad de bolsillos y compartimentos internos y externos para almacenar todo tipo de utensilios. Dispone a ambos lados de grandes bolsillos laterales con cremallera, en los que encaja perfectamente la "Spool box", un estuche semirrígido con cremallera y divisores para alojar 6 bobinas de recambio tipo Cayman/Cyclone. El estuche ya está incluido en la mochila, aunque también puede comprarse por separado. Ambos bolsillos disponen de bolsillos exteriores adicionales.



350076 MOCHILA COMPACT HIGH END / Green Armed

Mochila basada en el prestigioso modelo "Professional High End". Ofrece unas cotas y capacidad ligeramente reducidas, presentando una imagen esbelta y compacta. Incluye 2 cajas de plástico con divisores móviles y un estuche portabobinas.



| Code | Model | Colour | Material | Measures (cm) | Pack |
|--------|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------|------|
| 350077 | Professional High End | Green armed/Black | 1680 Denier Cloth | 40 x 55 x 22 | 1 |
| 350076 | Compact High End | Green armed/Black | Oxford 420D/600D | 35 x 44 x 21 | 1 |

Waterproof Dry Bags

WATERPROOF DRY BACKPACK

La nueva mochila seca "Dry backpack" de **20 L y 30 L** está **fabricada de malla de PVC 500D** y cuenta con una variedad de excelentes características y acabados de gran calidad. Está diseñada para brindar una protección impermeable perfecta para las actividades al aire libre.

- **100 % impermeable:** Fabricada con materiales 100% impermeables y costuras soldadas para garantizar que tus artículos permanezcan secos.
- **Cierre seguro:** El diseño "roll up" enrollable facilita la obtención de un sellado óptimo y se asegura con correas de compresión laterales.
- **Para llevar cómodamente:** El diseño de las correas de hombro brindan un acolchado cómodo y ergonómico que contribuye a aliviar la carga.



Trasera DRY BACKPACK

WATERPROOF MULTIPURPOSE BAG

La nueva bolsa/mochila "Multipurpose bag" de **40 L y 60 L** está **fabricada de malla de PVC 500D** hidro-repelente y cuenta con una variedad de excelentes características y acabados de gran calidad. Diseñada para brindar una notable protección impermeable ante situaciones de lluvia o mientras la transportamos a bordo de una embarcación.

- **Cierre seguro y diseño funcional:** La cubierta o tapa de la boca principal actúa como una solapa dispuesta más allá de los bordes de la cremallera para que el agua de la lluvia no penetre. Por su parte, la cremallera lateral expuesta es termosellada y 100% impermeable. Todo el lateral está provisto de una cincha cosida de lazos que permite colgar herramientas de pesca tales como alicates, tijeras y otros utensilios.
- **Cómoda y versátil:** Su diseño multipropuesta permite llevarla de varios modos. Además de como bolsa de hombro o de mano, permite llevarla como una mochila, gracias a dos cómodas correas extraíbles que incluye en la parte trasera. Incluye también fuertes asas de plástico a ambos lados para facilitar su manipulación.



| Code | Model | Volume (L) | Closure System | Measures (cm) | Empty Weight | Pack |
|--------|--------------|------------|-------------------|---------------|--------------|------|
| 350081 | Dry Backpack | 20 L | Roll Top Design | 30 x 24 x 48 | 1,15 kg | 1 |
| 350082 | | 30 L | Roll Top Design | 36 x 22 x 52 | 1,30 kg | 1 |
| 350092 | Multipurpose | 40 L | Waterproof Zipper | 50 x 34 x 34 | 1,40 kg | 1 |
| 350093 | Dry Bag | 60 L | Waterproof Zipper | 58 x 37 x 37 | 1,60 kg | 1 |

Waterproof Dry Bags

WATERPROOF DRY BACKPACK

2
volumes | 20 L
30 L



Fishing Tackle & Lure Bags

350040 WATERPROOF PRO BAG

Bolsa técnica y rígida de EVA indicada para el transporte y cuidado de aquellos elementos que queramos proteger del agua. Dispone de un bolsillo exterior con cremallera y otro abierto donde puede alojarse un oxigenador. Sobre la tapa hay un orificio por el que introducir el tubito del oxigenador en caso que queramos utilizarla de vivero.



350014 REINFORCED BASE BAG

Macuto de transporte con una base rígida de 6cm adecuada para descansar sobre zonas húmedas. Su acolchada y semirrígida estructura protege los objetos de su interior. Es resistente y ofrece gran capacidad de almacenaje con dos bolsillos laterales y un amplio compartimento frontal. Tiradores de goma y bandolera para colgar.



| Code | Model | Colour | Material | Measures | Pack |
|--------|-------------------------|-------------------------------------|------------------|-----------------------|------|
| 350040 | Waterproof Pro | Orange/Black | EVA Waterproof | 40 cm x 26 cm x 28 cm | 1 |
| 350014 | Reinforced Base | Orange/Black | Oxford 420D/600D | 45 cm x 28 cm x 26 cm | 1 |
| 350102 | Multi-purpose light WRP | Black with orange zippers & pullers | 10000D WRP | 45 cm x 25 cm x 29 cm | 1 |

350102 MULTI-PURPOSE LIGHT BAG WRP

1. Material hidrorrepelente y de gran durabilidad OXFORD 1000D.
2. Cremalleras waterproof resistentes al agua que incrementan la protección del contenido.
3. Exclusivos tiradores de goma cómodos y ergonómicos.
4. Amplio compartimento superior de fácil acceso con diversos separadores de velcro que permiten un almacenamiento y transporte organizado.
5. Gran bolsillo frontal exterior con un organizador interno elástico que permite colgar tijeras, alicates y demás utensilios.
6. Dos bolsillos laterales con gran capacidad de almacenamiento.
7. Asa de agarre y bandolera con acolchado para transportarla cómodamente.
8. Base con protectores antideslizantes de goma.



NEW
2026



350069 EGING WAIST BAG

Práctica e inteligente bolsa fabricada en material resistente al agua, con cajas de plástico incluidas e infinitud de soluciones para colgar todos los utensilios necesarios para la práctica del egging, tales como alicates, tijeras, cortalíneas, botella de agua o incluso una pequeña sacadora. Su compacto tamaño es ideal para transportar lo realmente imprescindible y poder recorrer largos trayectos sin incomodarnos.

Dispone de un compartimento central con cremallera y otros espacios adicionales que incluyen las siguientes cajas de plástico:

350049 Double side egi box XL (Compartimento principal) 350033 Double side mini box (Compartimento frontal)



350062 DOUBLE EGING CASE

Un estuche de doble cara práctico y funcional para almacenar nuestros egis de un modo fácil y visualmente eficiente. Los egis se insertan individualmente en la base de foam y las solapas de plástico transparente sirven para proteger nuestros dedos de las coronas de los egis.

Una propuesta interesante tanto para pescadores ocasionales como para los pros de la tinta.



| Code | Model | Colour | Material | Measures (cm) | Pack |
|--------|-------------------|--------------|-----------|---------------|------|
| 350069 | Eging waist bag | Black/Orange | - | 33 x 21 x 18 | 1 |
| 350062 | Double eging case | Black/Orange | PVC + EVA | 25 x 20 x 45 | 1 |

Fishing Tackle & Lure Bags

350050 SPINNING PRO BAG

Práctica e inteligente bolsa fabricada en Oxford 600D con cajas de plástico incluidas e infinitad de soluciones para colgar todos los utensilios necesarios tales como alicates, tijeras, cortalíneas, botella de agua o incluso una caña suplementaria o una pequeña sacadora. Su compacto tamaño es ideal para transportar lo realmente imprescindible y poder recorrer largos trayectos sin incomodarnos. Dispone de un compartimento central con cremallera y 3 más adicionales que incluyen las siguientes cajas de plástico: 350045, 350046 y 350033.



350054 FISHING RUCKSACK

Si te gusta la aventura y tus salidas de pesca incluyen transitar por senderos o caminos hasta llegar a tu spot preferido, coge lo que necesites y organízalo entre los distintos bolsillos, cajas y compartimentos de la nueva "Fishing Rucksack". Ahora caminarás más cómodo y seguro. Tus enseres viajarán contigo protegidos y totalmente organizados, listos para utilizar en cualquier momento. Incluye dos cajas de plástico con divisiones removibles para adaptarlas a tus distintos accesorios, anzuelos o señuelos. Las correas acolchadas sujetan bien y se sienten cómodas. Los tiradores de las cremalleras son de goma para prevenir la corrosión.



| Code | Model | Material | Measures (cm) | Pack |
|--------|------------------|-------------|---------------|------|
| 350050 | Spinning Pro Bag | Oxford 600D | 35 x 25 x 17 | 1 |
| 350054 | Fishing rucksack | Oxford 600D | 26 x 45 x 22 | 1 |

350070 SHORE JIG PRO BAG

Práctica e inteligente bolsa fabricada en material resistente al agua, con cajas de plástico incluidas e infinitad de soluciones para colgar todos los utensilios necesarios para la práctica del shore jig, tales como alicates, tijeras, cortalíneas, etc... Su compacto tamaño es ideal para transportar lo realmente imprescindible y poder recorrer largos trayectos sin incomodarnos. Dispone de un compartimento central con cremallera y 3 más adicionales que incluyen las siguientes cajas de plástico:

350059 Popping box (Compartimento principal)

350047 Vertical slim box (Compartimento frontal)

350033 Double side mini box (Compartimento lateral)



350010 REEL BAG TRAVEL

Bolsa maleta semirrígida adecuada para el transporte de nuestros carretes de pesca. Con la cubierta y el fondo reforzados es tan práctica como atractiva. Su mullido interior y sus divisiones con velcro permiten distintas posibilidades dependiendo del número y el tamaño de los carretes. Dispone de un compartimento interior, más dos bolsillos con cremallera para pequeños objetos como llaves, lubricantes, etc.



| Code | Model | Colour | Material | Measures (cm) | Pack |
|--------|-------------------|--------------|------------------|---------------|------|
| 350070 | Shore jig pro bag | Black/Orange | - | 34 x 23 x 15 | 1 |
| 350010 | Reel Bag Travel | Black/Orange | Oxford 420D/600D | 25 x 35 x 14 | 1 |



Fishing Tackle & Lure Bags

350005 SPOOL BOX High end

Estuche diseñado para encajar en los bolsillos exteriores de la mochila "Professional high end". Se abre mediante cremallera y está compuesto por divisores internos acolchados que permiten alojar 6 bobinas de recambio tipo Cayman/Cyclone.



RESTYLE

Interior estuche
portabobinas

*bobinas no incluidas

350006 COOLER BAG High end

Pequeña nevera semirígida diseñada para encajar en la mochila "professional high end". Ideal para guardar cajitas de cebo vivo o cualquier producto que queramos mantener fresco.



RESTYLE

Interior nevera

| Code | Model | Colour | Material | Measures (cm) | Pack |
|--------|--------------|--------------|-------------------|---------------|------|
| 350005 | Portabobinas | Orange/Black | 1680 Denier Cloth | 8x18x25 | 5 |
| 350006 | Nevera | Orange/Black | 1680 Denier Cloth | 9x25x29 | 5 |

ESTUCHE PROTECTOR INDIVIDUAL REEL BOX

Reel box es un práctico estuche protector para el transporte de nuestros carretes de pesca. Tiene una rigidez y acolchado que les aporta un alto grado de protección. Su forma cuadrada y su tamaño compacto están pensados para aprovechar al máximo el espacio de nuestras bolsas o mochilas evitando transportar aire por lo que, según cual sea nuestro modelo de carrete, quizás sea conveniente desmontar la manivela para una mejor ubicación. Talla "M" (18x16x10,5cm) Ideal para carretes hasta talla 5500/6500. Talla "L" (20x16x10,5cm) Ideal para carretes hasta talla 7000.



RESTYLE

RESTYLE

350019

350018

| Code | Model | Colour | Material | Measures (cm) | Pack |
|--------|-------|--------------|-------------|-----------------|------|
| 350018 | M | Black/Orange | Oxford 600D | 18 x 16 x 10,50 | 1 |
| 350019 | L | Black/Orange | Oxford 600D | 20 x 16 x 10,50 | 1 |

Surf casting sand spike

SURF CASTING SAND SPIKE

Picas de surf casting para su utilización en arena. Están fabricadas con ángulo de aluminio de 35mm ligero y resistente. La cazoleta o copa es de plástico fluorescente y es regulable en altura mediante un tornillo de latón de fácil manipulación. La copa dispone de un agujero a modo de evacuador de agua.

| Code | Size | Colour | Weight | Pack |
|--------|--------|----------------|--------|------|
| 350035 | 120 cm | BLACK - ORANGE | 510 g | 6 |
| 350051 | 150 cm | BLACK - ORANGE | 630 g | 6 |
| 350065 | 150 cm | ORANGE COPPER | 630 g | 6 |
| 350064 | 150 cm | TROPHY BLUE | 630 g | 6 |
| 350063 | 150 cm | NEO RED | 630 g | 6 |
| 350075 | 150 cm | GREEN ARMED | 630 g | 6 |
| 350071 | 150 cm | PURPLE GRAPE | 630 g | 6 |



Todas las
tallas incluyen
accesorio
anticaída.



Lure plastic boxes

350059 POPPING BOX

Una caja de gran calidad que por sus dimensiones y fondo, está pensada para almacenar de forma ordenada e independiente aquellos señuelos que por su morfología más gruesa necesitan de una altura o fondo mayor; tales como grandes poppers, walkers, o big stickbaits entre otros. Indispensable en nuestras salidas a popping.

| Code | Measures (cm) | Packaging |
|--------|---------------|-----------|
| 350059 | 21 x 14,5 x 4 | 10 |



DOUBLE SIDE EGI BOX

Práctica caja de plástico de doble cara para el almacenamiento de Egis o peces artificiales hasta 140mm de longitud. Su interior en forma de "Y" mantiene los peces en una posición óptima para su manipulación y además ayuda a evacuar el agua a través de los orificios inferiores.

| Code | Size | Measures (cm) | Packaging |
|--------|------|-----------------|-----------|
| 350031 | M | 20 x 16 x 4,5 | 10 |
| 350032 | L | 27 x 16 x 4,5 | 10 |
| 350049 | XL | 27,5 x 18,5 x 5 | 10 |



350058 SUPER SLIM BOX

Nueva caja con diseño ultra plano específico para almacenar los señuelos de forma organizada y sin amontonarlos. Ocupan muy poco espacio en la bolsa, por lo que resulta interesante llevar varias de ellas, sobre todo para quienes prefieren separar los señuelos por su morfología o aplicación. Pensada para jerkbaits, walkers, stickbaits y soft baits de morfología esencialmente slim.

| Code | Measures (cm) | Packaging |
|--------|-------------------|-----------|
| 350058 | 20,5 x 14,5 x 2,5 | 10 |



350033 DOUBLE SIDE MINI BOX

Pequeña cajita de plástico de doble cara y 10 compartimentos interiores ideales para almacenar y ordenar anzuelos, snaps, perlitas o cualquier tipo de señuelo mini y conservarlo siempre a mano y en las mejores condiciones.

| Code | Measures (cm) | Packaging |
|--------|---------------|-----------|
| 350033 | 9,9 x 6,5 x 3 | 10 |



350046 HORIZONTAL SLIM BOX

Caja rectangular de plástico transparente con divisiones horizontales y un tamaño moderado pero ideal para ubicar señuelos de hasta 22cm de longitud total. Rápido y cómodo sistema de apertura mediante barra. El interior está provisto de divisiones individuales para estructurarlo a voluntad.

| Code | Measures (cm) | Packaging |
|--------|-----------------|-----------|
| 350046 | 23 x 12,5 x 3,5 | 10 |



350060 ROCK FISHING BOX

Como su nombre indica, es una cajita de dimensiones óptimas para pequeños y medianos señuelos diseñados para rockfishing, darting o cualquier aplicación relacionada con las técnicas spinning ligh game. Es de doble cara y tiene departamentos removibles para su readaptación a conveniencia.

| Code | Measures (cm) | Packaging |
|--------|----------------|-----------|
| 350060 | 12 x 9,5 x 3,3 | 10 |



350085 ARMED Horizontal lure box

Caja de polipropileno de alta resistencia con 15 separadores móviles, que permiten ajustar el tamaño del compartimento según sea necesario para acomodar artículos pequeños como cebos duros, cebos blandos y accesorios.



| Code | Model | Colour | External Measures | Internal Measures | Material | Pack |
|--------|------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------|------|
| 350085 | Horizontal | Transparent Smoke Gray | 250 x 165 x 36 mm | 242 x 143 x 30 mm | Polypropylene | 10 |
| 350086 | Vertical | Transparent Smoke Gray | 250 x 165 x 36 mm | 242 x 143 x 30 mm | Polypropylene | 10 |

350086 ARMED Vertical lure box

Caja de polipropileno de alta resistencia con 5 separadores móviles, que pueden dividir la caja en 1 a 6 compartimentos independientes. Se pueden usar para guardar accesorios, señuelos, etc. El tamaño del compartimento se puede ajustar según las necesidades.



Complements

KNOT MACHINE Máquina de anudar

Eficaz y atractiva máquina de hacer nudos. Especialmente útil cuando debemos hacer uniones entre trenzado y fluorocarbon para pescas exigentes, donde la rapidez se agradece y la seguridad es una necesidad. Está fabricada con bastidor de acero inoxidable y bobina de aluminio. Es apta para agua tanto dulce como salada.

| Code | Size | Colour | Packaging |
|--------|--------|---------|-----------|
| 310012 | 120 cm | Orange | 5 |
| 310013 | 120 cm | Magenta | 5 |



FALL PROTECTION WIRE

Accesorio anticaída de acero de fácil uso y adaptación a las picas "Surf casting sand spike". Puede ser utilizado como recambio de las picas de 150cm y también como elemento adicional de las de 120cm, las cuales no lo traen de serie.

| Code | Packaging |
|--------|-----------|
| 350066 | 10 |



350112

WORM NEEDLE TUBE

Tubo de plástico de 20 mm de grosor y 28 cm de longitud para la organización y transporte de las agujas de cebado. Set de 10 uds.



**NEW
2026**

| Code | Packaging |
|--------|-----------|
| 350112 | 10 |



Escanea este QR y descarga las imágenes para tus catálogos y websites. También podrás descargar nuestros catálogos en formato PDF.

<https://bit.ly/3R1kZ6A>





Cinnetic New Age, S.L.

C/ Pere IV, 78-84, 2^a planta · 08005 Barcelona

www.cinnetic-fishing.com

(1025)